

长江下游 2024 年 2 月第 02 期航道通告汇总

长江上海航道处编制发布 (截止日期 2024 年 2 月 29 日)

(浏河口至黄田港)

一、航标调整

1、白茆沙水道

(1) 2024 年 02 月 20 日 11:10 白茆沙水道太汽滚施#1 专用浮, 位置调整为 31°39'27".6N, 121°12'22".2E。

(2) 2024 年 02 月 20 日 11:35 白茆沙水道太汽滚施#2 专用浮, 位置调整为 31°39'36".3N, 121°12'9".5E。

2、通州沙东水道

自 2024 年 02 月 04 日 20:50 起, 通州沙东水道通潜#1 提示浮标灯光熄灭。因安全作业条件受限, 暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

3、福姜沙中水道

自 2024 年 02 月 22 日 21:00 起, 福姜沙中水道#51 黑浮灯光熄灭。因安全作业条件受限, 暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

4、福姜沙南水道

2024 年 02 月 01 日 10:00 福姜沙南水道 FN#16 黑浮, 标名由 FN#16 黑浮改变为 FN#15 黑浮, 灯质由绿双闪改变为绿单闪。

5、浏海沙水道

自 2024 年 02 月 28 日 6:25 起, 浏海沙水道#43 黑浮漂移。因安全作业条件受限, 暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

二、其他航道信息

无

长江镇江航道处编制发布 (截止日期 2024 年 2 月 29 日)

(新河口至黄田港)

一、航标调整

1、丹徒直水道

2024 年 02 月 01 日 11:17 设置丹徒直水道北洲航道信息浮, 自东还原测点起, 方位 337.2 度, 距离 3.50 千米, 灯质红间歇闪。2000 国家大地坐标系地理坐标 $32^{\circ}13'58''.3N$, $119^{\circ}37'07''.0E$ 。

2、江阴水道

(1) 2024 年 02 月 02 日 14:10 设置江阴水道 JYS#1Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $31^{\circ}55'42''.1N$, $120^{\circ}10'28''.2E$ 。MMSI: 994129544。播发间隔: 2 分钟。

设置江阴水道 JYS#2Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $31^{\circ}55'46''.5N$, $120^{\circ}08'56''.5E$ 。MMSI: 994129545。播发间隔: 2 分钟。

(2) 自 2024 年 02 月 28 日 15:30 起, 江阴水道澄海锚#2 专用浮漂移, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后将不再另行发布通告。

(3) 2024 年 02 月 28 日 16:15 设置江阴水道 JYCHM#2Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $31^{\circ}56'01''.0N$, $120^{\circ}12'31''.4E$ 。MMSI: 994129580。播发间隔: 2 分钟。

3、泰兴水道

(1) 2024 年 02 月 18 日 10:00 设置泰兴水道 CTQSL#1Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $32^{\circ}00'24''.9N$, $119^{\circ}58'04''.5E$ 。MMSI: 994127599。播发间隔: 2 分钟。

设置泰兴水道 CTQSL#2Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $32^{\circ}00'32''.0N$, $119^{\circ}57'56''.2E$ 。MMSI: 994127538。播发间隔: 2 分钟。

设置泰兴水道 CTQSR#1Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $32^{\circ}00'22''.4N$, $119^{\circ}58'01''.5E$ 。MMSI: 994127537。播发间隔: 2 分钟。

设置泰兴水道 CTQSR#2Z 虚拟 AIS 航标, 位置: $32^{\circ}00'29''.5N$, $119^{\circ}57'53''.2E$ 。MMSI: 994127536。播发间隔: 2 分钟。

(2) 2024 年 02 月 18 日 14:00 撤除泰兴水道 CTQSL#1Z, MMSI: 994127599。

撤除泰兴水道 CTQSL#2Z, MMSI: 994127538。

撤除泰兴水道 CTQSR#1Z, MMSI: 994127537。

撤除泰兴水道 CTQSR#2Z, MMSI: 994127536。

二、其他航道信息

无

长江南京航道局编制发布 (截止日期 2024 年 2 月 29 日)

(慈湖河口至新河口)

一、航标调整

1、宝塔水道

自 2024 年 02 月 15 日 04:10 起, 宝塔水道南钢#1 白浮移位, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我局将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

2、仪征水道

(1) 2024 年 01 月 27 日 07:50 仪征水道#125 红浮, 位置调整为 $32^{\circ}14'24''.6N$, $119^{\circ}05'02''.2E$ 。

调整仪征水道 YZ#125-1 R, 虚拟 AIS 航标位置为 $32^{\circ}14'16''.5N$, $119^{\circ}04'52''.0E$ 。

(2) 2024 年 01 月 27 日 10:40 调整仪征水道 YZ#125-1 R, 虚拟 AIS 航标位置为 $32^{\circ}14'19''.4N$, $119^{\circ}05'11''.2E$ 。

仪征水道#125 红浮, 位置调整为 $32^{\circ}14'31''.8N$, $119^{\circ}05'40''.9E$ 。

(3) 2024 年 01 月 30 日 13:40 仪征水道#124 红浮, 位置调整为 $32^{\circ}14'40''.3N$, $119^{\circ}06'13''.9E$ 。

仪征水道#125 红浮, 位置调整为 $32^{\circ}14'26''.4N$, $119^{\circ}05'21''.6E$ 。

仪征水道#125 白浮, 位置调整为 $32^{\circ}14'47''.9N$, $119^{\circ}05'08''.8E$ 。

3、乌江水道

2024 年 01 月 30 日 15:30 乌江水道乌江#2 红浮, 位置调整为 $31^{\circ}52'22''.0N$, $118^{\circ}30'59''.7E$ 。

二、其他航道信息

无

长江芜湖航道处编制发布 (截止日期 2024 年 2 月 29 日)

(马当矶至慈湖河口)

一、航标调整

1、太子矶水道

(1) 自 2024 年 02 月 20 日 09:45 起, 太子矶水道#262 红浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(2) 2024 年 02 月 20 日 11:58 太子矶水道#270 红浮, 位置调整为 $30^{\circ}36'23''.7N$ 、 $117^{\circ}13'43''.5E$ 。

(3) 2024 年 02 月 23 日 12:33 调整太子矶水道#261 红浮及 TZJ#261R 合成 AIS 航标位置为 $30^{\circ}40'58''.5N$ 、 $117^{\circ}19'29''.1E$ 。

2、东流水道

(1) 自 2024 年 02 月 02 日 00:39 起, 东流水道东流东港上左右通航浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(2) 自 2024 年 02 月 02 日 22:25 起, 东流水道东流#8 红浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(3) 自 2024 年 02 月 03 日 22:09 起, 东流水道东流#1 白浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(4) 2024 年 02 月 16 日 14:10 东流水道东流东港上左右通航浮, 位置调整为 $30^{\circ}7'16''.3N$ 、 $116^{\circ}49'28''.0E$ 。

(5) 自 2024 年 02 月 20 日 00:45 起, 东流水道东流东港上左右通航浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(6) 自 2024 年 02 月 20 日 03:35 起, 东流水道陈吉洲#2 白浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(7) 自 2024 年 02 月 21 日 05:40 起, 东流水道东流#8 红浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(8) 2024 年 02 月 23 日 08:26 东流水道望东桥#3 红浮, 位置调整为 $30^{\circ}5'18''.0N$ 、 $116^{\circ}47'7''.3E$ 。

(9)2024年02月23日11:41东流水道东流东港上左右通航浮,位置调整为 $30^{\circ}7'15''.1N$ 、 $116^{\circ}49'34''.8E$ 。

(10)2024年02月23日13:44东流水道陈吉洲下红浮,位置调整为 $30^{\circ}17'36''.5N$ 、 $116^{\circ}56'5''.9E$ 。

3、东流直水道

(1)2024年02月01日19:28东流直水道娘娘庙白浮,位置调整为 $30^{\circ}3'21''.4N$ 、 $116^{\circ}43'55''.3E$ 。

(2)2024年02月08日15:55东流直水道娘娘庙上白浮,位置调整为 $30^{\circ}2'52''.5N$ 、 $116^{\circ}42'54''.2E$ 。

4、裕溪口水道

(1)2024年02月06日15:54设置裕溪口水道信义施#2专用浮,自黄山寺测点起,方位 162.8 度,距离 2.42 千米,灯质黄双闪,2000国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}27'28''.4N$ 、 $118^{\circ}18'20''.8E$ 。

(2)2024年02月06日16:02设置裕溪口水道信义施#1专用浮,自黄山寺测点起,方位 156.5 度,距离 1.71 千米,灯质黄单闪,2000国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}27'52''.4N$ 、 $118^{\circ}18'20''.0E$ 。

5、官洲水道

2024年02月08日15:47官洲水道杨家套#1白浮,位置调整为 $30^{\circ}29'2''.4N$ 、 $116^{\circ}59'49''.2E$ 。

6、土桥水道

(1)2024年02月16日14:37土桥水道#238红浮,位置调整为 $30^{\circ}53'35''.4N$ 、 $117^{\circ}44'14''.6E$ 。

(2)2024年02月20日22:55土桥水道#237白浮,位置调整为 $30^{\circ}54'51''.6N$ 、 $117^{\circ}44'12''.4E$ 。

7、芜湖水道

(1)2024年02月06日10:48撤除芜湖水道#185-1红浮。

(2)自2024年02月18日23:15起,芜湖水道芜公铁桥#2左右通航浮移位,因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复,恢复后不再另行发布通告。

8、黑沙洲南水道

(1)2024年02月13日13:55黑沙洲南水道#201白浮,标形由十米单船改变为十五米灯船。

(2)2024年02月20日12:01调整黑沙洲南水道#206白浮及HSZN#206L合成AIS航标

位置为 31°10'9".9N、117°59'59".6E。

9、荻港水道

2024 年 02 月 01 日 23:00 荻港水道#209 白浮，位置调整为 31°7'41".3N、117°59'40".1E。

10、安庆水道

2024 年 02 月 23 日 12:35 调整安庆水道五里庙下红浮及 AQWLMXR 合成 AIS 航标位置为 30°29'57".2N、117°6'11".3E。

11、安庆南水道

(1) 2024 年 01 月 30 日 14:59 安庆南水道安庆南#4 白浮，位置调整为 30°29'30".3N、117°13'26".7E。

(2) 自 2024 年 02 月 19 日 19:30 起，安庆南水道安庆南#4-1 白浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(3) 自 2024 年 02 月 20 日 06:40 起，安庆南水道安庆南#1 白浮漂失，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

(4) 2024 年 02 月 20 日 14:37 安庆南水道安庆南#4-1 白浮，位置调整为 30°29'3".2N、117°13'2".5E。

(5) 2024 年 02 月 20 日 15:12 安庆南水道安庆南#1 白浮，位置调整为 30°30'57".3N、117°13'57".0E。

12、江心洲水道

(1) 2024 年 02 月 05 日 16:19 江心洲水道#168 红浮，位置调整为 31°38'17".5N、118°24'11".6E。

(2) 2024 年 02 月 08 日 15:57 江心洲水道夹江#2 红浮，位置调整为 31°39'56".6N、118°24'55".1E。

(3) 自 2024 年 2 月 18 日 22:15 起，江心洲水道夹江#3 白浮移位，因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复，恢复后不再另行发布通告。

13、铜陵大桥水道

2024 年 02 月 23 日 07:58 铜陵大桥水道铜陵大桥下水#1 红浮，位置调整为 30°51'10".2N、117°43'39".9E。

14、白茆水道

(1) 2024 年 02 月 06 日 10:49 撤除白茆水道伍显殿下施#1 白浮。

(2) 2024年02月06日11:15撤除白茆水道伍显殿下施#3白浮。

(3) 2024年02月06日12:21撤除白茆水道伍显殿下施#4白浮。

(4) 2024年02月06日12:21恢复使用白茆水道山西嘴侧面岸标,自中江塔测点起,方位220.5度,距离3.32千米,灯质绿单闪,最小安全航行距离100米,2000国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}18'16''.1N$ 、 $118^{\circ}20'5''.9E$ 。

(5) 2024年02月06日12:23恢复使用白茆水道大盾构侧面岸标,自八凸测点起,方位049.4度,距离3.13千米,灯质绿单闪,最小安全航行距离50米,2000国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}18'25''.5N$ 、 $118^{\circ}18'8''.7E$ 。

(6) 2024年02月06日12:25恢复使用白茆水道新沟侧面岸标,自八凸测点起,方位063.0度,距离4.16千米,灯质绿单闪,最小安全航行距离100米,2000国家大地坐标系地理坐标 $31^{\circ}18'20''.2N$ 、 $118^{\circ}18'58''.7E$ 。

(7) 2024年02月09日09:26白茆水道#194红浮,位置调整为 $31^{\circ}16'56''.8N$ 、 $118^{\circ}11'53''.7E$ 。

15、马当阻塞线水道

(1) 2024年02月08日12:13马当阻塞线水道老林洲白浮,位置调整为 $30^{\circ}0'29''.6N$ 、 $116^{\circ}38'43''.3E$ 。

(2) 2024年02月18日16:39马当阻塞线水道马阻#3红浮,位置调整为 $30^{\circ}0'52''.5N$ 、 $116^{\circ}39'33''.6E$ 。

16、太平府水道

2024年02月21日15:26太平府水道太平府#8白浮,位置调整为 $31^{\circ}34'4''.9N$ 、 $118^{\circ}26'46''.4E$ 。

17、贵池水道

(1) 2024年02月15日07:34贵池水道#250红浮,位置调整为 $30^{\circ}45'3''.1N$ 、 $117^{\circ}34'1''.6E$ 。

(2) 2024年02月22日20:26贵池水道#255白浮,位置调整为 $30^{\circ}43'29''.5N$ 、 $117^{\circ}27'28''.2E$ 。

二、其他航道信息

无

长江九江航道处编制发布 (截止日期 2024 年 2 月 29 日)

(上巢湖至马当矶)

一、航标调整

1、张家洲南水道

(1) 自 2024 年 2 月 1 日 15:25 起, 张家洲南水道揽江矶危险水域浮移位, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(2) 2024 年 02 月 16 日 10:07 张家洲南水道张南#4 白浮, 位置调整为 29°45'37".5N, 116°13'11".0E。

(3) 2024 年 02 月 16 日 12:11 张家洲南水道张南#3-1 白浮, 位置调整为 29°45'42".9N, 116°13'53".0E。

(4) 2024 年 02 月 23 日 0:29 张家洲南水道张南#1 红浮, 位置调整为 29°47'10".4N, 116°16'1".5E。

2、武穴水道

自 2024 年 2 月 22 日 4:00 起, 武穴水道武穴整治#1 危险水域浮漂失, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

3、马当南水道

自 2024 年 2 月 3 日 06:56 起, 马当南水道马当南#3 白浮移位, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

4、东北横水道

(1) 自 2024 年 2 月 2 日 00:10 起, 东北横水道东北横#6 红浮灯光熄灭, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

(2) 自 2024 年 2 月 21 日 7:55 起, 东北横水道东北横#1 红浮移位, 因安全作业条件受限暂无法恢复。我处将在具备条件后尽快恢复, 恢复后不再另行发布通告。

二、其他航道信息

无

长江航道局航道通告

长江口航道管理局关于长江口 12.5 米深水航道和南槽航道施工的航道通告

各有关单位、航行船舶：

我局计划对长江口 12.5 米深水航道和南槽航道进行航道疏浚施工。现将有关事项通告如下：

- 1、施工时间：2024 年 03 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日，每日 00:00 至 24:00。
 - 2、施工范围：12.5 米深水航道全槽水域，浏河口至长江口船舶定线制 A 警戒区西侧边界线；南槽航道中段水域，NAN CAO 1 至 NAN CAO 21 虚拟 AIS 航标。
 - 3、施工形式：非禁航施工。
 - 4、施工船舶：长江口 01、长江口 02、新海龙、航浚 4018、新海虎（实际按现场需要投入）。
 - 5、疏浚量：本月完成 37.6 万方，下月计划：121 万方。
- 请谨慎驾驶，以策安全。特此通告。

联系电话：021-53851816

长江口航道管理

2024 年 02 月 28 日

备注：本期“通告汇总”数据来源“长江航道局”官方网站 (<http://www.cjhdj.com.cn/>)，仅供参考，一切数据以长江航道局官方发布为准。