



航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 2 期

项数(16—53)

2025 年 1 月 13 日

目 录

- I 说明、航海信息
- II 索引、海图改正、临时通告
- III 航行警告
- IV 航标表改正、无线电信号表改正

中国人民解放军海军海道测量局

CHINA NAVY HYDROGRAPHIC OFFICE

为提高航海图书的现势性和准确性,做好航海通告工作,确保航行安全,请航保、测量、海事、航标、水产、物探、航务等部门及时提供最新资料。各用户在使用航海图书时如发现其与实际情况不符或其他影响船舶航行与作业安全的情况,请及时反映情况和提出建议。根据缓急程度和便利性,可采用传真、电话、电子邮件、信函、填写海区情况报告表函寄等方式。报告方式详见封三。

来函请寄:中国航海图书出版社

地 址:天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号

收 件 人:刘焯

传 真:(022)25306384、66972114

电子信箱:cnp@ cnho.mil.cn

邮政编码:300450

电 话:(022)66972016、84679607、66972090

航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 2 期

☆

中国人民解放军海军海道测量局编制

中国航海图书出版社出版发行

天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号 邮政编码:300450

电话:022-25858611 传真:022-25858600

邮箱:cnp@ cnho.mil.cn

中国航海图书出版社印刷厂印刷

☆

开本 880×1230 1/16 印张 4.25 字数 42 千字

每周一出版

印数:1— 1800 册

☆

工本费:8.00 元

版权所有 不得复制

征订须知

《航海通告》纸质版每周一出版发行,并在互联网上发布电子版,同时出售海图改正透明纸。用户可根据需要,就近通过航海图书专销站,及时订购航海通告和图书,航海图书专销站地址及联系方式如下:

站 名	地 址	负责人	电 话	邮政编码
大连派罗德图书销售有限公司	辽宁省大连市中山区警后大院 37 号楼 二单元 102 室	张江泉	0411-82705017	116001
秦皇岛航海图书有限公司	河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街 422 号 5 层 15 号	邢晓红	0335-3365260	066001
天津扬帆文化交流有限公司	天津市滨海新区塘沽新港二号路 滨海雅园华开里 8-3-102	张瑞连	022-25898977	300450
烟台钧博船舶用品有限公司	山东省烟台市芝罘区西南河路 174 号 2 楼	孙庆锋	0535-6226163	264001
青岛鑫蓝海信息技术有限公司	山东省青岛市李沧区唐山路 87 号 82-2-101	翟美娟	0532-84611889	266000
连云港正象船舶科技有限公司	江苏省连云港市连云区海滨大道 2 号 阳光国际中心 A 座 1702 室	朱 璇	0518-82306765	222042
南京荣立海船舶用品有限公司	江苏省南京市鼓楼区幕府西路 29 号金域中央广场 417 室	王立俊	18651879633	210015
上海跨浸海事服务有限公司	上海市浦东新区浦东大道 2188 号 上安大厦商务楼 303 室	吴 青	021-50897525	200120
上海图耀海事技术有限公司	上海市杨浦区共青路 82 弄 10 号 5 号楼 101 室	吴晓妤	021-63250247	200090
舟山海图信息科技有限公司	浙江省舟山市定海区新城大道 577 号 3 楼(金鸟菜场三楼)	鲍松苗	0580-2861709	316000
宁波日晖航海智联信息技术有限公司	浙江省宁波市北仑区明州路太平洋时代 中心 A 座 209-210 室	陈雪飞	0574-26861886	315800
福州讯海达文化发展有限公司	福建省福州市仓山区盖山镇齐安路 769 号利嘉商业城 7B 馆负一层 456 号	李 伟	0591-87336608	350007
厦门航海导航信息科技有限公司	福建省厦门市湖里区火炬东路 32-1 号 202 室	江 晶	0592-2111421	361006
广州中远海运海宁科技有限公司	广东省广州市海珠区滨江中路 308 号海运大厦 1 楼	杨晓东	020-84100900	510220
深圳市协航航海技术服务有限公司	广东省深圳市南山区蛇口新街 蛇口大厦 5A09	冯 洁	0755-26855518	518067
海口吉祥船舶科技有限公司	海南省海口市秀英区秀英大道 49 号	陈春梅	0898-68655492	570311

说 明

《航海通告》(以下简称“通告”)是刊载有关航海图书出版发行事项和航海图书的更新以及改正内容的定期出版物。向使用者通报与海上航行有关的海区重要要素变化情况,用以改正航海图书,提高航海图书的现势性。

地理坐标无特殊说明,采用 CGCS2000 坐标系(2000 国家大地坐标系)。在使用《航海通告》及航海图书用于航海目的时,CGCS2000 坐标系可等同于 WGS-84 坐标系。

自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的海图符号请参照 GB12319-2022《中国海图图式》。

通告内容

通告的内容编排分为四个单元,分别为:

- I. 说明、航海信息、图书消息;
- II. 索引、海图改正、临时通告;
- III. 航行警告;
- IV. 航海书表改正。

1. 说明、航海信息、图书消息

说明页介绍通告内容、使用方法等。

航海信息主要刊发航海图书上未表示,但与船舶航行安全有关的信息。

图书消息用来公布航海图书出版、改版、作废以及出版预告消息,并每月汇总一次当月图书消息。

2. 索引、海图改正、临时通告

(1) 索引

用于检索改正海图的通告项号,索引包括地理区域索引和关系海图索引。地理区域索引用地理位置检索通告项号,关系海图索引用地图图号检索通告项号。海图更正、新图补改及通告项号列在地理区域索引末尾。

(2) 海图改正

是对相关海图进行改正的内容,由项标题、改正内容、关系海图、关系航标表、关系无线电信号表、资料来源等内容组成。

项标题由项号、地理名称、改正要素提示三部分组成。项号从每年第 1 期第 1 项开始,用阿拉伯数字顺序编号,至年底最后一期止。

改正内容以较为固定的格式编写,记载了对海图进行改正的方法、内容和位置。其采用的数学基础和计量单位与所改正的海图相一致。

关系海图,在标题词“海图”后依次列出本项通告涉及改正的海图图号、各图在本项通告中须改正的小项号以及各图前次改正通告的年份和项号。

关系航标表或无线电信号表为非固定内容,凡改正内容涉及改正航标表或无线电信号表时,用以提示相关航标表或无线电信号表的图号、出版时间等内容。

资料来源用于记录本项通告所采用的资料出处,表示内容包括资料提供单位简称或资料文件编号和通告编发单位使用的资料序号。

(3) 临时通告

临时通告编排在海图改正之后,单面印刷。临时通告项号前注有“T”字,在标题后面注“(临)”字。临时通告所列海图图号仅供使用该项通告时参考。

每月最后一期通告列出仍然有效的临时通告索引,每年的年中和年底出版《有效临时通告汇编》,以方便用户查找使用。

《有效临时通告索引》内容包括所有仍然有效临时通告的项号和标题,依次按海区顺序、年份顺序、项号顺序进行编排。

(4) 项号后标识“*”的通告是指该项通告依据原始资料编发。

3. 航行警告

目前仅转载由国际海事组织(IMO)划分的 NAVAREA 第XI海区的无线电航行警告,单面印刷。

4. 航海书表改正

包括航标表、无线电信号表等航海书表的改正,其改正内容只适用于改正所列版次的航海书表,单面印刷。

(1) 航标表改正

标题中从左至右,依次列出航标表的书名、书号、出版年份。改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

(2) 无线电信号表改正

标题依次列出无线电信号表的书名、书号、出版年份。无线电信号表中无线电通信部分,改正内容左边一栏和中间一栏为改正内容所处的位置,即页码和行数,右边宽栏内为改正内容;其余部分,改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

通告网站

通告官方网站网址: www.cnho.mil.cn, 该网站提供下列服务:

1. 下载从 2001 年开始的历年电子版《航海通告》《海图改正索引》《有效临时通告汇编》;
2. 按通告项号或海图图号检索通告内容,使用方法详见网页说明。

航 海 信 息

关于海南省洋浦港神头港区国投 3 万吨级油品
化工码头新建泊位投入使用的通告

海南省洋浦港神头港区国投 3 万吨级油品化工码头新建 2 个 3 万吨级油品化工泊位已开通使用,现将有关事项通告如下:

一、工程概况

海南省洋浦港神头港区国投 3 万吨级油品化工码头位于洋浦经济开发区神头港区神北三港池,新建 2 个 3 万吨级油品化工泊位(可同时靠泊 2 艘 3 万吨级船舶或 3 艘 3 千吨级船舶)及相应配套设施,靠泊等级为 1 千吨级~3 万吨级,泊位总长度 470 米,停泊水域宽度 65 米,前沿水深 13.4 米,与 5 万吨级泊位共用回旋水域,呈圆形布置,直径 575 米,水深 13.8 米。

二、注意事项

- (一)船舶在靠离码头时,应谨慎驾驶,使用安全航速,靠泊期间应保持足够的富余水深。
- (二)船舶进出港时,应保持甚高频无线电话(VHF)08、16 频道守听,服从进出港协调指挥。
- (三)船舶应严格执行本码头制定的作业标准及航行限定条件,确保通航安全。

资料来源:琼航通(2024)0372 号

(4103/2024)

地 理 区 域 索 引

中国

渤海 营口港 鲅鱼圈港区东方(16)

黄海 灌河口附近(17)

东海 东冲半岛南方 西洋岛西北侧(18)

台湾岛 台湾岛西侧(19)

南海 海南岛北岸 红石岛西南侧(50)

北部湾 涠洲岛西南方(51) 洋浦港 洋浦港区(52) 洋浦湾 洋浦港(53)

日本 北海道岛西侧 石狩湾北侧(20) 四国岛西南岸 冲岛东北方(21)

菲律宾 吕宋岛东南岸 卡坦端内斯岛东南侧(22) 民都洛岛东岸(23)

越南 拜子龙群岛及附近(24) 永实岛南方(25) 拜子龙群岛 下梅岛(26) 吉婆岛南方(27) 中南半岛东岸 演州湾东南方(28) 中南半岛东岸 来角及附近(29) 中南半岛东岸 怎梅角及附近(30) 中南半岛东岸 占岛及附近(31) 中南半岛东岸 巴朗安角及附近(32)

印度尼西亚 廖内群岛 宾坦岛西北方(33)

马来西亚 加里曼丹岛西北侧(34)(35) 马来半岛西侧(36)

马六甲海峡 马来半岛西南侧(37)

太平洋 白令海峡(38)

印度洋 孟加拉湾 莫伊斯卡尔岛西侧(39)

大西洋 北海(40) 大不列颠岛东岸(41) 塞纳湾(42) 比斯开湾(43) 缅因湾(44) 直布罗陀海峡西南方(45) 非洲西岸 卡拉韦拉岛西北方(46)

地中海 托斯卡诺群岛 厄尔巴岛东北侧(47) 亚平宁半岛西南侧 加埃塔湾(48)

波罗的海 波美拉尼亚湾东北方(49)

关 系 海 图 索 引

图 号	项 数	图 号	项 数
101	33	30035	21
104	33	35004	20
816	43	40055	44
10012	17	70012	39
10016	24、26、28、29、30	80018	46
10018	30、31、32	80023	45
10020	33	83001	45
10021	34、35	83006	47
11510	16	84011	48
11519	16	90012	45
11521	16	90013	43
11522	16	90014	42
11524	16	90016	40、41
12000	17	90017	40
12500	17	90023	49
12570	17	F10518	24、26、27
12592	17	F10519	28、29
12593	17	F11009	24、28、29
12640	17	F11010	29、30、31、32
13961	18	F11014	34
13971	18		
14510	19		
16020	24、26、28、29、30、31		
16030	30、31、32		
16700	24、25		
16770	24、25		
17020	31、32		
18104	34		
20012	22、23		
20022	33		
22033	37		
22035	36		
25031	34、35		
30011	38		
30029	20		
30030	20		
30034	21		

海图改正

16* 渤海 营口港 鲅鱼圈港区东方——存在沉船

加绘	概位 木	数据报(2024)	40°19'13".8N、122°05'18".0E
海图	11524〔2022-1609〕	11522〔2024-514〕	11521〔2024-1462〕
	11519〔2024-1357〕	11510〔2024-1863〕	
备注	该沉船为木质渔船,船长 21.0 米,型宽 5.3 米。		
资料来源	辽航通(2024)0468 号	(4107/2024)	

17* 黄海 灌河口附近——航道变更

加绘	注记“五万吨级航道”	(1)34°36'06"N、119°54'36"E
		(2)34°27'25"N、119°47'18"E
		(3)34°35'41"N、119°53'50"E
	注记“203°51'-023°51'”	(4)34°25'48"N、119°47'32"E
	注记“359°03'-179°03'”	(5)34°26'20"N、119°47'37"E
	注记“339°06'-159°06'”	(6)34°27'22"N、119°47'19"E
	注记“211°54'-031°54'”	(7)34°28'40"N、119°47'28"E
		(8)34°31'50"N、119°49'49"E
	注记“241°52'-061°52'”	(9)34°35'45"N、119°53'40"E
	没有固定导航标志的推荐航道线,连接:	(10)34°25'36".8N、119°47'26".4E
		(11)34°25'57".6N、119°47'37".4E
		(12)34°26'44".5N、119°47'36".3E
		(13)34°28'02".0N、119°47'00".4E
		(14)34°28'36".0N、119°47'25".8E
		(15)34°29'18".0N、119°47'57".3E
		(16)34°35'03".3N、119°52'15".9E
		(17)34°37'24".0N、119°57'33".5E
	抛石的防波堤,连接:	(18)34°32'41".0N、119°50'56".9E
		(19)34°34'21".1N、119°52'12".0E
		(20)34°32'42".5N、119°50'11".9E
		(21)34°34'29".3N、119°51'31".9E
删除	注记“内航道 INNER CHANNEL”	(22)34°26'51"N、119°47'34"E
	注记“外航道 Outer Channel”	(23)34°36'09"N、119°54'43"E
		(24)34°32'15"N、119°50'10"E
	注记“外航道 OUTER CHANNEL”	(25)34°28'41"N、119°47'29"E
	注记“211°53'-031°53'”	(26)34°32'25"N、119°50'19"E

II

注记“339°05′-159°05′”

(27)34°27′24″N、119°47′16″E

注记“211°53′-031°53′”

(28)34°28′50″N、119°47′39″E

(29)34°31′40″N、119°49′32″E

航道边界安全界线,连接:

(30)34°25′57″.1N、119°47′40″.3E

(31)34°26′30″.5N、119°47′45″.9E

(32)34°27′34″.3N、119°47′16″.4E

(33)34°27′47″.5N、119°47′12″.3E

(34)34°28′01″.2N、119°47′11″.9E

(35)34°28′14″.5N、119°47′15″.2E

(36)34°28′26″.6N、119°47′22″.1E

(37)34°28′42″.3N、119°47′33″.8E

(38)34°29′18″.0N、119°48′00″.6E

(39)34°34′55″.1N、119°52′13″.0E

(40)34°35′05″.2N、119°52′26″.0E

(41)34°37′16″.4N、119°57′21″.9E

(42)34°25′58″.2N、119°47′34″.8E

(43)34°26′22″.6N、119°47′39″.0E

(44)34°26′36″.8N、119°47′37″.2E

(45)34°28′02″.4N、119°46′57″.4E

(46)34°28′36″.0N、119°47′22″.6E

(47)34°29′18″N、119°47′54″E

(48)34°35′05″.6N、119°52′14″.6E

(49)34°37′20″.6N、119°57′20″.0E

海图

12593 A 幅(2、4-7;10-13、15;22、25、27、28;30-36、38;42-45、47)[2024-1865]

12592(1、8;14、16、17;18、19;20、21;23、24、26;37、39-41;46、48、49)[2024-1363]

12570(3、8;18、19;20、21;29)[2024-1760]

12640(3、8、9;13、16、17;18、19;20、21)[2024-1651]

12500(18、19;20、21)[2024-2021] 12000(18、19;20、21)[2024-2021]

10012(18、19;20、21)[2025-7]

资料来源

云航通(2024)0173 号

(3988/2024)

18* 东海 东冲半岛南方 西洋岛西北侧——设置 AIS 航标

加绘



V-AIS

26°31′36″.3N、120°02′03″.5E

海图

13961[2024-485] 13971[2024-2057]

无线电信号表

F101/2024[*2871.651]

资料来源

宁航通(2024)0046 号

(4115/2024)

- 19

台湾岛 台湾岛西侧——浅水深变更

加绘

“4₃”及等深线

(1)23°29′34″.8N、119°59′25″.2E

删除

5₈

(2)上述(1)附近

海图

14510〔2024–2060〕

资料来源

英版通告 2024–(52)–5896
- 20

日本 北海道岛西侧 石狩湾北侧——存在沉船

加绘

⚓

(1)44°05′17″N、141°28′21″E

(2)43°54′18″N、141°24′42″E

(3)43°45′52″N、141°16′17″E

海图

35004〔2024–1521〕 30029〔2024–1521〕 30030〔2024–1521〕

资料来源

日版通告 2024–(50)–474、475、476
- 21

日本 四国岛西南岸 冲岛东北方——礁石变更

加绘

⚓

(1)32°54′22″N、132°37′26″E

删除

0₉
岩

(2)上述(1)附近

海图

30034〔2025–7〕 30035〔2024–1191〕

资料来源

日版通告 2024–(48)–455
- 22

菲律宾 吕宋岛东南岸 卡坦端内斯岛东南侧——浅水深变更

加绘

“161”及等深线

(1)13°36′26″.4N、124°34′18″.6E

删除

373

(2)上述(1)附近

海图

20012〔2024–2069〕

资料来源

英版通告 2024–(52)–5875
- 23

菲律宾 民都洛岛东岸——灯桩变更

变更

由:★闪 10s

(1)12°36′17″.4N、121°33′23″.4E

至:★闪(3) 10s

(2)同上述(1)

海图

20012〔2025–22〕

资料来源

英版通告 2024–(52)–5967
- 24

越南 拜子龙群岛及附近——设置 AIS 航标

加绘

⊙ AIS

(1)21°23′46″.8N、108°00′09″.0E

(2)20°59′57″.6N、107°45′27″.0E

变更

由:☆闪 5s85m21M

(3)21°23′45″N、107°59′30″E

至:(☆)闪 5s85m21M AIS

(4)同上述(1)

II

海图 16770(1)〔2024-1883〕 16700(1、2)〔2024-1883〕 16020(1、2)〔2024-1883〕
10016(1、2)〔2024-1992〕 F10518(2-4)〔2024-1883〕 F11009(2)〔2024-1956〕
资料来源 越南通告 2024-142

25 越南 永实岛南方——设置 AIS 航标

加绘  AIS 21°14'15".6N、107°57'47".4E
海图 16770〔2025-24〕 16700〔2025-24〕
资料来源 越南通告 2024-161

26 越南 拜子龙群岛 下梅岛——设置 AIS 航标

加绘  AIS 20°43'06".0N、107°27'16".2E
海图 16020〔2025-24〕 10016〔2025-24〕 F10518〔2025-24〕
资料来源 越南通告 2024-159

27 越南 吉婆岛南方——设置 AIS 航标

加绘  AIS 20°39'28".2N、107°04'56".4E
海图 F10518〔2025-26〕
资料来源 越南通告 2024-164

28 越南 中南半岛东岸 演州湾东南方——设置 AIS 航标及灯塔变更

加绘  AIS (1) 18°47'45".0N、105°57'42".0E
(2) 18°07'06"N、106°25'30"E
(3) 18°28'04".8N、105°56'29".4E
变更 由: ☆ 闪(2) 16M (4) 同上述(3)
至: (☆) 闪(2) 19M AIS (5) 同上述(3)
由: ☆ 闪 4s35m20M (6) 18°15'56".4N、106°07'21".0E
至: (☆) 闪 4s35m19M AIS (7) 同上述(6)
海图 16020(1-3、6、7)〔2025-26〕 10016(2、3)〔2025-26〕
F10519(1、2、4-7)〔2024-1836〕 F11009(2、4、5)〔2025-24〕
资料来源 越南通告 2024-147、148、149

29 越南 中南半岛东岸 来角及附近——设置 AIS 航标及灯塔变更

加绘  AIS (1) 17°05'02".4N、107°06'51".0E
(2) 16°54'07".2N、107°11'30".6E
注记“ AIS ” (3) 17°09'28".2N、107°20'18".6E
 AIS (4) 17°29'00".0N、106°37'33".0E
(5) 17°10'00"N、107°20'30"E

II

变更 由: ☆ 闪(2) 10s36m18M (6) 同上述(1)
至: ⊙ 闪(2) 10s37m18M AIS (7) 同上述(1)
由: ☆ 闪(2) 15M (8) 16°53'41"N、107°11'46"E
至: ⊙ 闪(2) 17M AIS (9) 同上述(8)

海图 16020(1-4)〔2025-28〕 10016(1-4)〔2025-28〕 F10519(4-9)〔2025-28〕
F11009(4)〔2025-28〕 F11010(4-9)〔2024-497〕

资料来源 越南通告 2024-153、154

30 越南 中南半岛东岸 怎梅角及附近——设置 AIS 航标

加绘  AIS (1) 16°08'22".8N、108°19'19".8E
(2) 16°08'34"N、108°19'13"E
(3) 16°34'09"N、107°37'41"E
(4) 16°20'17".4N、108°01'02".4E

海图 16030(2、4)〔2024-1833〕 16020(1、3、4)〔2025-29〕 10016(1、3、4)〔2025-29〕
10018(1、4)〔2024-1635〕 F11010(1、3、4)〔2025-29〕

资料来源 越南通告 2024-155、156

31 越南 中南半岛东岸 占岛及附近——设置 AIS 航标

加绘  AIS (1) 15°57'22".2N、108°32'12".6E
(2) 15°28'55".8N、108°41'29".4E

海图 16030〔2025-30〕 17020(2)〔2024-1958〕 16020(1)〔2025-30〕
10018〔2025-30〕 F11010〔2025-30〕

资料来源 越南通告 2024-157

32 越南 中南半岛东岸 巴朗安角及附近——设置 AIS 航标

加绘  AIS (1) 15°25'25".8N、108°47'55".2E
(2) 15°23'11".4N、109°08'30".6E
(3) 15°25'32"N、108°47'38"E
(4) 15°23'29"N、109°08'42"E
(5) 15°14'02"N、108°56'14"E
(6) 14°40'26"N、109°04'32"E
(7) 14°40'04".2N、109°04'52".8E
(8) 15°14'30".6N、108°56'24".0E

海图 16030(3、4)〔2025-31〕 17020(3-6)〔2025-31〕 10018(1、2、7、8)〔2025-31〕
F11010(1、2、7、8)〔2025-31〕

资料来源 越南通告 2024-158

- 33

印度尼西亚

廖内群岛 宾坦岛西北方——撤除沉船

删除

 船

2°05′48″N、104°56′30″E

海图

10020〔2024-1784〕 20022〔2024-2075〕 104〔2025-9〕
101〔2024-2028〕

资料来源

英版通告 2024-(52)-5848
- 34

马来西亚

加里曼丹岛西北侧——设置鱼礁

加绘



(1)3°37′51″.6N、113°02′55″.2E
(2)3°37′46″.2N、113°03′48″.0E
(3)3°54′40″.2N、113°09′55″.2E
(4)3°53′36″.6N、113°11′48″.0E
(5)3°52′17″.4N、113°11′42″.0E
(6)3°51′34″.2N、113°10′02″.4E
(7)3°47′01″.8N、113°04′19″.8E

海图

18104〔2024-1667〕 25031(1、3-6)〔2024-1995〕 10021(1、3、6)〔2024-1995〕
F11014(1、3)〔2024-1784〕

资料来源

英版通告 2024-(52)-5928
- 35

马来西亚

加里曼丹岛西北侧——设置鱼礁

加绘



(1)3°15′42″N、112°22′12″E
(2)3°15′54″N、112°28′48″E
(3)3°13′54″N、112°35′00″E
(4)3°12′36″N、112°37′00″E
(5)3°11′54″N、112°34′06″E
(6)3°12′27″N、112°31′01″E
(7)3°11′38″N、112°27′55″E
(8)3°11′00″N、112°24′06″E

海图

25031〔2025-34〕 10021(1、3)〔2025-34〕

资料来源

英版通告 2024-(52)-5928
- 36

马来西亚

马来半岛西侧——存在沉船

加绘

 船

3°11′35″.4N、101°13′15″.0E

海图

22035〔2024-2073〕

资料来源

英版通告 2024-(52)-5964
- 37

马六甲海峡

马来半岛西南侧——划定限制区

加绘

限制区界线及注册“海洋公园”,连接:

(1)2°06′00″.6N、102°19′19″.8E
(2)2°06′01″.8N、102°20′35″.4E

- (3)2°04'36".6N、102°21'13".2E
- (4)2°03'40".2N、102°21'00".0E
- (5)2°02'33".0N、102°21'15".6E
- (6)2°01'50".4N、102°20'25".8E
- (7)2°01'49".8N、102°19'30".6E
- (8)2°02'36".6N、102°18'55".8E
- (9)2°03'37".2N、102°19'06".0E
- (10)2°04'48".6N、102°18'42".0E
- (11)同上述(1)

海图 22033〔2024-2075〕
资料来源 英版通告 2024-(52)-5984

38 太平洋 白令海峡——存在障碍物

- 加绘  潜标 (1)65°46'54"N、168°34'06"W
- 变更 由:  潜标 (2)65°44'48"N、168°15'48"W
- 至:  潜标 (3)同上述(2)
- 海图 30011〔2023-1867〕
- 资料来源 英版通告 2024-(52)-5919

39 印度洋 孟加拉湾 莫伊斯卡尔岛西侧——沉船变更

- 加绘  船 (1)21°32'00"N、91°47'06"E
- 删除  (2)上述(1)附近
- 海图 70012〔2024-1801〕
- 资料来源 英版通告 2024-(52)-5939

40 大西洋 北海——设置航标

- 加绘  闪(5)黄 20s AIS (1)58°56'36"N、2°07'36"W
- (2)56°58'54"N、1°15'06"W
- 海图 90016(2)〔2025-11〕 90017(1)〔2024-2038〕
- 资料来源 英版通告 2024-(52)-5947

41 大西洋 大不列颠岛东岸——灯塔变更

- 变更 由: ☆ 闪白红 20/17M (1)54°38'55"N、1°08'18"W
- 至: ☆ 闪白红 10M (2)同上述(1)
- 海图 90016〔2025-40〕
- 资料来源 英版通告 2024-(52)-5851

42 大西洋 塞纳湾——平台变更

变更 由:  (1)49°27'16".8N、0°29'49".2W

至:  莫(U)15s (2)同上述(1)

海图 90014〔2024–2090〕

资料来源 英版通告 2024–(52)–5935

43 大西洋 比斯开湾——存在障碍物

加绘  海探 (1)47°19'36"N、9°20'24"W

 海探 (2)44°10'01".8N、2°10'12".6W

删除  海探 (3)44°39'06"N、2°33'54"W

海图 90013(2、3)〔2024–2000〕 816〔2024–2100〕

资料来源 英版通告 2024–(52)–5885

44 大西洋 缅因湾——撤除灯浮标

删除 (A)  闪黄 20s (1)43°39'24"N、68°45'30"W

(B)  闪黄 20s (2)43°22'30"N、68°30'00"W

海图 40055〔2024–1900〕

资料来源 英版通告 2024–(52)–5917

45 大西洋 直布罗陀海峡西南方——存在沉船

加绘  船 (1)35°39'18"N、6°06'18"W

删除 62 (2)上述(1)附近

海图 83001〔2024–1161〕 80023〔2024–2092〕 90012〔2023–1282〕

资料来源 英版通告 2024–(52)–5933

46 大西洋 非洲西岸 卡拉韦拉岛西北方——存在浅水深

加绘 12₅ (1)11°40'48"N、16°49'48"W

12 (2)11°45'30"N、16°55'18"W

海图 80018〔2024–1690〕

资料来源 英版通告 2024–(52)–5946

47 地中海 托斯卡诺群岛 厄尔巴岛东北侧——敷设海底电缆

加绘 海底电缆,连接: (1)42°48'19"N、10°19'13"E

(2)42°48'16".3N、10°19'41".0E

(3)42°49'09".9N、10°21'07".9E

(4)42°53'36".6N、10°23'46".2E

(5)42°55'24"N、10°35'12"E

(6)42°54′03″.6N、10°34′00″.0E
(7)42°53′30″N、10°33′00″E

海图 83006(1-4;5-7)[2024-2099]
资料来源 英版通告 2024-(52)-5862

48 地中海 亚平宁半岛西南侧 加埃塔湾——敷设海底电缆

加绘 海底电缆,连接:
(1)40°53′42″N、12°58′12″E
(2)40°55′18″N、13°04′36″E
(3)40°58′36″N、13°12′42″E
(4)41°12′36″N、13°34′00″E
(5)同上述(1)
(6)40°53′54″N、13°01′48″E
(7)40°53′12″N、13°10′30″E
(8)40°52′00″N、13°18′54″E
(9)40°48′30″N、13°26′18″E
(10)40°47′54″N、13°26′30″E
(11)40°47′42″N、13°25′54″E

海图 84011(1-4;5-11)[2024-1856]
资料来源 英版通告 2024-(52)-5850

49 波罗的海 波美拉尼亚湾东北方——沉船变更

加绘  船 (1)54°37′42″N、14°56′24″E
删除  船 (2)上述(1)附近
海图 90023[2024-2105]
资料来源 英版通告 2024-(52)-5888

临时通告

T50* 南海 海南岛北岸 红石岛西南侧——筑堤施工(临)

时间 2024 年 10 月 9 日—2025 年 6 月 13 日

范围 海南省临高县金牌港西港 X1+152~X2+003 里程段向海侧延伸 50 米。

海图 15862

资料来源 琼航通(2024)0343 号 (4090/2024)

T51* 北部湾 涠洲岛西南方——钻探作业(临)

时间 2024 年 11 月 24 日—2025 年 2 月 10 日

范围 以“WZ12-2A”平台为圆心,半径 500m,
中心点: 20°45′18″.2N、108°52′13″.8E

海图 16700

资料来源 桂航通(2024)0863 号、0899 号 (3792、4006/2024)

T52* 北部湾 洋浦港 洋浦港区——航道扩建施工(临)

时间 2024 年 10 月 18 日—2025 年 4 月 17 日

范围 连接:

(1) 19°41′59″.9N、109°09′30″.7E

(2) 19°42′03″.9N、109°09′42″.0E

(3) 19°42′16″.0N、109°10′00″.4E

(4) 19°42′16″.0N、109°10′00″.6E

(5) 19°43′00″.8N、109°10′47″.7E

(6) 19°43′01″.3N、109°10′48″.9E

(7) 19°43′18″.1N、109°11′08″.4E

(8) 19°43′44″.8N、109°11′36″.6E

(9) 19°43′36″.7N、109°12′12″.0E

(10) 19°43′24″.2N、109°12′08″.8E

(11) 19°43′24″.9N、109°12′05″.6E

(12) 19°43′25″.9N、109°11′50″.1E

(13) 19°43′22″.0N、109°11′35″.5E

(14) 19°43′13″.5N、109°11′22″.8E

(15) 19°42′50″.4N、109°11′00″.4E

(16) 19°42′49″.3N、109°10′59″.8E

(17) 19°42′04″.1N、109°10′12″.2E

(18) 19°42′03″.8N、109°10′12″.1E

(19) 19°41′35″.4N、109°09′42″.1E

(20) 同上述(1)

II

海图	16562	
资料来源	琼航通(2024)0127号、0370号	(1470、4101/2024)
T53* 北部湾	洋浦湾 洋浦港——疏浚施工(临)	
时间	2024年11月7日—2025年5月6日	
范围	连接:	(1)19°41'34".7N、109°09'41".9E (2)19°41'35".1N、109°08'59".4E (3)19°41'44".0N、109°07'56".4E (4)19°41'55".6N、109°05'29".4E (5)19°42'06".1N、109°05'30".0E (6)19°41'54".0N、109°08'59".2E (7)19°42'03".8N、109°09'47".8E (8)同上述(1)
海图	16561	
资料来源	琼航通(2024)0143号、0363号	(1482、4099/2024)

III

航 行 警 告

NAVAREA XI 航行警告

1. 至 2025 年 1 月 8 日 1200Z 发布的航行警告中仍有效的号数(不包括漂浮物和船舶遇难方面的内容):
2012 年—— 0262
2015 年—— 1721
2016 年—— 0024
2019 年—— 0132 0664
2020 年—— 0153 0488
2021 年—— 0124 0231 0325 0326 0420
2022 年—— 0267
2023 年—— 0076 0206 0207 0252 0435 0459
2024 年—— 0001 0018 0020 0136 0254 0434 0491 0492 0539 0564 0569 0597 0600 0674 0676 0677 0682
2. 2024 年 12 月 31 日 1200Z 至 2025 年 1 月 8 日 1200Z 发布的仍有效的航行警告内容:

0682/2024.北太平洋,南鸟岛

海底电缆维修作业。时间:12 月 30 日 1200Z 直至另行通知。区域:以 $22^{\circ}26'.02\text{N}$ 、 $151^{\circ}21'.75\text{E}$ 为圆心,半径 20 千米区域内。

航标表改正

东海航标表 G102/2024

2041.651	实华 1 号灯浮 Shihua No 1	34 39.2N 119 37.4E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 与盛虹 1 号灯浮同步闪
2041.653	盛虹 1 号灯浮 Shenghong No 1	34 39.1N 119 37.4E	...			...	专用标 与实华 1 号灯浮同步闪
2041.672	连云港港 170 号灯浮 Lianyungang Gang No 170	34 39.6N 119 36.9E	...			...	...
2045.533	灌河口 33 号灯浮 Guanhekou No 33	34 26.7N 119 47.5E	...			...	...
2045.535	灌河口 35 号灯浮 — No 35	34 26.1N 119 47.5E	...			...	...
2054.411	滨海北 H2 风电 T1 号灯浮 Binhai N H2 Wind Power No T1	34 32.6N 120 28.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2054.412	滨海北 H2 风电 T2 号灯浮 — No T2	34 32.4N 120 29.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2056.661	滨海南 H3 风电 T1 号灯浮 Binhai S H3 Wind Power No T1	34 19.8N 120 44.4E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2056.662	滨海南 H3 风电 T2 号灯浮 — No T2	34 19.3N 120 45.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2056.663	滨海南 H3 风电 T3 号灯浮 — No T3	34 19.1N 120 48.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2056.664	滨海南 H3 风电 T4 号灯浮 — No T4	34 18.5N 120 49.1E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS

东海航标表 G102/2024

2065.951	射阳南 H3 风电 T1 号灯浮 Sheyang S H3 Wind Power No T1	33 42.9N 121 20.1E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2065.952	射阳南 H3 风电 T2 号灯浮 — No T2	33 42.2N 121 20.7E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2067.2315	大丰 H8-1 风电 T1 号灯浮 Dafeng H8-1 Wind Power No T1	33 26.4N 121 34.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2067.2316	大丰 H8-1 风电 T2 号灯浮 — No T2	33 25.7N 121 34.9E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2067.2341	大丰 H8-2 风电 T1 号灯浮 Dafeng H8-2 Wind Power No T1	33 11.1N 121 46.9E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2067.2342	大丰 H8-2 风电 T2 号灯浮 — No T2	33 10.3N 121 47.5E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2208.2	石电 1 号警戒灯桩 Shidian No 1 Warning	...	...	11.2	...	黄色圆柱形玻璃钢桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记,上写“石电 1”字;6.0	专用标 AIS
2208.3	石电 2 号警戒灯桩 — No 2	31 28.6N 121 24.7E	...	11.2	...	黄色圆柱形玻璃钢桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;6.0	...
2260.03	临港灯浮 Lingang	...	...			...	安全水域标 AIS

东海航标表 G102/2024

2345.33	岱污排 3 号灯桩 Dai Drainage No 3	30 14.9N 122 08.5E	莫(C)黄 12 秒	16.6	4	黄色圆柱形塑料桩身, 顶 标 为 黄 色 “X” 形, 标 体 明 显 处 漆 黑 色 水 中 构 筑 物 标 记;5.0	专用标
2547.043	象山港大桥 103 号桥涵标 Xiangshan Gang Bridge No 103 Opening	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2547.044	象山港大桥 104 号桥涵标 — No 104	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2547.047	象山港大桥 107 号桥涵标 — No 107	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2547.048	象山港大桥 108 号桥涵标 — No 108	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2547.053	象山港大桥 113 号桥涵标 — No 113	...	莫(A)白 6 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 同步闪 雷达应答器 AIS
2547.054	象山港大桥 114 号桥涵标 — No 114	...	莫(A)白 6 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 同步闪 雷达应答器
2547.059	象山港大桥 119 号桥涵标 — No 119	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2547.06	象山港大桥 120 号桥涵标 — No 120	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2547.063	象山港大桥 123 号桥涵标 — No 123	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2547.064	象山港大桥 124 号桥涵标 — No 124	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪

东海航标表 G102/2024

2552.15	白墩港大桥 5 号桥涵标 Baidun Gang Bridge No 5 Opening	...	莫(A)白 6 秒	3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 同步闪
2552.16	白墩港大桥 6 号桥涵标 — No 6	...	莫(A)白 6 秒	3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 同步闪
2610.065	马岙门大桥 5 号桥涵标 Ma'aomen Bridge No 5 Opening	...	莫(P)黄 12 秒	3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2610.066	马岙门大桥 6 号桥涵标 — No 6	...	莫(P)黄 12 秒	3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2610.069	马岙门大桥 9 号桥涵标 — No 9	...	莫(P)黄 12 秒	3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2610.07	马岙门大桥 10 号桥涵标 — No 10	...	莫(A)白 6 秒	3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标
2610.073	马岙门大桥 13 号桥涵标 — No 13	...	莫(A)白 6 秒	3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标
2610.074	马岙门大桥 14 号桥涵标 — No 14	...	莫(P)黄 12 秒	3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2610.077	马岙门大桥 17 号桥涵标 — No 17	...	莫(P)黄 12 秒	3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2610.078	马岙门大桥 18 号桥涵标 — No 18	...	莫(P)黄 12 秒	3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2627.529	青山港大桥 5 号桥涵标 Qingshan Gang Bridge No 5 Opening	...	莫(P)黄 12 秒	3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2627.53	青山港大桥 6 号桥涵标 — No 6	...	莫(P)黄 12 秒	3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2627.533	青山港大桥 9 号桥涵标 — No 9	...	莫(A)白 6 秒	3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 同步闪
2627.534	青山港大桥 10 号桥涵标 — No 10	...	莫(A)白 6 秒	3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 同步闪

东海航标表 G102/2024

2627.537	青山港大桥 13 号桥涵标 — No 13	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2627.538	青山港大桥 14 号桥涵标 — No 14	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2627.545	力洋港大桥 5 号桥涵标 Liyang Gang Bridge No 5 Opening	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2627.546	力洋港大桥 6 号桥涵标 — No 6	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2627.549	力洋港大桥 9 号桥涵标 — No 9	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2627.55	力洋港大桥 10 号桥涵标 — No 10	...	莫(A)白 6 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标
2627.553	力洋港大桥 13 号桥涵标 — No 13	...	莫(A)白 6 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标
2627.554	力洋港大桥 14 号桥涵标 — No 14	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2627.557	力洋港大桥 17 号桥涵标 — No 17	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2627.558	力洋港大桥 18 号桥涵标 — No 18	...	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标同步闪
2687.154	玉环风电 4 号灯桩 Yuhuan Wind Power No 4	28 10.2N 121 30.9E	...	10.6	...	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.2	...
2687.155	玉环风电 5 号灯桩 — No 5	28 08.8N 121 29.8E	...	10.6	...	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.2	...
2687.156	玉环风电 6 号灯桩 — No 6	28 08.8N 121 29.3E	...	10.6	...	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.2	专用标同步闪 AIS

东海航标表 G102/2024

2687.157	玉环风电 7 号灯桩 — No 7	28 10.2N 121 29.5E	莫(C)黄 12 秒	10.6	5	黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.2	专用标 同步闪
2687.158	玉环风电 8 号灯桩 — No 8	28 10.9N 121 29.9E	莫(C)黄 12 秒	12.7	5	黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;3.0	专用标 同步闪
2687.159	玉环风电 9 号灯桩 — No 9	28 10.9N 121 28.9E	莫(C)黄 12 秒	12.7	5	黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;3.0	专用标 同步闪 AIS
2687.16	玉环风电 10 号灯桩 — No 10	28 11.6N 121 29.1E	莫(C)黄 12 秒	12.7	5	黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;3.0	专用标 同步闪
2687.208	玉环风电 L8 号灯浮 Yuhuan Wind Power No L8	删除					
2687.209	玉环风电 L9 号灯浮 — No L9	删除					
2687.21	玉环风电 L10 号灯浮 — No L10	删除					
2687.211	玉环风电 L11 号灯浮 — No L11	删除					
2702.012	鹿水 2 号灯浮 Lushui No 2	27 58.3N 121 08.3E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
2702.013	鹿水 3 号灯浮 — No 3	27 58.2N 121 10.0E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪

东海航标表 G102/2024

2736.251	蓝田潜坝警 1 号灯浮 Lantian Submerged Dyke Warning No 1	27 58.3N 120 49.5E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标
2736.252	蓝田潜坝警 2 号灯浮 — No 2	27 58.2N 120 49.4E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标
2782.6671	状元岙 1 号灯浮 Zhuangyuan Ao No 1	删除					
2782.6672	状元岙 2 号灯浮 — No 2	删除					
2795.11	瑞安 1 号风电 L1 号灯浮 Ruian No 1 Wind Power No L1	27 34.0N 121 03.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2795.12	瑞安 1 号风电 L2 号灯浮 — No L2	27 34.0N 121 06.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2795.13	瑞安 1 号风电 L3 号灯浮 — No L3	27 34.0N 121 08.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2795.14	瑞安 1 号风电 L4 号灯浮 — No L4	27 33.5N 121 09.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2795.15	瑞安 1 号风电 L5 号灯浮 — No L5	27 32.2N 121 09.9E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2795.16	瑞安 1 号风电 L6 号灯浮 — No L6	27 32.2N 121 07.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2795.17	瑞安 1 号风电 L7 号灯浮 — No L7	27 32.2N 121 05.6E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪

东海航标表 G102/2024

2795.18	瑞安1号风电 L8 号灯浮 — No L8	27 32.2N 121 03.4E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2813.141	飞云江 1 号特大桥 L1 号灯桩 Feiyun Jiang No 1 Ultra Large Bridge No L1	27 48.6N 120 34.3E	快绿	9.1	4	绿色四角钢架,顶标为绿色锥形;4.1	右侧标
2813.142	飞云江 1 号特大桥 L2 号灯桩 — No L2	27 48.6N 120 34.2E	快红	9.1	4	红色四角钢架,顶标为红色罐形;4.1	左侧标
2813.143	飞云江 1 号特大桥 L3 号灯桩 — No L3	27 48.6N 120 34.3E	快绿	9.1	4	绿色四角钢架,顶标为绿色锥形;4.1	右侧标
2813.144	飞云江 1 号特大桥 L4 号灯桩 — No L4	27 48.6N 120 34.2E	快红	9.1	4	红色四角钢架,顶标为红色罐形;4.1	左侧标
2827.451	苍南 1 号风电 1 号灯桩 Cangnan No 1 Wind Power No 1	27 22.0N 120 57.6E	莫(C)黄 12 秒	17.5	7	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.2	专用标 同步闪
2827.452	苍南 1 号风电 2 号灯桩 — No 2	27 19.7N 120 57.2E	莫(C)黄 12 秒	17.5	7	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.2	专用标 同步闪
2827.453	苍南 1 号风电 3 号灯桩 — No 3	27 19.3N 120 56.1E	莫(C)黄 12 秒	17.5	7	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.2	专用标 同步闪
2827.454	苍南 1 号风电 4 号灯桩 — No 4	27 19.2N 120 54.3E	莫(C)黄 12 秒	17.5	5	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.2	专用标 同步闪

东海航标表 G102/2024

2827.455	苍南 1 号风电 5 号灯桩 — No 5	27 19.2N 120 52.2E	莫(C)黄 12 秒	17.5	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;1.2	专用标 同步闪
2827.456	苍南 1 号风电 6 号灯桩 — No 6	27 19.2N 120 50.2E	莫(C)黄 12 秒	17.5	7	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;1.2	专用标 同步闪
2827.457	苍南 1 号风电 7 号灯桩 — No 7	27 22.0N 120 52.4E	莫(C)黄 12 秒	17.5	7	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;1.2	专用标 同步闪
2827.458	苍南 1 号风电 8 号灯桩 — No 8	27 22.0N 120 54.1E	莫(C)黄 12 秒	17.5	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;1.2	专用标 同步闪
2827.459	苍南 1 号风电 9 号灯桩 — No 9	27 22.0N 120 55.9E	莫(C)黄 12 秒	17.5	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;1.2	专用标 同步闪
2827.46	苍南 1 号风电 10 号灯桩 — No 10	27 20.6N 120 52.9E	莫(C)黄 12 秒	17.5	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;1.2	专用标 同步闪
2827.461	苍南 1 号风电 11 号灯桩 — No 11	27 20.6N 120 55.8E	莫(C)黄 12 秒	17.5	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;1.2	专用标 同步闪
2827.462	苍南 1 号风电 12 号灯桩 — No 12	27 19.9N 120 52.8E	莫(C)黄 12 秒	35.4	7	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;1.2	专用标 同步闪

东海航标表 G102/2024

2834.741	宁核光伏 1 号灯浮 Ninghe Photovoltaic No 1	27 02.5N 120 18.0E	莫(O)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 AIS
2834.742	宁核光伏 2 号灯浮 — No 2	27 02.7N 120 19.2E	莫(O)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 AIS
2834.743	宁核光伏 3 号灯浮 — No 3	27 03.5N 120 18.7E	莫(O)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 AIS
2834.744	宁核光伏 4 号灯浮 — No 4	27 03.4N 120 18.2E	莫(O)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 AIS
2834.745	宁核光伏 5 号灯浮 — No 5	27 03.3N 120 17.7E	莫(O)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 AIS
2841.5	鼎盛 1 号灯桩 Dingsheng No 1	删除					
2841.51	鼎盛 1 号灯桩 Dingsheng No 1	27 13.8N 120 19.8E	闪白 4 秒	8.9	4	红白相间横带圆柱形钢管;6.1	同步闪
2841.52	鼎盛 2 号灯桩 — No 2	27 13.7N 120 19.5E	闪白 4 秒	8.9	4	黑白相间横带圆柱形钢管;6.1	同步闪
2868.51	霞浦 1 号灯浮 Xiapu No 1	...	...			...	...
2868.52	霞浦 2 号灯浮 — No 2	...	...			...	...
2868.53	霞浦 3 号灯桩 Xiapu No 3	...	...	16.0	...	绿白相间横带圆柱形玻璃钢管;5.5	
2868.54	霞浦 4 号灯桩 — No 4	...	...	...	...	红白相间横带圆柱形玻璃钢管;5.5	
2868.551	霞浦 Y1 号灯浮 Xiapu No Y1	26 47.1N 120 11.8E	快红			红色柱形,顶标为红色罐形	左侧标 AIS

东海航标表 G102/2024

2868.552	霞浦 Y2 号灯浮 — No Y2	26 47.4N 120 11.2E	闪绿 4 秒			绿色柱形, 顶标为 绿色锥形	右侧标
2868.553	霞浦 Y3 号灯浮 — No Y3	26 47.3N 120 11.0E	闪(2)红 6 秒			红色柱形, 顶标为 红色罐形	左侧标
2868.554	霞浦 Y4 号灯浮 — No Y4	26 47.3N 120 09.7E	闪(3)红 10 秒			红色柱形, 顶标为 红色罐形	左侧标
2870.081	闽东测风 1 号灯桩 Mindong Wind Measure- ment No 1	26 32.5N 120 19.2E	莫(C)黄 12 秒	10.5	4	黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色“X” 形, 标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;2.6	专用标 雷达应答器
2870.082	闽东测风 2 号灯桩 — No 2	26 32.5N 120 19.2E	莫(C)黄 12 秒	10.5	4	黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色“X” 形, 标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记;2.6	专用标 AIS
2877.109	三沙湾 109 号灯浮 Sansha Wan No 109	26 36.7N 119 45.0E	闪(2)绿 6 秒			绿色柱形, 顶标为 绿色锥形	右侧标
2877.111	三沙湾 111 号灯浮 — No 111	26 37.1N 119 44.8E	快绿			绿色柱形, 顶标为 绿色锥形	右侧标
2877.112	三沙湾 112 号灯浮 — No 112	26 37.0N 119 44.4E	闪红 4 秒			红色柱形, 顶标为 红色罐形	左侧标
2877.113	三沙湾 113 号灯浮 — No 113	26 37.3N 119 43.7E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为 黄色“X”形, 标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
2879.51	城澳西 1 号灯桩 Cheng'ao W No 1	26 36.8N 119 43.9E	闪白 4 秒	9.0	4	红白相间横带圆柱 形钢管;6.0	
2879.52	城澳西 2 号灯桩 — No 2	26 36.9N 119 43.7E	闪白 4 秒	9.0	4	红白相间横带圆柱 形钢管;6.0	
2893.611	下山 1 号灯浮 Xiashan No 1	...	...			...	专用标 同步闪
2893.612	下山 2 号灯浮 — No 2	...	...			...	专用标 同步闪

东海航标表 G102/2024

2893.613	下山 3 号灯桩 Xiashan No 3	...	...	...	...	绿白相间横带圆柱形钢管;3.6	同步闪
2893.614	下山 4 号灯桩 — No 4	...	...	...	...	红白相间横带圆柱形钢管;3.6	同步闪
2899.7081	漳湾 1 号灯浮 Zhangwan No 1	26 44.9N 119 38.7E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2899.7082	漳湾 2 号灯浮 — No 2	26 45.0N 119 38.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2899.7083	漳湾 3 号灯桩 Zhangwan No 3	26 44.6N 119 38.5E	闪(2)白 4 秒	8.8	3	红白相间横带圆柱形钢管;6.0	同步闪
2899.7084	漳湾 4 号灯桩 — No 4	26 44.8N 119 38.0E	闪(2)白 4 秒	8.8	3	红白相间横带圆柱形钢管;6.0	同步闪
2899.711	漳湾 21 号灯浮 Zhangwan No 21	...	...			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2899.712	漳湾 22 号灯浮 — No 22	...	...			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2899.713	漳湾 23 号灯桩 Zhangwan No 23	...	...	8.0	...	黑白相间横带圆柱形塑料桩身;5.5	同步闪
2899.714	漳湾 24 号灯桩 — No 24	...	...	...	...	红白相间横带圆柱形钢管;1.7	同步闪
2899.715	漳湾 25 号灯浮 Zhangwan No 25	...	...			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2899.716	漳湾 26 号灯桩 Zhangwan No 26	26 43.6N 119 39.5E	快白	7.6	4	黑白相间横带圆柱形钢管;5.5	同步闪
2899.717	漳湾 27 号灯桩 — No 27	26 44.0N 119 39.3E	快白	7.6	4	红白相间横带圆柱形钢管;5.5	同步闪

东海航标表 G102/2024

2902.51	湾坞 11 号灯桩 Wanwu No 11	26 46.8N 119 43.1E	闪白 4 秒	8.3	3	红白相间横带杆形 钢质桩身;5.3	
2902.52	湾坞 12 号灯桩 — No 12	26 46.9N 119 43.1E	闪白 4 秒	8.3	3	红白相间横带圆柱 形钢质桩身;5.3	
2902.531	湾坞 11 号灯浮 Wanwu No 11	26 46.6N 119 43.0E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
2902.532	湾坞 12 号灯浮 — No 12	26 46.7N 119 42.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
2902.533	湾坞 13 号灯浮 — No 13	26 46.8N 119 42.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
2902.61	青拓 2 号灯桩 Qingtuo No 2	26 46.5N 119 43.3E	闪白 4 秒	7.2	3	红白相间横带圆柱 形玻璃钢桩身;4.9	
2902.81	荣兴 1 号灯桩 Rongxing No 1	26 47.8N 119 42.6E	闪(3)白 10 秒	6.3	4	红白相间横带圆柱 形塑料桩身;3.8	
2902.82	荣兴 2 号灯桩 — No 2	26 47.8N 119 42.5E	闪(3)白 10 秒	6.3	4	红白相间横带圆柱 形塑料桩身;3.8	
2985.54	凉伞礁灯浮 Liangsan Jiao	25 43.8N 119 52.2E	闪(2)白 5 秒			黑红黑柱形,顶标 为两个黑色球形	孤立危险物标 AIS
2987.21	平潭 A 风电 T1 号灯浮 Pingtan A Wind Power No T1	25 39.8N 119 50.7E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标 同步闪
2987.22	平潭 A 风电 T2 号灯浮 — No T2	25 40.6N 119 52.1E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标 同步闪
2987.23	平潭 A 风电 T3 号灯浮 — No T3	25 41.4N 119 53.5E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标 同步闪 AIS

东海航标表 G102/2024

2987.24	平潭 A 风电 T4 号灯浮 — No T4	25 42.6N 119 52.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2987.25	平潭 A 风电 T5 号灯浮 — No T5	25 43.8N 119 51.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2987.26	平潭 A 风电 T6 号灯浮 — No T6	25 43.8N 119 49.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2987.27	平潭 A 风电 T7 号灯浮 — No T7	25 43.9N 119 48.4E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2987.28	平潭 A 风电 T8 号灯浮 — No T8	25 43.8N 119 47.0E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2987.29	平潭 A 风电 T9 号灯浮 — No T9	25 40.8N 119 47.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
3053.111	中闽风电 1 号灯桩 Zhongmin Wind Power No 1	25 07.2N 119 17.9E	莫(C)黄 15 秒	14.4	5	黄色圆柱形塑料桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.112	中闽风电 2 号灯桩 — No 2	25 07.2N 119 17.9E	莫(C)黄 15 秒	14.4	5	黄色圆柱形塑料桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标 AIS
3053.113	中闽风电 3 号灯桩 — No 3	25 07.7N 119 18.3E	莫(C)黄 15 秒	14.4	4	黄色圆柱形塑料桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标

东海航标表 G102/2024

3053.114	中闽风电 4 号灯桩 — No 4	25 08.2N 119 19.6E	莫(C)黄 15 秒	14.4	4	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.115	中闽风电 5 号灯桩 — No 5	25 08.7N 119 21.4E	莫(C)黄 15 秒	14.4	4	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.116	中闽风电 6 号灯桩 — No 6	25 09.6N 119 22.1E	莫(C)黄 15 秒	13.6	4	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.117	中闽风电 7 号灯桩 — No 7	25 10.7N 119 23.8E	莫(C)黄 15 秒	13.6	5	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标 AIS
3053.118	中闽风电 8 号灯桩 — No 8	25 10.7N 119 23.8E	莫(C)黄 15 秒	10.1	5	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.119	中闽风电 9 号灯桩 — No 9	25 10.2N 119 24.2E	莫(C)黄 15 秒	10.1	4	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.12	中闽风电 10 号灯桩 — No 10	25 08.5N 119 25.0E	莫(C)黄 15 秒	10.1	5	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.121	中闽风电 11 号灯桩 — No 11	25 06.7N 119 25.0E	莫(C)黄 15 秒	8.1	5	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标

东海航标表 G102/2024

3053.122	中闽风电 12 号灯桩 — No 12	25 04.3N 119 23.9E	莫(C)黄 15 秒	13.6	5	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.123	中闽风电 13 号灯桩 — No 13	25 04.6N 119 20.7E	莫(C)黄 15 秒	13.6	5	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.124	中闽风电 14 号灯桩 — No 14	25 05.8N 119 19.4E	莫(C)黄 15 秒	14.4	4	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.6	专用标
3053.125	中闽风电 15 号管线标 Zhongmin Wind Power No 15 Pipeline Mark	25 07.3N 119 22.2E				标牌为白底黑边正置等边三角形, 上写黑色“禁止抛锚”字样	
3053.126	中闽风电 16 号管线标 — No 16	25 07.3N 119 21.8E				标牌为白底黑边正置等边三角形, 上写黑色“禁止抛锚”字样	
3053.127	中闽风电 17 号管线标 — No 17	25 07.3N 119 21.8E				标牌为白底黑边正置等边三角形, 上写黑色“禁止抛锚”字样	
3053.128	中闽风电 18 号管线标 — No 18	25 11.7N 119 18.0E				标牌为白底黑边正置等边三角形, 上写黑色“禁止抛锚”字样	
3053.131	中闽风电 1 号灯浮 Zhongmin Wind Power No 1	25 07.1N 119 17.6E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 AIS
3053.132	中闽风电 2 号灯浮 — No 2	25 07.8N 119 18.2E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 AIS

东海航标表 G102/2024

3053.133	中闽风电 3 号灯浮 — No 3	25 09.2N 119 21.1E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 AIS
3053.134	中闽风电 4 号灯浮 — No 4	25 11.0N 119 23.8E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 AIS
3053.135	中闽风电 5 号灯浮 — No 5	25 09.2N 119 25.0E	甚快(3)白 5 秒			黑黄黑柱形,顶标为两个黑色锥形,锥底相对	东方位标
3063.22	湄洲湾 33 号灯浮 Meizhou Wan No 33	25 11.6N 119 00.4E	闪(2+1)绿 6 秒			绿红绿柱形,顶标为绿色锥形	推荐航道右侧标 AIS
3063.24	湄洲湾 A1 号灯浮 — No A1	...	...			绿色柱形,顶标为绿色锥形	...
3063.242	湄洲湾 702 号灯浮 — No 702	25 11.7N 119 00.6E	甚快(6)+长 闪白 10 秒			黄黑柱形,顶标为两个黑色锥形,锥顶均向下	南方位标
3063.243	湄洲湾 703 号灯浮 — No 703	25 12.0N 119 01.2E	闪绿 4 秒			绿色柱形,顶标为绿色锥形	右侧标
3063.244	湄洲湾 704 号灯浮 — No 704	25 12.3N 119 01.2E	闪红 4 秒			红色柱形,顶标为红色罐形	左侧标
3063.245	湄洲湾 705 号灯浮 — No 705	25 12.6N 119 01.8E	快绿			绿色柱形,顶标为绿色锥形	右侧标
3063.251	湄洲湾 801 号灯浮 — No 801	25 12.5N 119 01.0E	快绿			绿色柱形,顶标为绿色锥形	右侧标
3063.252	湄洲湾 802 号灯浮 — No 802	25 12.7N 119 01.0E	快红			红色柱形,顶标为红色罐形	左侧标
3075.071	石狮排 1 号灯浮 Shishi Drainage No 1	24 46.9N 118 48.0E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
3075.072	石狮排 2 号灯浮 — No 2	24 47.1N 118 47.8E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪

东海航标表 G102/2024

3075.073	石狮排 3 号灯浮 — No 3	24 46.9N 118 47.7E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
3075.074	石狮排 4 号灯浮 — No 4	24 47.3N 118 46.7E	莫(C)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
3075.075	石狮排 5 号灯浮 — No 5	24 47.8N 118 45.7E	莫(C)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
3075.076	石狮排 6 号灯浮 — No 6	24 48.0N 118 44.7E	莫(C)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
3091	枪城灯桩 Qiangcheng	删除					
3091.1	枪城立标 Qiangcheng	24 51.2N 118 38.9E				绿色柱形钢筋混凝土标身;5.5	
3103.161	南安排 1 号灯浮 Nan'an Drainage No 1	24 32.9N 118 29.2E	莫(C)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
3103.162	南安排 2 号灯浮 — No 2	24 32.7N 118 29.2E	莫(C)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
3103.163	南安排 3 号灯浮 — No 3	24 32.7N 118 29.0E	莫(C)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
3103.164	南安排 4 号灯浮 — No 4	24 32.9N 118 29.0E	莫(C)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 同步闪
3103.165	南安排 5 号灯浮 — No 5	24 33.5N 118 26.1E	莫(C)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标

东海航标表 G102/2024

3220.6108	东山港 108 号灯浮 Dongshan Gang No 108	23 45.8N 117 29.8E	闪红 4 秒			红色柱形, 顶标为 红色罐形	左侧标
3220.6109	东山港 109 号灯浮 — No 109	23 45.9N 117 29.7E	闪绿 4 秒			绿色柱形, 顶标为 绿色锥形	右侧标
3220.851	太阳 1 号灯浮 Taiyang No 1	23 46.0N 117 29.4E	甚快 (6) + 长 闪白 10 秒			黄黑柱形, 顶标为 两个黑色锥形, 锥 顶均向下	南方位标

无线电信号表改正
(F101/2024)

东海海区 AIS 表

* 2871.651	MALIN JIAO	26 31 36.3N	994136414	虚拟航标	自主连续	孤立危险物标
		120 02 03.5E			播发间隔:3 分钟	

海 区 情 况 报 告 表

(使用说明见背面)

报告者单位名称及本人姓名

通信地址及联系电话

.....

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系海图(书)

内容详述:

建议和要求

.....

.....

单位盖章

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

一、报告内容

1. 暗礁、浅滩、沉船、石油平台等障碍物的发现或位置变动情况；
2. 漂流物（如浮标、浮码头、大面积渔栅、未沉遇难船舶、大块浮冰等）、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况；
3. 助航标志和无线电导航设备的故障和变化情况；
4. 航道、锚地和港区的水深变化情况；
5. 与船舶系泊有关的港湾设备（如码头、系船浮筒、阻浪堤等）的设置和变化情况；
6. 航海图书中有关内容同实际不符等情况；
7. 其他。

二、注意事项

1. 报告的位置,如用方位距离法记载时,应注明“自方位”或“视方位”字样;如用经纬度记载时,应注明坐标系(WGS-84 世界大地坐标系或 1954 年北京坐标系或 CGCS2000 坐标系)。如位置系从图上量取时,须注明采用的海图图号及其出版年月。
2. 报告资料应注明测定位置或范围所采用的仪器和定位方法,仪器如:雷达、罗经、六分仪和 GPS 卫星导航系统等;定位方法如:直接定位法(船舶在障碍物上定位,从陆上已知点用方位距离法或前方交会法测定;在障碍物上以已知陆标用后方交会法测定;在障碍物上直接用 GPS 卫星导航系统测定等)、间接定位法(测定船位后,再以船位为已知点用方位距离法或前方交会法测定等)。
3. 说明测量障碍物深度的时间、测深工具、采用的基准面以及是否经过潮汐改算。
4. 漂流物除说明定位方法外,还应注明发现时间。
5. 航标高程应说明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

三、备注

我们在收到此表后,将对表中提供的资料进行核查,视情况刊登在《航海通告》中,一旦资料被采用,我们将对提供者给予适当奖励。