



航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 6 期

项数(102—137)

2025 年 2 月 10 日

目 录

- I 说明、航海信息、图书消息
- II 索引、海图改正、临时通告
- III 航行警告
- IV 航标表改正、无线电信号表改正

中国人民解放军海军海道测量局

CHINA NAVY HYDROGRAPHIC OFFICE

为提高航海图书的现势性和准确性,做好航海通告工作,确保航行安全,请航保、测量、海事、航标、水产、物探、航务等部门及时提供最新资料。各用户在使用航海图书时如发现其与实际情况不符或其他影响船舶航行与作业安全的情况,请及时反映情况和提出建议。根据缓急程度和便利性,可采用传真、电话、电子邮件、信函、填写海区情况报告表函寄等方式。报告方式详见封三。

来函请寄:中国航海图书出版社

地址:天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号

收件人:刘煌

传真:(022)25306384、66972114

电子信箱:cnp@cnho.mil.cn

邮政编码:300450

电话:(022)66972016、84679607、66972090

航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 6 期

☆

中国人民解放军海军海道测量局编制

中国航海图书出版社出版发行

天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号 邮政编码:300450

电话:022-25858611 传真:022-25858600

邮箱:cnp@cnho.mil.cn

中国航海图书出版社印刷厂印刷

☆

开本 880×1230 1/16 印张 3.5 字数 37 千字

每周一出版

印数:1— 1800 册

☆

工本费:8.00 元

版权所有 不得复制

征订须知

《航海通告》纸质版每周一出版发行,并在互联网上发布电子版,同时出售海图改正透明纸。用户可根据需要,就近通过航海图书专销站,及时订购航海通告和图书,航海图书专销站地址及联系方式如下:

站 名	地 址	负责人	电 话	邮政编码
大连派罗德图书销售有限公司	辽宁省大连市中山区警后大院 37 号楼 二单元 102 室	张江泉	0411-82705017	116001
秦皇岛航海图书有限公司	河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街 422 号 5 层 15 号	邢晓红	0335-3365260	066001
天津扬帆文化交流有限公司	天津市滨海新区塘沽新港二号路 滨海雅园华开里 8-3-102	张瑞连	022-25898977	300450
烟台钧博船舶用品有限公司	山东省烟台市芝罘区西南河路 174 号 2 楼	孙庆锋	0535-6226163	264001
青岛鑫蓝海信息技术有限公司	山东省青岛市李沧区唐山路 87 号 82-2-101	翟美娟	0532-84611889	266000
连云港正象船舶科技有限公司	江苏省连云港市连云区海滨大道 2 号 阳光国际中心 A 座 1702 室	朱 璇	0518-82306765	222042
南京荣立海船舶用品有限公司	江苏省南京市鼓楼区幕府西路 29 号金域中央广场 417 室	王立俊	18651879633	210015
上海跨浸海事服务有限公司	上海市浦东新区浦东大道 2188 号 上安大厦商务楼 303 室	吴 青	021-50897525	200120
上海图耀海事技术有限公司	上海市杨浦区共青路 82 弄 10 号 5 号楼 101 室	吴晓妤	021-63250247	200090
舟山海图信息科技有限公司	浙江省舟山市定海区新城大道 577 号 3 楼(金鸟菜场三楼)	鲍松苗	0580-2861709	316000
宁波日晖航海智联信息技术有限公司	浙江省宁波市北仑区明州路太平洋时代 中心 A 座 209-210 室	陈雪飞	0574-26861886	315800
福州讯海达文化发展有限公司	福建省福州市仓山区盖山镇齐安路 769 号利嘉商业城 7B 馆负一层 456 号	李 伟	0591-87336608	350007
厦门航海导航信息科技有限公司	福建省厦门市湖里区火炬东路 32-1 号 202 室	江 晶	0592-2111421	361006
广州中远海运海宁科技有限公司	广东省广州市海珠区滨江中路 308 号海运大厦 1 楼	杨晓东	020-84100900	510220
深圳市协航航海技术服务有限公司	广东省深圳市南山区蛇口新街 蛇口大厦 5A09	冯 洁	0755-26855518	518067
海口吉祥船舶科技有限公司	海南省海口市秀英区秀英大道 49 号	陈春梅	0898-68655492	570311

说 明

《航海通告》(以下简称“通告”)是刊载有关航海图书出版发行事项和航海图书的更新以及改正内容的定期出版物。向使用者通报与海上航行有关的海区重要要素变化情况,用以改正航海图书,提高航海图书的现势性。

地理坐标无特殊说明,采用 CGCS2000 坐标系(2000 国家大地坐标系)。在使用《航海通告》及航海图书用于航海目的时,CGCS2000 坐标系可等同于 WGS-84 坐标系。

自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的海图符号请参照 GB12319-2022《中国海图图式》。

通告内容

通告的内容编排分为四个单元,分别为:

- I. 说明、航海信息、图书消息;
- II. 索引、海图改正、临时通告;
- III. 航行警告;
- IV. 航海书表改正。

1. 说明、航海信息、图书消息

说明页介绍通告内容、使用方法等。

航海信息主要刊发航海图书上未表示,但与船舶航行安全有关的信息。

图书消息用来公布航海图书出版、改版、作废以及出版预告消息,并每月汇总一次当月图书消息。

2. 索引、海图改正、临时通告

(1) 索引

用于检索改正海图的通告项号,索引包括地理区域索引和关系海图索引。地理区域索引用地理位置检索通告项号,关系海图索引用地图图号检索通告项号。海图更正、新图补改及通告项号列在地理区域索引末尾。

(2) 海图改正

是对相关海图进行改正的内容,由项标题、改正内容、关系海图、关系航标表、关系无线电信号表、资料来源等内容组成。

项标题由项号、地理名称、改正要素提示三部分组成。项号从每年第 1 期第 1 项开始,用阿拉伯数字顺序编号,至年底最后一期止。

改正内容以较为固定的格式编写,记载了对海图进行改正的方法、内容和位置。其采用的数学基础和计量单位与所改正的海图相一致。

关系海图,在标题词“海图”后依次列出本项通告涉及改正的海图图号、各图在本项通告中须改正的小项号以及各图前次改正通告的年份和项号。

关系航标表或无线电信号表为非固定内容,凡改正内容涉及改正航标表或无线电信号表时,用以提示相关航标表或无线电信号表的书号、出版时间等内容。

资料来源用于记录本项通告所采用的资料出处,表示内容包括资料提供单位简称或资料文件编号和通告编发单位使用的资料序号。

(3) 临时通告

临时通告编排在海图改正之后,单面印刷。临时通告项号前注有“T”字,在标题后面注“(临)”字。临时通告所列海图图号仅供使用该项通告时参考。

每月最后一期通告列出仍然有效的临时通告索引,每年的年中和年底出版《有效临时通告汇编》,以方便用户查找使用。

《有效临时通告索引》内容包括所有仍然有效临时通告的项号和标题,依次按海区顺序、年份顺序、项号顺序进行编排。

(4) 项号后标识“*”的通告是指该项通告依据原始资料编发。

3. 航行警告

目前仅转载由国际海事组织(IMO)划分的 NAVAREA 第XI海区的无线电航行警告,单面印刷。

4. 航海书表改正

包括航标表、无线电信号表等航海书表的改正,其改正内容只适用于改正所列版次的航海书表,单面印刷。

(1) 航标表改正

标题中从左至右,依次列出航标表的书名、书号、出版年份。改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

(2) 无线电信号表改正

标题依次列出无线电信号表的书名、书号、出版年份。无线电信号表中无线电通信部分,改正内容左边一栏和中间一栏为改正内容所处的位置,即页码和行数,右边宽栏内为改正内容;其余部分,改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

通告网站

通告官方网站网址: www.cnho.mil.cn, 该网站提供下列服务:

1. 下载从 2001 年开始的历年电子版《航海通告》《海图改正索引》《有效临时通告汇编》;
2. 按通告项号或海图图号检索通告内容,使用方法详见网页说明。

航 海 信 息

关于中国供销集团象山国际水产冷链物流园
配套通用码头通航要素的通告

中国供销集团象山国际水产冷链物流园配套通用码头已建成投用,为维护码头水域水上交通秩序,保障码头和船舶安全,现对有关事项通告如下:

一、基本概况

中国供销集团象山国际水产冷链物流园配套通用码头位于宁波舟山港石浦港区盘基作业区,新建2座码头及相应的配套设施,1号码头为1万吨级通用泊位1个,2号码头为500吨级通用泊位3个,年设计通过能力102.9万吨。

1号码头平台长176米,宽30米,顶高程为7.86米(高程基准面为当地理论最低潮面,下同),中心坐标 $29^{\circ}10'33''.5N$ 、 $121^{\circ}55'35''.0E$ 。码头停泊水域宽45米,设计底高程为-8.84米。回旋水域呈椭圆形布置,顺水流方向长365米、垂直水流方向长292米,设计底高程为-6.34米。

2号码头采用浮码头结构型式,主体结构由3艘42米 $\times$ 10米钢筋混凝土趸船组成。码头停泊水域宽14米,设计底高程为-3.34米;回旋水域按椭圆形布置,顺水流方向长90米、垂直水流方向长72米,设计底高程为-3.64米。

二、注意事项

- 1.靠离泊船舶加强瞭望和值班,及时与码头方做好沟通,注意作业安全。
- 2.航经船舶谨慎驾驶,注意航行安全。

资料来源:甬航通(2024)0587号

(4374/2024)

航 海 信 息

关于宁波市鄞州大道快速路鄞州大桥通航要素的通告

宁波市鄞州大道快速路鄞州大桥已建成通车,为维护桥梁水域水上交通秩序,保障桥梁和船舶航行安全,现对鄞州大桥通航要素通告如下:

一、基本情况

鄞州大桥横跨奉化江,距离下游鄞县大桥约 1.5 千米。新建大桥分南北两幅平行位于老桥两侧,主跨跨径 155 米,一跨过江,设计最高通航水位 1.83 米(1985 国家高程基准,下同),通航净宽 80 米,净空高度 5.0 米。

北幅桥主桥墩中心坐标:

海曙侧:29°48'30".9N、121°30'41".9E;

鄞州侧:29°48'29".4N、121°30'47".4E。

老桥主桥墩中心坐标:

海曙侧:29°48'29".3N、121°30'43".4E;

鄞州侧:29°48'28".3N、121°30'47".1E。

南幅桥主桥墩中心坐标:

海曙侧:29°48'28".9N、121°30'41".2E;

鄞州侧:29°48'27".4N、121°30'46".7E。

二、注意事项

请航经桥梁水域船舶提前核对船舶水面以上最大高度,保持足够的富余高度,加强瞭望,在桥梁助航标志的引导下安全有序通过。

资料来源:甬航通(2024)0591 号

(4378/2024)

图 书 消 息

改版海图

图 号	图 名	改版时间	备 注	售 价
14710	三貂角至旧港泊地	2024 年 12 月 第 5 版	2015 年 8 月第 4 版 14710 海图作废	128 元
15454	大湾沙至长洲	2024 年 12 月 第 6 版	2021 年 12 月第 5 版 15454 海图作废	128 元

新版书表

书 号	书 名	开 本	出版时间	售价
L017	1969 年国际船舶吨位丈量公约	16 开	2024 年 9 月第 1 版	80 元

注：上述海图自 2025 年第 7 期开始查改通告。

地 理 区 域 索 引

中国	
黄海	连云港港 徐圩港区(103)盐城港 滨海港区东方(104)吕四港北方(105)吕四港东北方(106)
东海	长江口 北港水道(107)杭州湾(108)舟山群岛 秀山岛东北侧(109)猫头洋(110)乐清湾(111)隘顽湾东南方(112)鳌江口东南方(113)舟山群岛 嵎泗列岛 大黄龙岛西北侧(131)(132)舟山群岛 金塘岛西方(133)舟山群岛 金塘水道(134)舟山群岛 大榭岛西侧(135)(136)舟山群岛 梅山岛南侧(137)
台湾海峡	湄洲湾(114)南日岛西南方(115)泉州湾 古浮澳(116)围头湾(117)
台湾岛	台湾岛西岸 台中港西南方(118)
南海	澳门港(119)(120)
菲律宾	吕宋岛东南侧(121)
印度尼西亚	爪哇海 加里曼丹岛南侧(122)松巴哇岛北侧(123)
印度洋	亚丁湾 穆沙群岛东方(124)
大西洋	新斯科舍尔半岛东方(125)特立尼达岛北侧(126)圣安德鲁斯角西北方(127)
地中海	亚得里亚海 特雷米蒂群岛南方(128)撒丁岛东侧(129)亚平宁半岛东南方 斯蒂洛角东南侧(130)
新图补改	(102)

关 系 海 图 索 引

图 号	项 数	图 号	项 数
12500	104	14249	117
12570	103	14251	117
12586	103	14570	118
12640	104	15435	119、120
12700	105、106	15449	119、120
12740	105、106	15475	119、120
13100	106	15476	119、120
13110	107	15477	119、120
13170	107	20012	121
13179	107	20018	122、123
13181	107	40052	125
13300	108、109	40054	125
13310	108	40069	126
13319	108	50011	126、127
13339	108	50012	127
13359	108、109	60064	123
13361	109	72102	124
13370	108、109	80027	129
13399	109	83005	129
13441	109	84007	130
13500	110	84009	128
13570	110	84011	128
13700	112	F10507	106
13715	102、111	F10508	108
13770	113	F10509	112
13781	113	F10511	118
14000	118		
14100	115、118		
14110	115		
14161	115		
14170	115		
14171	114		
14173	114		
14174	114		
14181	116		
14182	116		
14191	116		

海图改正

102 新图补改

加绘	鹿水(2)  黄 莫(C)黄 12s	(1) 27°58'17".0N、121°08'19".1E
	(3)  黄 莫(C)黄 12s	(2) 27°58'13".6N、121°10'00".0E
	 AIS	(3) 28°02'11".0N、121°07'42".6E
移位	(Y13)  闪(3)绿 10s AIS 由:	(4) 28°02'56".2N、121°07'58".3E
	至:	(5) 28°02'50".7N、121°08'03".1E
删除	 AIS	(6) 28°03'18".9N、121°07'34".4E
海图	13715〔2024-〕	

103* 黄海 连云港港 徐圩港区——设置灯浮标

加绘	(161)  绿 快绿	(1) 34°39'22".2N、119°36'11".1E
	(162)  红 快红	(2) 34°39'19".1N、119°36'04".1E
	(163)  绿 闪绿 4s	(3) 34°39'25".8N、119°35'31".2E
	(164)  红 闪红 4s	(4) 34°39'23".0N、119°35'21".1E
	(165)  绿 闪(2)绿 6s	(5) 34°39'29".4N、119°34'51".7E
	(166)  红 闪(2)红 6s	(6) 34°39'26".9N、119°34'38".1E
	(167)  黄 莫(O)黄 12s	(7) 34°39'36".5N、119°34'43".3E
	训练(1)  黑黄黑 快(3)10s	(8) 34°39'34".6N、119°34'35".0E
	(2)  黑黄黑 甚快(3)5s	(9) 34°39'29".9N、119°34'34".3E
海图	12586〔2025-74〕 12570(5)〔2025-74〕	
航标表	G102/2024〔2020.1371〕〔2020.1372〕〔2020.1373〕〔2020.1374〕〔2020.1375〕 〔2020.1376〕〔2020.1377〕〔2020.1381〕〔2020.1382〕	
资料来源	东标动态字(2024)28 号	(4357/2024)

104* 黄海 盐城港 滨海港区东方——撤除航标

删除	测风(H3)  黄 莫(O)黄 15s 雷康(G) AIS	34°16'05".2N、120°49'43".7E
海图	12640〔2025-17〕 12500〔2025-54〕	
航标表	G102/2024〔2056.8305〕	
无线电信号表	F101/2024〔2056.8305〕	
资料来源	东标动态字(2024)28 号	(4357/2024)

105* 黄海 吕四港北方——撤除灯桩

删除	★ 闪(2)6s8.8m4M	32°15'08".0N、121°36'54".0E
----	----------------	----------------------------

海图 12740〔2024-2022〕 12700〔2024-2022〕
航标表 G102/2024〔2069.08〕
资料来源 东标动态字(2024)28 号 (4357/2024)

106* 黄海 吕四港东北方——撤除灯浮标

删除 云临(沉24)  互明暗黄蓝 3s (1)32°13'37".1N、122°03'38".3E
临(沉25)  互明暗黄蓝 3s (2)32°13'17".6N、122°03'38".3E
海图 12740〔2025-105〕 12700(1)〔2025-105〕 13100(1)〔2024-1821〕
F10507(1)〔2024-2022〕
资料来源 东标动态字(2024)28 号 (4357/2024)

107* 东海 长江口 北港水道——设置灯浮标及灯浮标移位

加绘 原(2)  莫(O)黄 12s (1)31°27'15".4N、121°42'09".4E
移位 “”及注记 由： (2)31°27'01".0N、121°41'06".0E
至： (3)31°27'03".5N、121°41'08".0E
海图 13181〔2024-1762〕 13179〔2024-1764〕 13110(1)〔2024-1762〕
13170(1)〔2024-1866〕
航标表 G102/2024〔2088.41〕〔2088.425〕
资料来源 东标动态字(2024)29 号 (4358/2024)

108* 东海 杭州湾——设置航标

加绘 岱山风电(21)  莫(C)黄 12s13m5M 雷康(C) (1)30°25'25".2N、121°39'00".0E
(22)  莫(C)黄 12s16m5M AIS (2)30°25'26".4N、121°40'52".2E
(23)  莫(C)黄 12s16m5M (3)30°24'12".4N、121°41'59".4E
(24)  莫(C)黄 12s16m5M (4)30°22'58".3N、121°43'06".7E
(25)  莫(C)黄 12s16m5M 雷康(X) (5)30°21'44".3N、121°44'13".9E
(26)  莫(C)黄 12s16m5M AIS (6)30°20'49".5N、121°44'02".7E
(27)  莫(C)黄 12s13m5M (7)30°21'10".9N、121°42'37".2E
(28)  莫(C)黄 12s13m5M (8)30°21'40".9N、121°40'37".3E
(29)  莫(C)黄 12s13m5M AIS (9)30°22'04".6N、121°39'02".7E
(30)  莫(C)黄 12s13m5M (10)30°23'44".9N、121°39'01".4E
海图 13319(1、2)〔2024-2053〕 13339(4-7)〔2024-2053〕 13359(5-8)〔2024-1871〕
13310〔2024-2053〕 13370(3-7)〔2024-2053〕 13300(1、5、9)〔2024-2053〕
F10508(5)〔2024-2024〕
航标表 G102/2024〔2354.351〕〔2354.352〕〔2354.353〕〔2354.354〕〔2354.355〕
〔2354.356〕〔2354.357〕〔2354.358〕〔2354.359〕〔2354.36〕

无线电信号表 F101/2024〔2354.351〕〔2354.352〕〔2354.355〕〔2354.356〕〔2354.359〕

资料来源 东标动态字(2024)27 号 (4356/2024)

109* 东海 舟山群岛 秀山岛东北侧——设置航标

加绘  闪红 4s (1) 30°11'37".5N、122°12'46".6E
 闪绿 4s (2) 30°11'59".7N、122°12'22".8E
 AIS (3) 30°11'33".5N、122°15'04".7E

海图 13361〔2024-1765〕 13441(3)〔2024-1541〕 13359(3)〔2025-108〕
 13399(3)〔2024-1541〕 13370(3)〔2025-108〕 13300(3)〔2025-108〕

航标表 G102/2024〔2362.5〕〔2362.81〕〔2362.82〕

无线电信号表 F101/2024〔2362.5〕

资料来源 东标动态字(2024)29 号 (4358/2024)

110* 东海 猫头洋——设置航标

加绘 象山风电(11)  莫(C)黄 12s18m5M AIS (1) 28°59'10".7N、122°02'17".0E
 (12)  莫(C)黄 12s18m5M 雷康(C) (2) 28°59'10".4N、122°01'28".8E
 (13)  莫(C)黄 12s18m5M AIS (3) 28°58'05".0N、121°59'29".8E
 (14)  莫(C)黄 12s18m5M AIS (4) 28°57'01".8N、121°58'21".9E
 (15)  莫(C)黄 12s18m5M (5) 28°55'17".9N、121°57'53".4E
 (16)  莫(C)黄 12s18m5M AIS (6) 28°54'25".9N、121°57'53".5E
 (17)  莫(C)黄 12s18m5M (7) 28°53'34".2N、121°58'13".6E
 (18)  莫(C)黄 12s18m5M (8) 28°51'50".7N、121°58'53".7E
 (19)  莫(C)黄 12s18m5M 雷康(K) (9) 28°51'50".9N、121°59'20".3E
 (20)  莫(C)黄 12s18m5M AIS (10) 28°53'35".4N、122°00'47".7E
 (21)  莫(C)黄 12s18m5M (11) 28°55'19".4N、122°01'15".5E
 (22)  莫(C)黄 12s18m5M (12) 28°57'03".3N、122°01'43".3E
 删除 (L32)  莫(O)黄 12s AIS (13) 28°58'18".5N、121°59'20".2E
 (L33)  莫(O)黄 12s AIS (14) 28°57'42".2N、121°58'14".1E
 (L34)  莫(O)黄 12s (15) 28°56'14".6N、121°57'50".1E
 (L35)  莫(O)黄 12s AIS (16) 28°54'46".9N、121°57'26".1E
 (L36)  莫(O)黄 12s (17) 28°53'10".7N、121°58'03".4E

(L37)		莫(O)黄 12s 雷康(K)	(18)28°51′34″.8N、121°59′04″.8E
(L38)		莫(O)黄 12s AIS	(19)28°53′08″.2N、122°00′59″.1E
(L39)		莫(O)黄 12s	(20)28°55′14″.4N、122°01′32″.8E
(L40)		莫(O)黄 12s AIS	(21)28°57′20″.6N、122°02′06″.5E
象山风电(L31)		莫(O)黄 12s 雷康(C)	(22)28°59′26″.6N、122°01′58″.8E

海图 13570〔2024-1823〕 13500〔1、4、6、9、10、14、16、18、19、21、22〕〔2024-1978〕

航标表 G102/2024〔2621.5011〕〔2621.5012〕〔2621.5013〕〔2621.5014〕〔2621.5015〕
〔2621.5016〕〔2621.5017〕〔2621.5018〕〔2621.5019〕〔2621.502〕〔2621.5021〕
〔2621.5022〕〔2622.331〕〔2622.332〕〔2622.333〕〔2622.334〕〔2622.335〕
〔2622.336〕〔2622.337〕〔2622.338〕〔2622.339〕〔2622.34〕

无线电信号表 F101/2024〔2621.5011〕〔2621.5012〕〔2621.5013〕〔2621.5014〕〔2621.5016〕
〔2621.5019〕〔2621.52〕〔2622.331〕〔2622.332〕〔2622.333〕〔2622.335〕
〔2622.337〕〔2622.338〕〔2622.34〕

资料来源 东标动态字(2024)29 号 (4358/2024)

111* 东海 乐清湾——灯浮标移位

移位	(Y23) 	闪(2)绿 6s 由:	(1)28°10′07″.4N、121°06′53″.9E
		至:	(2)28°10′07″.2N、121°06′55″.7E
	(Y27) 	闪绿 4s 由:	(3)28°11′37″.2N、121°07′35″.9E
		至:	(4)28°11′36″.5N、121°07′37″.5E

海图 13715〔2025-102〕

资料来源 东标动态字(2024)29 号 (4358/2024)

112* 东海 隘顽湾东南方——设置灯浮标

加绘	披山临(沉1) 	互明暗蓝黄 3s	28°05′41″.7N、121°51′20″.6E
海图	13700〔2024-1981〕	F10509〔2024-1981〕	
资料来源	东标动态字(2024)27 号	(4356/2024)	

113* 东海 鳌江口东南方——设置 AIS 航标

加绘		V-AIS	27°28′01″.0N、120°43′01″.0E
海图	13781〔2023-308〕	13770〔2024-1981〕	
无线电信号表	F101/2024〔*2825.551〕		
资料来源	东标动态字(2024)28 号	(4357/2024)	

114* 台湾海峡 湄洲湾——设置灯浮标及灯浮标变更

加绘	泊(1) 	莫(O)黄 12s	(1)25°12′44″.7N、119°01′59″.5E
----	--	-----------	-------------------------------

	(2)  莫(O)黄 15s	(2) 25°12′52″.4N、119°01′33″.4E
	东(1)  快	(3) 25°05′55″.3N、119°03′44″.7E
	(2)  莫(O)黄 12s	(4) 25°06′08″.3N、119°03′36″.3E
	(313)  快绿	(5) 25°05′52″.5N、119°04′08″.8E
变更	由:(314)  闪(2)红 6s	(6) 25°05′55″.1N、119°03′46″.1E
	至:(314)  快红	(7) 25°05′43″.2N、119°04′01″.5E
海图	14173(3-7)〔2023-1179〕 14174(1、2)〔2024-1772〕 14171〔2024-1772〕	
航标表	G102/2024〔3061.513〕〔3061.514〕〔3061.525〕〔3061.526〕〔3063.2461〕〔3063.2462〕	
资料来源	东标动态字(2024)29号	(4358/2024)

115* 台湾海峡 南日岛西南方——撤除航标

删除	平电(1)  莫(O)黄 12s AIS	(1) 25°09′45″.7N、119°21′59″.4E
	(2)  莫(O)黄 12s AIS	(2) 25°10′27″.2N、119°22′51″.9E
	(3)  莫(O)黄 12s AIS	(3) 25°11′01″.2N、119°23′52″.8E
	(4)  莫(O)黄 12s AIS	(4) 25°10′11″.8N、119°24′34″.2E
	(5)  莫(O)黄 12s AIS	(5) 25°08′36″.7N、119°25′14″.8E
	(6)  莫(O)黄 12s AIS	(6) 25°07′27″.6N、119°25′17″.6E
	(7)  莫(O)黄 12s AIS	(7) 25°06′24″.7N、119°25′20″.3E
	(8)  莫(O)黄 12s AIS	(8) 25°05′31″.4N、119°24′59″.8E
	(9)  莫(O)黄 12s 雷康(N) AIS	(9) 25°04′38″.5N、119°24′31″.8E
	(10)  莫(O)黄 12s AIS	(10) 25°06′37″.3N、119°18′04″.9E
	(11)  莫(O)黄 12s AIS	(11) 25°07′07″.6N、119°17′31″.6E
	(12)  莫(O)黄 12s AIS	(12) 25°07′52″.4N、119°18′08″.6E
	(13)  莫(O)黄 12s AIS	(13) 25°08′24″.0N、119°19′26″.5E
	(14)  莫(O)黄 12s AIS	(14) 25°04′22″.5N、119°23′42″.0E
	(15)  莫(O)黄 12s AIS	(15) 25°04′09″.3N、119°22′51″.1E
	(16)  莫(O)黄 12s AIS	(16) 25°04′15″.7N、119°21′44″.2E
	(17)  莫(O)黄 12s AIS	(17) 25°04′22″.4N、119°20′33″.2E

- (18)



莫(O)黄 12s AIS

(18)25°05′06″.0N、119°19′45″.2E
- (19)



莫(O)黄 12s AIS

(19)25°05′51″.4N、119°18′55″.4E
- (1)



莫(O)黄 12s AIS

(20)同上述(1)

海图 14161(1-6、11-13)[2024-1719] 14170(1-19)[2024-1826]
14110(3、5、11、13、20)[2024-1914] 14100(7、9、11、15、17、19)[2025-3]

航标表 G102/2024[3053.14][3053.15][3053.16][3053.17][3053.171][3053.172]
[3053.173][3053.174][3053.175][3053.176][3053.177][3053.178]
[3053.179][3053.18][3053.181][3053.182][3053.183][3053.184]
[3053.185]

无线电信号表 F101/2024[3053.14][3053.15][3053.16][3053.17][3053.171][3053.172]
[3053.173][3053.174][3053.175][3053.176][3053.177][3053.178]
[3053.179][3053.18][3053.181][3053.182][3053.183][3053.184]
[3053.185]

资料来源 东标动态字(2024)28 号 (4357/2024)

116* 台湾海峡 泉州湾 古浮澳——设置警告牌

加绘 ㄎ 定红 24°48′29″.2N、118°43′25″.9E

海图 14182[2024-1826] 14191[2024-1826] 14181[2024-]

航标表 G102/2024[3075.077]

资料来源 东标动态字(2024)27 号 (4356/2024)

117* 台湾海峡 围头湾——设置警告牌

加绘 ㄎ 定红 24°34′49″.7N、118°23′22″.3E

海图 14251[2024-1720] 14249[2024-1720]

航标表 G102/2024[3104.7]

资料来源 东标动态字(2024)27 号 (4356/2024)

118 台湾岛 台湾岛西岸 台中港西南方——设置灯浮标

加绘 海探  闪(5)黄 20s 24°15′00″N、120°00′00″E

海图 14570[2025-3] 14100[2025-115] 14000[2025-3]
F10511[2025-3]

资料来源 英版通告 2025-(3)-231

119 南海 澳门港——存在礁石

加绘 * (O₃) (1)22°11′14″.4N、113°34′11″.4E

删除  碍 (2)同上述(1)

海图 15477[2024-1512] 15476(1)[2024-1514] 15435(1)[2024-1727]

15475(1)〔2024-1514〕 15449(1)〔2024-1781〕

资料来源 澳门通告 2024-46

120 南海 澳门港——设置航标

加绘	(MP1) ★ 闪黄 3s9m5M	(1) 22°10′43″.2N、113°34′24″.6E
	(MP2) ★ 闪黄 2.5s9m5M	(2) 22°10′34″.8N、113°34′24″.0E
	(MP3) ★ 闪黄 2.5s9m5M	(3) 22°10′43″.2N、113°34′22″.8E
	(MP4) ★ 闪黄 3s9m5M	(4) 22°10′35″.4N、113°34′22″.2E
	(MP5)  闪黄 1s	(5) 22°10′45″.6N、113°34′28″.2E
	(MP6)  快	(6) 22°10′31″.8N、113°34′29″.4E
	(MP7)  闪黄 2s	(7) 22°10′31″.2N、113°34′19″.2E
	(MP8)  闪黄 2s	(8) 22°10′33″.6N、113°34′19″.2E
	(MP9)  闪黄 2s	(9) 22°10′48″.0N、113°34′19″.2E
	(MP10) ★ 闪黄 2s6m5M	(10) 22°10′25″.2N、113°34′24″.6E
	(MP11) ★ 闪黄 2s6m5M	(11) 22°10′18″.6N、113°34′24″.6E
	(MP12) ★ 闪黄 2s6m5M	(12) 22°10′11″.4N、113°34′24″.0E

海图 15477〔2025-119〕 15476(1、2、6、10-12)〔2025-119〕
15435(1、2、6、10、12)〔2025-119〕 15475(1、2、6、10、12)〔2025-119〕
15449(1)〔2025-119〕

航标表 G103/2023〔0291.51〕〔0291.52〕〔0291.53〕〔0291.54〕〔0291.55〕〔0291.56〕
〔0291.57〕〔0291.58〕〔0291.59〕〔0291.6〕〔0291.61〕〔0291.62〕

资料来源 澳门通告 2024-45、50、59

121 菲律宾 吕宋岛东南侧——浅水深变更

加绘	“136”及等深线	(1) 13°36′30″.0N、124°34′19″.8E
	“21 ₅ ”及等深线	(2) 12°45′41″.4N、124°13′55″.2E
删除	“161”及等深线	(3) 上述(1)附近

海图 20012〔2025-56〕

资料来源 英版通告 2025-(3)-294

122 印度尼西亚 爪哇海 加里曼丹岛南侧——撤除灯浮标

删除  长闪 10s 3°40′48″S、114°28′24″E

海图 20018〔2025-91〕

资料来源 英版通告 2025-(3)-293

123 印度尼西亚 松巴哇岛北侧——浅水深变更

加绘 8₁ (1) 8°09′24″S、117°42′54″E

删除 10 (2) 上述(1)附近

海图 20018〔2025-122〕 60064〔2024-1896〕
资料来源 英版通告 2025-(3)-287

124 印度洋 亚丁湾 穆沙群岛东方——敷设海底电缆
加绘 海底电缆,连接:

- (1) 11°42'10".8N、43°17'53".4E
- (2) 11°44'09".6N、43°18'08".4E
- (3) 11°46'54".6N、43°20'15".6E
- (4) 11°47'16".8N、43°20'57".6E
- (5) 11°47'18".6N、43°22'36".0E

海图 72102〔2024-779〕
资料来源 英版通告 2025-(3)-209

125 大西洋 新斯科舍尔半岛东方——存在沉船
加绘 ⚓

45°26'24"N、59°59'54"W

海图 40052〔2024-1966〕 40054〔2024-1685〕
资料来源 英版通告 2025-(3)-236

126 大西洋 特立尼达岛北侧——敷设海底电缆
加绘 海底电缆,连接:

- (1) 10°42'13".8N、61°40'22".2W
- (2) 10°45'16".8N、61°40'10".8W
- (3) 10°45'36".4N、61°40'00".0W
- (4) 10°50'01".2N、61°37'34".2W
- (5) 10°52'00".0N、61°37'07".8W
- (6) 10°55'13".2N、61°36'25".2W
- (7) 10°55'20".4N、61°33'05".4W
- (8) 10°57'12".0N、61°27'31".2W
- (9) 10°59'18".0N、61°16'59".4W
- (10) 11°00'21".0N、60°53'01".2W
- (11) 11°03'31".8N、60°39'05".4W
- (12) 10°56'55".2N、60°36'15".6W
- (13) 10°54'01".2N、60°33'28".8W
- (14) 10°52'00".0N、60°32'17".9W
- (15) 10°49'06".6N、60°30'36".6W
- (16) 10°37'18".0N、60°15'00".0W
- (17) 11°09'29".4N、60°46'12".0W
- (18) 同上述(11)

II

海图 40069(1、2、4、6-13、15、16;17、18)〔2024-1320〕 50011(3-5;14-16)〔2024-1153〕
资料来源 英版通告 2025-(3)-247

127 大西洋 圣安德鲁斯角西北方——敷设海底电缆

加绘 海底电缆,连接:
(1)6°49'34".7N、58°09'44".9W
(2)6°53'46".2N、58°05'20".4W
(3)6°59'37".2N、57°57'18".6W
(4)7°50'48"N、57°28'24"W
(5)7°53'54"N、57°25'48"W
(6)7°57'00"N、57°24'54"W
(7)8°00'30"N、57°22'36"W
(8)4°57'20"N、52°19'36"W
(9)5°09'48"N、52°11'24"W
(10)5°18'30"N、52°12'42"W
(11)5°21'24"N、52°11'18"W
(12)5°51'24"N、51°44'42"W
(13)5°58'36"N、51°40'42"W
(14)6°00'54"N、51°38'12"W

海图 50011(1-7;8-14)〔2025-126〕 50012(8-14)〔2023-1522〕
资料来源 英版通告 2025-(3)-247

128 地中海 亚得里亚海 特雷米蒂群岛南方——敷设海底电缆

加绘 海底电缆,连接:
(1)42°07'01"N、15°29'55"E
(2)41°57'42"N、15°35'48"E
(3)41°56'30"N、15°36'06"E
(4)41°55'42"N、15°37'00"E

海图 84009〔2024-787〕 84011〔2025-48〕
资料来源 英版通告 2025-(3)-248

129 地中海 撒丁岛东侧——存在炸弹

加绘 炸弹 39°32'12"N、9°45'30"E
海图 83005〔2024-1927〕 80027〔2024-2101〕
资料来源 英版通告 2025-(3)-253

130 地中海 亚平宁半岛东南方 斯蒂洛角东南侧——设置航标

加绘 海探  闪(5)黄 20s AIS 38°22'12"N、16°52'24"E

海图 84007〔2024-2044〕
资料来源 英版通告 2025-(3)-258

临时通告

T131* 东海 舟山群岛 嵎泗列岛 大黄龙岛西北侧——设置 AIS 航标(临)

位置	 V-AIS	30°40′40″.9N、122°33′15″.3E
备注	名称:HLZA MMSI:994136596 航标类型:孤立危险物标 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟	
海图	13411	
资料来源	东标动态字(2024)27 号	(4356/2024)

T132* 东海 舟山群岛 嵎泗列岛 大黄龙岛西北侧——灯桩倒塌(临)

位置	 闪(2)5s8.9m3M	30°40′40″.9N、122°33′15″.3E
海图	13411	
资料来源	东标动态字(2024)27 号	(4356/2024)

T133* 东海 舟山群岛 金塘岛西方——海上作业(临)

时间	2025 年 1 月 1 日—6 月 30 日	
范围	连接:	(1)30°00′33″.0N、121°45′39″.0E (2)30°01′15″.2N、121°45′39″.0E (3)30°01′15″.2N、121°46′17″.3E (4)30°00′05″.0N、121°46′57″.0E (5)29°59′47″.0N、121°47′29″.9E (6)29°59′30″.2N、121°47′30″.0E (7)29°59′00″.3N、121°46′14″.3E (8)29°59′21″.4N、121°46′13″.1E (9)30°00′00″.7N、121°46′12″.7E (10)30°00′06″.0N、121°46′06″.0E (11)30°00′19″.0N、121°46′06″.0E (12)30°00′19″.0N、121°45′21″.0E (13)29°59′58″.1N、121°45′21″.2E (14)29°59′57″.6N、121°44′24″.0E (15)30°00′09″.2N、121°44′24″.0E (16)30°00′17″.7N、121°44′44″.5E (17)30°00′17″.7N、121°45′18″.5E (18)30°00′20″.3N、121°45′18″.7E

(19)30°00′33″.0N、121°45′17″.5E
(20)同上述(1)

备注 守听 VHF06、16 频道。
海图 13381
资料来源 甬航通(2024)0607 号 (4394/2024)

T134* 东海 舟山群岛 金塘水道——水深测量作业(临)

时间 2025 年 1 月 4 日—12 月 21 日
范围 连接：
(1)29°56′23″.7N、121°51′23″.8E
(2)29°56′28″.4N、121°51′23″.6E
(3)29°56′24″.4N、121°51′34″.3E
(4)29°56′21″.1N、121°51′30″.4E
(5)同上述(1)

备注 守听 VHF14 频道。
海图 13385
资料来源 甬航通(2024)0608 号 (4395/2024)

T135* 东海 舟山群岛 大榭岛西侧——水深测量作业(临)

时间 2025 年 1 月 1 日—6 月 30 日,每日 0800–1700 时
范围 连接：
(1)29°55′04″.7N、121°55′32″.4E
(2)29°54′57″.2N、121°55′35″.5E
(3)29°54′54″.7N、121°55′27″.6E
(4)29°55′02″.3N、121°55′24″.5E
(5)同上述(1)

备注 守听 VHF14 频道。
海图 13385
资料来源 甬航通(2024)0610 号 (4397/2024)

T136* 东海 舟山群岛 大榭岛西侧——水深测量作业(临)

时间 2025 年 1 月 1 日—6 月 30 日
范围 连接：
(1)29°54′53″.0N、121°55′37″.2E
(2)29°54′47″.8N、121°55′39″.4E
(3)29°54′46″.0N、121°55′33″.8E
(4)29°54′51″.2N、121°55′31″.7E
(5)同上述(1)

备注 守听 VHF16 频道。

II

海图	13385	
资料来源	甬航通(2024)0609 号	(4396/2024)
T137* 东海 舟山群岛 梅山岛南侧——建桥施工(临)		
时间	2024 年 12 月 25 日—2025 年 6 月 30 日	
范围	连接:	(1)29°45'28".2N、121°57'39".6E (2)29°45'15".0N、121°57'50".4E (3)29°44'34".4N、121°59'19".5E (4)29°43'54".2N、121°59'00".0E (5)29°44'48".6N、121°56'59".4E (6)29°45'18".0N、121°56'48".6E (7)同上述(1)
备注	守听 VHF16、28 频道。施工期间青龙门水道实行交通管制,航经船舶不得进入施工水域,需绕航至双屿门航道,相关船舶提前与 VTS、警戒船等做好联系。	
海图	13514	
资料来源	甬航通(2024)0599 号	(4386/2024)

航 行 警 告

NAVAREA XI 航行警告

1. 至 2025 年 2 月 5 日 1200Z 发布的航行警告中仍有效的号数(不包括漂浮物和船舶遇难方面的内容):

2012 年—— 0262

2015 年—— 1721

2016 年—— 0024

2019 年—— 0132 0664

2020 年—— 0153 0488

2021 年—— 0124 0231 0325 0326 0420

2022 年—— 0267

2023 年—— 0076 0206 0207 0252 0435 0459

2024 年—— 0001 0018 0020 0136 0254 0491 0492 0539 0564 0569 0597 0600 0674

2025 年—— 0013 0034 0038 0041 0042 0046 0050

2. 2025 年 1 月 21 日 1200Z 至 2025 年 2 月 5 日 1200Z 发布的仍有效的航行警告内容:

0050/2025.帝汶海

水下作业。时间:直至另行通知。位置:10°35'.41S、125°59'.26E。

0046/2025.东海

海底电缆作业。时间:2 月 1 日 2000Z 直至另行通知。区域:25°20'.82N、121°25'.11E, 25°19'.23N、121°29'.24E, 25°23'.55N、121°32'.98E, 25°20'.31N、121°43'.16E, 25°23'.45N、121°44'.97E, 25°28'.67N、121°31'.35E 诸点连线所围区域。

0042/2025.日本海

火炮射击。时间:1 月 31 日,2 月 2 日至 7 日,9 日至 14 日,16 至 21 日及 23 日至 27 日,每日 2200Z 至 0800Z。区域:42°40'.0N、131°41'.0E, 42°40'.0N、131°57'.0E, 42°38'.5N、132°15'.0E, 42°15'.0N、132°15'.0E, 42°15'.0N、131°41'.0E 诸点连线所围区域。

0041/2025.北太平洋,南鸟岛及威克岛

海底电缆修复作业。时间:1 月 30 日直至另行通知。区域:23°31'.13N、155°26'.24E, 23°25'.40N、156°31'.22E, 23°15'.28N、157°20'.36E, 23°34'.09N、158°05'.94E, 23°19'.29N、159°39'.28E, 23°26'.00N、160°15'.00E, 24°07'.00N、162°13'.00E, 23°49'.50N、164°17'.00E 诸点连线附近。

0038/2025.南海北部

火炮射击。时间:直至 2 月 21 日。区域:14°42'.48N、120°36'.48E, 14°43'.64N、120°41'.48E, 14°38'.87N、120°43'.34E, 14°37'.79N、120°38'.28E 诸点连线所围区域。

0034/2025.北太平洋,南方诸岛

火炮射击。时间:1 月 31 日至 2 月 27 日,每日 2300Z 至 0900Z。区域:28°15'15"N、146°29'47"E, 25°25'16"N、147°37'47"E, 25°00'16"N、145°35'48"E, 27°55'15"N、144°57'48"E 诸点连线所围区域。

航标表改正

东海航标表 G102/2024

2020.1371	161 号灯浮 No 161	34 39.4N 119 36.2E	快绿			绿色柱形,顶标为 绿色锥形	右侧标
2020.1372	162 号灯浮 No 162	34 39.3N 119 36.1E	快红			红色柱形,顶标为 红色罐形	左侧标
2020.1373	163 号灯浮 No 163	34 39.4N 119 35.5E	闪绿 4 秒			绿色柱形,顶标为 绿色锥形	右侧标
2020.1374	164 号灯浮 No 164	34 39.4N 119 35.4E	闪红 4 秒			红色柱形,顶标为 红色罐形	左侧标
2020.1375	165 号灯浮 No 165	34 39.5N 119 34.9E	闪(2)绿 6 秒			绿色柱形,顶标为 绿色锥形	右侧标
2020.1376	166 号灯浮 No 166	34 39.4N 119 34.6E	闪(2)红 6 秒			红色柱形,顶标为 红色罐形	左侧标
2020.1377	167 号灯浮 No 167	34 39.6N 119 34.7E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
2020.1381	训练 1 号灯浮 Training No 1	34 39.6N 119 34.6E	快(3)白 10 秒			黑黄黑柱形,顶标 为两个黑色锥形, 锥底相对	东方位标
2020.1382	训练 2 号灯浮 — No 2	34 39.5N 119 34.6E	甚 快 (3) 白 5 秒			黑黄黑柱形,顶标 为两个黑色锥形, 锥底相对	东方位标
2056.8305	滨海南 H3 风电测 风灯浮 Binhai Nan H3 Wind Power Wind Measurement	删除					
2069.08	三港池安全保障平台 灯桩 Sangangchi Safety Guarantee Platform	删除					
2088.41	原 2 号灯浮 Yuan No 2	31 27.3N 121 42.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
2088.425	青水 5 号灯浮 Qingshui No 5	31 27.1N 121 41.1E	...			...	...

东海航标表 G102/2024

2354.351	岱山风电 21 号灯桩 Daishan Wind Power No 21	30 25.4N 121 39.0E	莫(C)黄 12 秒	13.5	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记；1.4	专用标 同步闪 雷达应答器
2354.352	岱山风电 22 号灯桩 — No 22	30 25.4N 121 40.9E	莫(C)黄 12 秒	16.9	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记；1.4	专用标 同步闪 AIS
2354.353	岱山风电 23 号灯桩 — No 23	30 24.2N 121 42.0E	莫(C)黄 12 秒	16.9	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记；1.4	专用标 同步闪
2354.354	岱山风电 24 号灯桩 — No 24	30 23.0N 121 43.1E	莫(C)黄 12 秒	16.9	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记；1.4	专用标 同步闪
2354.355	岱山风电 25 号灯桩 — No 25	30 21.7N 121 44.2E	莫(C)黄 12 秒	16.9	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记；1.4	专用标 同步闪 雷达应答器
2354.356	岱山风电 26 号灯桩 — No 26	30 20.8N 121 44.0E	莫(C)黄 12 秒	16.9	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记；1.4	专用标 同步闪 AIS
2354.357	岱山风电 27 号灯桩 — No 27	30 21.2N 121 42.6E	莫(C)黄 12 秒	13.5	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记；1.4	专用标 同步闪
2354.358	岱山风电 28 号灯桩 — No 28	30 21.7N 121 40.6E	莫(C)黄 12 秒	13.5	5	黄色圆柱形钢管， 顶标为黄色“X” 形，标体明显处漆 黑色水中构筑物标 记；1.4	专用标 同步闪

东海航标表 G102/2024

2354.359	岱山风电 29 号灯桩 — No 29	30 22.1N 121 39.0E	莫(C)黄 12 秒	13.5	5	黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.4	专用标 同步闪 AIS
2354.36	岱山风电 30 号灯桩 — No 30	30 23.7N 121 39.0E	莫(C)黄 12 秒	13.6	5	黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;1.4	专用标 同步闪
2362.5	野鸭礁灯桩 Yeya Jiao	...	...	...	...	...	AIS
2362.81	小喉门北灯浮 Xiaohoumen N	30 11.6N 122 12.8E	闪红 4 秒			红色柱形, 顶标为红色罐形	左侧标
2362.82	大牛轭南灯浮 Danu'e S	30 12.0N 122 12.4E	闪绿 4 秒			绿色柱形, 顶标为绿色锥形	右侧标
2621.5011	象山风电 11 号灯桩 Xiangshan Wind Power No 11	28 59.2N 122 02.3E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪 AIS
2621.5012	象山风电 12 号灯桩 — No 12	28 59.2N 122 01.5E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪 雷达应答器
2621.5013	象山风电 13 号灯桩 — No 13	28 58.1N 121 59.5E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪 AIS
2621.5014	象山风电 14 号灯桩 — No 14	28 57.0N 121 58.4E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪 AIS
2621.5015	象山风电 15 号灯桩 — No 15	28 55.3N 121 57.9E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪

东海航标表 G102/2024

2621.5016	象山风电 16 号灯桩 — No 16	28 54.4N 121 57.9E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪 AIS
2621.5017	象山风电 17 号灯桩 — No 17	28 53.6N 121 58.2E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪
2621.5018	象山风电 18 号灯桩 — No 18	28 51.8N 121 58.9E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪
2621.5019	象山风电 19 号灯桩 — No 19	28 51.8N 121 59.3E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪 雷达应答器
2621.502	象山风电 20 号灯桩 — No 20	28 53.6N 122 00.8E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪 AIS
2621.5021	象山风电 21 号灯桩 — No 21	28 55.3N 122 01.3E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪
2621.5022	象山风电 22 号灯桩 — No 22	28 57.1N 122 01.7E	莫(C)黄 12 秒	18.3	5	黄色圆柱形不锈钢桩身,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.0	专用标 同步闪
2622.331	象山风电 L31 号灯浮 Xiangshan Wind Power No L31	删除					
2622.332	象山风电 L32 号灯浮 — No L32	删除					

东海航标表 G102/2024

2622.333	象山风电 L33 号灯浮 — No L33	删除					
2622.334	象山风电 L34 号灯浮 — No L34	删除					
2622.335	象山风电 L35 号灯浮 — No L35	删除					
2622.336	象山风电 L36 号灯浮 — No L36	删除					
2622.337	象山风电 L37 号灯浮 — No L37	删除					
2622.338	象山风电 L38 号灯浮 — No L38	删除					
2622.339	象山风电 L39 号灯浮 — No L39	删除					
2622.34	象山风电 L40 号灯浮 — No L40	删除					
2879.51	城澳西 1 号灯桩 Cheng'ao W No 1	...	...	...	...	...	同步闪
2879.52	城澳西 2 号灯桩 — No 2	...	...	...	...	...	同步闪
3053.14	平电 1 号灯浮 Pingdian No 1	删除					
3053.15	平电 2 号灯浮 — No 2	删除					
3053.16	平电 3 号灯浮 — No 3	删除					
3053.17	平电 4 号灯浮 — No 4	删除					
3053.171	平电 5 号灯浮 — No 5	删除					
3053.172	平电 6 号灯浮 — No 6	删除					
3053.173	平电 7 号灯浮 — No 7	删除					
3053.174	平电 8 号灯浮 — No 8	删除					

东海航标表 G102/2024

3053.175	平电 9 号灯浮 — No 9	删除					
3053.176	平电 10 号灯浮 — No 10	删除					
3053.177	平电 11 号灯浮 — No 11	删除					
3053.178	平电 12 号灯浮 — No 12	删除					
3053.179	平电 13 号灯浮 — No 13	删除					
3053.18	平电 14 号灯浮 — No 14	删除					
3053.181	平电 15 号灯浮 — No 15	删除					
3053.182	平电 16 号灯浮 — No 16	删除					
3053.183	平电 17 号灯浮 — No 17	删除					
3053.184	平电 18 号灯浮 — No 18	删除					
3053.185	平电 19 号灯浮 — No 19	删除					
3061.513	湄洲湾 313 号灯浮 Meizhou Wan No 313	25 05.9N 119 04.1E	快绿			绿色柱形, 顶标为 绿色锥形	右侧标
3061.514	湄洲湾 314 号灯浮 — No 314	25 05.7N 119 04.0E	快红			...	...
3061.525	东吴东 1 号灯浮 Dongwu E No 1	25 05.9N 119 03.7E	快白			黑黄柱形, 顶标为 两个黑色锥形, 锥 顶均向上	北方位标
3061.526	东吴东 2 号灯浮 — No 2	25 06.1N 119 03.6E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为 黄色“X”形, 标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
3063.2461	石 11 泊 1 号灯浮 Shi 11 Berth No 1	25 12.7N 119 02.0E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为 黄色“X”形, 标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标

东海航标表 G102/2024

3063.2462	石 11 泊 2 号灯浮 — No 2	25 12.9N 119 01.6E	莫(O)黄 15 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标
3075.077	石狮排警告牌 Shishi Drainage Notice Board	24 48.5N 118 43.4E	定红			上标牌为红色正置等边三角形, 下标牌为白色长方形, 上写红色“管道”字样	
3104.7	南安排警告牌 Nan'an Drainage Notice Board	24 34.8N 118 23.4E	定红			上标牌为红色正置等边三角形, 下标牌为白色长方形, 上写红色“管道”字样	

南海航标表 G103/2023

0291.51	MP1 号灯桩 No MP1	22 10.7N 113 34.4E	闪黄 3 秒	9.0	5	黄红相间横带桩身	
0291.52	MP2 号灯桩 No MP2	22 10.6N 113 34.4E	闪黄 2.5 秒	9.0	5	黄红相间横带桩身	
0291.53	MP3 号灯桩 No MP3	22 10.7N 113 34.4E	闪黄 2.5 秒	9.0	5	黄红相间横带桩身	
0291.54	MP4 号灯桩 No MP4	22 10.6N 113 34.4E	闪黄 3 秒	9.0	5	黄红相间横带桩身	
0291.55	MP5 号灯浮 No MP5	22 10.8N 113 34.5E	闪黄 1 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形	专用标
0291.56	MP6 号灯浮 No MP6	22 10.5N 113 34.5E	快白			黑黄柱形, 顶标为两个黑色锥形, 锥顶均向上	北方位标
0291.57	MP7 号灯浮 No MP7	22 10.5N 113 34.3E	闪黄 2 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形	专用标
0291.58	MP8 号灯浮 No MP8	22 10.6N 113 34.3E	闪黄 2 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形	专用标
0291.59	MP9 号灯浮 No MP9	22 10.8N 113 34.3E	闪黄 2 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形	专用标
0291.6	MP10 号灯桩 No MP10	22 10.4N 113 34.4E	闪黄 2 秒	6.0	5	黄红相间横带桩身	

南海航标表 G103/2023

0291.61	MP11 号灯桩 No MP11	22 10.3N 113 34.4E	闪黄 2 秒	6.0	5	黄红相间横带桩身	
0291.62	MP12 号灯桩 No MP12	22 10.2N 113 34.4E	闪黄 2 秒	6.0	5	黄红相间横带桩身	

无线电信号表改正
(F101/2024)

东海海区雷达应答器表

2056.8305	滨海南 H3 风电测风灯浮 Binhai Nan H3 Wind Power Wind Measurement	删除				
2354.351	岱山风电 21 号灯桩 Daishan Wind Power No 21	30 25.4N 121 39.0E	C(— · — ·)		X	
2354.355	岱山风电 25 号灯桩 — No 25	30 21.7N 121 44.2E	X(— · · —)		X	
2621.5012	象山风电 12 号灯桩 Xiangshan Wind Power No 12	28 59.2N 122 01.5E	C(— · — ·)		X	
2621.5019	象山风电 19 号灯桩 — No 19	28 51.8N 121.59.3E	K(— · —)		X	
2622.331	象山风电 L31 号灯浮 Xiangshan Wind Power No L31	删除				
2622.337	象山风电 L37 号灯浮 — No L37	删除				
3053.175	平电 9 号灯浮 — No 9	删除				

东海海区 AIS 表

2056.8305	BH NAN H3 FD CF	删除				
* 2069.1705	ZH 02 WRECK	删除				
2354.352	DS FENG DIAN 22	30 25.4N 121 40.9E	999412391	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2354.356	DS FENG DIAN 26	30 20.8N 121 44.0E	999412396	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2354.359	DS FENG DIAN 29	30 22.1N 121 39.0E	999412355	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2362.5	YEYAJIAO	30 11.6N 122 15.1E	994121570	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	参考点
2621.5011	XS FENG DIAN 11	28 59.2N 122 02.3E	994121540	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2621.5013	XS FENG DIAN 13	28 58.1N 121 59.5E	994121541	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标

东海海区 AIS 表

2621.5014	XS FENG DIAN 14	28 57.0N 121 58.4E	994121542	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2621.5016	XS FENG DIAN 16	28 54.4N 121 57.9E	994121543	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2621.502	XS FENG DIAN 20	28 53.6N 122 00.8E	994121544	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2622.332	XS FENG DIAN L32	删除				
2622.333	XS FENG DIAN L33	删除				
2622.335	XS FENG DIAN L35	删除				
2622.338	XS FENG DIAN L38	删除				
2622.34	XS FENG DIAN L40	删除				
2687.159	YH FD 9	...	...	...	...	...
* 2687.275	YONG FA 18 WRECK	28 05 37.8N 121 51 18.7E	994136597	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	孤立危险物标
* 2825.551	ZHE LONG GANG YU WRECK	27 28 01.0N 120 43 01.0E	994136416	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	孤立危险物标
3053.14	PING DIAN 1	删除				
3053.15	PING DIAN 2	删除				
3053.16	PING DIAN 3	删除				
3053.17	PING DIAN 4	删除				
3053.171	PING DIAN 5	删除				
3053.172	PING DIAN 6	删除				
3053.173	PING DIAN 7	删除				

东海海区 AIS 表

3053.174	PING DIAN 8	删除
3053.175	PING DIAN 9	删除
3053.176	PING DIAN 10	删除
3053.177	PING DIAN 11	删除
3053.178	PING DIAN 12	删除
3053.179	PING DIAN 13	删除
3053.18	PING DIAN 14	删除
3053.181	PING DIAN 15	删除
3053.182	PING DIAN 16	删除
3053.183	PING DIAN 17	删除
3053.184	PING DIAN 18	删除
3053.185	PING DIAN 19	删除

海 区 情 况 报 告 表

(使用说明见背面)

报告者单位名称及本人姓名

通信地址及联系电话

.....

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系海图(书)

内容详述:

建议和要求

.....

.....

单位盖章

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

一、报告内容

1. 暗礁、浅滩、沉船、石油平台等障碍物的发现或位置变动情况；
2. 漂流物（如浮标、浮码头、大面积渔栅、未沉遇难船舶、大块浮冰等）、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况；
3. 助航标志和无线电导航设备的故障和变化情况；
4. 航道、锚地和港区的水深变化情况；
5. 与船舶系泊有关的港湾设备（如码头、系船浮筒、阻浪堤等）的设置和变化情况；
6. 航海图书中有关内容同实际不符等情况；
7. 其他。

二、注意事项

1. 报告的位置,如用方位距离法记载时,应注明“自方位”或“视方位”字样;如用经纬度记载时,应注明坐标系(WGS-84 世界大地坐标系或 1954 年北京坐标系或 CGCS2000 坐标系)。如位置系从图上量取时,须注明采用的海图图号及其出版年月。

2. 报告资料应注明测定位置或范围所采用的仪器和定位方法,仪器如:雷达、罗经、六分仪和 GPS 卫星导航系统等;定位方法如:直接定位法(船舶在障碍物上定位,从陆上已知点用方位距离法或前方交会法测定;在障碍物上以已知陆标用后方交会法测定;在障碍物上直接用 GPS 卫星导航系统测定等)、间接定位法(测定船位后,再以船位为已知点用方位距离法或前方交会法测定等)。

3. 说明测量障碍物深度的时间、测深工具、采用的基准面以及是否经过潮汐改算。

4. 漂流物除说明定位方法外,还应注明发现时间。

5. 航标高程应说明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

三、备注

我们在收到此表后,将对表中提供的资料进行核查,视情况刊登在《航海通告》中,一旦资料被采用,我们将对提供者给予适当奖励。