



航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 7 期

项数(138—173)

2025 年 2 月 17 日

目 录

- I 说明、图书消息
- II 索引、海图改正、临时通告
- III 航行警告
- IV 航标表改正、无线电信号表改正

中国人民解放军海军海道测量局

CHINA NAVY HYDROGRAPHIC OFFICE

为提高航海图书的现势性和准确性,做好航海通告工作,确保航行安全,请航保、测量、海事、航标、水产、物探、航务等部门及时提供最新资料。各用户在使用航海图书时如发现其与实际情况不符或其他影响船舶航行与作业安全的情况,请及时反映情况和提出建议。根据缓急程度和便利性,可采用传真、电话、电子邮件、信函、填写海区情况报告表函寄等方式。报告方式详见封三。

来函请寄:中国航海图书出版社

地 址:天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号

收 件 人:刘煌

传 真:(022)25306384、66972114

电子信箱:cnp@ cnho.mil.cn

邮政编码:300450

电 话:(022)84654926、84679607、66972090

航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 7 期

☆

中国人民解放军海军海道测量局编制

中国航海图书出版社出版发行

天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号 邮政编码:300450

电话:022-25858611 传真:022-25858600

邮箱:cnp@ cnho.mil.cn

中国航海图书出版社印刷厂印刷

☆

开本 880×1230 1/16 印张 2.75 字数 30 千字

每周一出版

印数:1— 1800 册

☆

工本费:8.00 元

版权所有 不得复制

征订须知

《航海通告》纸质版每周一出版发行,并在互联网上发布电子版,同时出售海图改正透明纸。用户可根据需要,就近通过航海图书专销站,及时订购航海通告和图书,航海图书专销站地址及联系方式如下:

站 名	地 址	负责人	电 话	邮政编码
大连派罗德图书销售有限公司	辽宁省大连市中山区警后大院 37 号楼 二单元 102 室	张江泉	0411-82705017	116001
秦皇岛航海图书有限公司	河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街 422 号 5 层 15 号	邢晓红	0335-3365260	066001
天津扬帆文化交流有限公司	天津市滨海新区塘沽新港二号路 滨海雅园华开里 8-3-102	张瑞连	022-25898977	300450
烟台钧博船舶用品有限公司	山东省烟台市芝罘区西南河路 174 号 2 楼	孙庆锋	0535-6226163	264001
青岛鑫蓝海信息技术有限公司	山东省青岛市李沧区唐山路 87 号 82-2-101	翟美娟	0532-84611889	266000
连云港正象船舶科技有限公司	江苏省连云港市连云区海滨大道 2 号 阳光国际中心 A 座 1702 室	朱 璇	0518-82306765	222042
南京荣立海船舶用品有限公司	江苏省南京市鼓楼区幕府西路 29 号金域中央广场 417 室	王立俊	18651879633	210015
上海跨浸海事服务有限公司	上海市浦东新区浦东大道 2188 号 上安大厦商务楼 303 室	吴 青	021-50897525	200120
上海图耀海事技术有限公司	上海市杨浦区共青路 82 弄 10 号 5 号楼 101 室	吴晓妤	021-63250247	200090
舟山海图信息科技有限公司	浙江省舟山市定海区新城大道 577 号 3 楼(金鸟菜场三楼)	鲍松苗	0580-2861709	316000
宁波日晖航海智联信息技术有限公司	浙江省宁波市北仑区明州路太平洋时代 中心 A 座 209-210 室	陈雪飞	0574-26861886	315800
福州讯海达文化发展有限公司	福建省福州市仓山区盖山镇齐安路 769 号利嘉商业城 7B 馆负一层 456 号	李 伟	0591-87336608	350007
厦门航海导航信息科技有限公司	福建省厦门市湖里区火炬东路 32-1 号 202 室	江 晶	0592-2111421	361006
广州中远海运海宁科技有限公司	广东省广州市海珠区滨江中路 308 号海运大厦 1 楼	杨晓东	020-84100900	510220
深圳市协航航海技术服务有限公司	广东省深圳市南山区蛇口新街 蛇口大厦 5A09	冯 洁	0755-26855518	518067
海口吉祥船舶科技有限公司	海南省海口市秀英区秀英大道 49 号	陈春梅	0898-68655492	570311

说 明

《航海通告》(以下简称“通告”)是刊载有关航海图书出版发行事项和航海图书的更新以及改正内容的定期出版物。向使用者通报与海上航行有关的海区重要要素变化情况,用以改正航海图书,提高航海图书的现势性。

地理坐标无特殊说明,采用 CGCS2000 坐标系(2000 国家大地坐标系)。在使用《航海通告》及航海图书用于航海目的时,CGCS2000 坐标系可等同于 WGS-84 坐标系。

自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的海图符号请参照 GB12319-2022《中国海图图式》。

通告内容

通告的内容编排分为四个单元,分别为:

- I. 说明、航海信息、图书消息;
- II. 索引、海图改正、临时通告;
- III. 航行警告;
- IV. 航海书表改正。

1. 说明、航海信息、图书消息

说明页介绍通告内容、使用方法等。

航海信息主要刊发航海图书上未表示,但与船舶航行安全有关的信息。

图书消息用来公布航海图书出版、改版、作废以及出版预告消息,并每月汇总一次当月图书消息。

2. 索引、海图改正、临时通告

(1) 索引

用于检索改正海图的通告项号,索引包括地理区域索引和关系海图索引。地理区域索引用地理位置检索通告项号,关系海图索引用地图图号检索通告项号。海图更正、新图补改及通告项号列在地理区域索引末尾。

(2) 海图改正

是对相关海图进行改正的内容,由项标题、改正内容、关系海图、关系航标表、关系无线电信号表、资料来源等内容组成。

项标题由项号、地理名称、改正要素提示三部分组成。项号从每年第 1 期第 1 项开始,用阿拉伯数字顺序编号,至年底最后一期止。

改正内容以较为固定的格式编写,记载了对海图进行改正的方法、内容和位置。其采用的数学基础和计量单位与所改正的海图相一致。

关系海图,在标题词“海图”后依次列出本项通告涉及改正的海图图号、各图在本项通告中须改正的小项号以及各图前次改正通告的年份和项号。

关系航标表或无线电信号表为非固定内容,凡改正内容涉及改正航标表或无线电信号表时,用以提示相关航标表或无线电信号表的书号、出版时间等内容。

资料来源用于记录本项通告所采用的资料出处,表示内容包括资料提供单位简称或资料文件编号和通告编发单位使用的资料序号。

(3) 临时通告

临时通告编排在海图改正之后,单面印刷。临时通告项号前注有“T”字,在标题后面注“(临)”字。临时通告所列海图图号仅供使用该项通告时参考。

每月最后一期通告列出仍然有效的临时通告索引,每年的年中和年底出版《有效临时通告汇编》,以方便用户查找使用。

《有效临时通告索引》内容包括所有仍然有效临时通告的项号和标题,依次按海区顺序、年份顺序、项号顺序进行编排。

(4) 项号后标识“*”的通告是指该项通告依据原始资料编发。

3. 航行警告

目前仅转载由国际海事组织(IMO)划分的 NAVAREA 第XI海区的无线电航行警告,单面印刷。

4. 航海书表改正

包括航标表、无线电信号表等航海书表的改正,其改正内容只适用于改正所列版次的航海书表,单面印刷。

(1) 航标表改正

标题中从左至右,依次列出航标表的书名、书号、出版年份。改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

(2) 无线电信号表改正

标题依次列出无线电信号表的书名、书号、出版年份。无线电信号表中无线电通信部分,改正内容左边一栏和中间一栏为改正内容所处的位置,即页码和行数,右边宽栏内为改正内容;其余部分,改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

通告网站

通告官方网站网址: www.cnho.mil.cn, 该网站提供下列服务:

1. 下载从 2001 年开始的历年电子版《航海通告》《海图改正索引》《有效临时通告汇编》;
2. 按通告项号或海图图号检索通告内容,使用方法详见网页说明。

图 书 消 息

改版书表

书 号	书 名	开 本	改版时间	备 注	售 价
G103	航标表 (南海海区)	16 开	2024 年 12 月 第 26 版	2023 年 8 月第 25 版 G103 作废	92 元

注:上述书表自 2025 年第 8 期开始查改通告。

地 理 区 域 索 引

中国	
渤海	唐山港 曹妃甸港区东北方(139) 辽东半岛西南方 蛇岛附近(140) 唐山港 京唐港区南方(141) 东营港 东营港区(142) 东营港 广利港区(143)
黄海	连云港港(144) 吕四港(145) 吕四港东南方(146) 青岛港 董家口港区(173)
东海	杭州湾 芦潮港西侧(147) 杭州湾(148) 嘉兴港 海盐港区(149) 杭州湾 钱塘江口(150) 舟山群岛 六横岛东侧(151)
台湾海峡	湄洲湾 (152)(154) 湄洲岛东南方(153) 泉州湾及附近(155) 泉州湾(156) 围头角东北方(157) 南碇岛(158) 将军湾及附近(159) 古雷半岛附近(160)
台湾岛	台湾岛西北方(161) 台湾岛西侧 鹿港泊地西南侧(162)
越南	中南半岛东岸 演州湾北方(163) 中南半岛东方 广东群岛东南方(164) 中南半岛东南方(165)
泰国	泰国湾 罗勇湾(166)
太平洋	美国西岸(167)
印度洋	非洲东岸 马普托湾(168)
大西洋	大不列颠岛东岸 福斯湾(169) 圭亚那东侧(170)
波罗的海	厄兰岛西南方(171) 厄兰岛东南方(172)
新图补改	(138)

关 系 海 图 索 引

图 号	项 数	图 号	项 数
102	165	14170	152、153、154、155、156、157
104	165	14171	152、154
10016	163	14172	152
10018	164、165	14176	154、155
10020	165	14181	155、156
11010	141	14182	155、156
11370	140	14191	156
11422	140	14240	157、158
11661	139、141	14300	157、158、159
11700	141	14310	158、159、160
11710	139、141	14351	158、159
11761	139	14352	159
11764	139	14361	159、160
11800	142	14371	160
11840	143	14570	161、162
11861	142	14710	138、161
11862	142	16020	163
12570	144	17020	164
12581	144	17040	165
12586	144	20011	166
12740	145	21010	165
12751	145	21011	166
13000	161	40012	167
13100	146	40014	167
13110	145	50011	170
13170	147	70038	168
13300	149、150	90016	169
13310	147、148、149、150	90023	171、172
13319	147、148、149	F10503	141
13328	147	F10507	146
13333	149	F10510	153、161
13339	147	F10511	153、154、156、158、161
13370	147	F10518	163
13519	151	F10519	163
13521	151	F11009	163
14000	153、154、156、158、161	F11010	164
14100	153、154、155、156、157	F11013	165

海图改正

138 新图补改

加绘

碍

(1)25°08′52″.8N、121°20′51″.8E

0₉

(2)25°08′21″.5N、121°21′30″.3E

海图14710〔2024-〕

139* 渤海 唐山港 曹妃甸港区东北方——撤除 AIS 航标

删除

AIS

39°04′21″.8N、118°45′00″.4E

海图11764〔2024-1009〕 11761〔2024-1333〕 11661〔2025-1〕
11710〔2025-1〕

无线电信号表F101/2024〔* 1322.575〕

资料来源北海航保标通字(2024)37号(4505/2024)

140* 渤海 辽东半岛西南方 蛇岛附近——设置灯浮标

加绘

(1)黄莫(O)黄 12s

(1)38°57′14″.5N、120°57′58″.3E

(2)黄莫(O)黄 12s

(2)38°57′32″.6N、120°58′34″.5E

(3)黄莫(O)黄 12s

(3)38°57′26″.0N、120°59′11″.6E

(4)黄莫(O)黄 12s

(4)38°56′59″.9N、120°59′13″.1E

(5)黄莫(O)黄 12s

(5)38°56′30″.0N、120°58′56″.7E

(6)黄莫(O)黄 12s

(6)38°56′53″.6N、120°58′25″.5E

海图11422〔2024-1754〕 11370(1)〔2024-1863〕

航标表G101/2024〔1177.01〕〔1177.02〕〔1177.03〕〔1177.04〕〔1177.05〕〔1177.06〕

资料来源北海航保标通字(2024)40号(4508/2024)

141* 渤海 唐山港 京唐港区南方——撤除沉船及灯浮标

删除

船黑红黑闪(2)5s

38°48′25″.6N、119°06′25″.6E

海图11661〔2025-139〕 11710〔2025-139〕 11700〔2024-1972〕
11010〔2024-2020〕 F10503〔2024-1972〕

航标表G101/2024〔1322.47〕

资料来源北海航保标通字(2024)34号、唐山海事局(4502/2024)

142* 渤海 东营港 东营港区——设置航标及灯浮标变更

加绘

(H1)绿闪(2)绿 6s

(1)38°09′30″.2N、119°05′08″.0E

(H4)红闪红 4s

(2)38°08′44″.1N、119°04′05″.6E

(H5)绿闪绿 4s

(3)38°08′18″.9N、119°03′00″.0E

	★ 等明暗红 8s13m5M	(4)38°07'52".5N、119°02'12".5E
	(WT1)  快(3)10s	(5)38°07'47".0N、119°01'46".8E
	(WT2)  快	(6)38°07'36".1N、119°01'59".2E
变更	由:(3)  闪绿 4s	(7)同上述(1)
	至:(H1)  闪(2)绿 6s	(8)同上述(1)
	由:(4)  闪红 4s	(9)38°09'23".4N、119°05'14".2E
	至:(H2)  闪(2)红 6s	(10)38°09'22".6N、119°05'14".8E
	由:(6)  闪红 4s	(11)38°08'44".9N、119°04'05".0E
	至:(H4)  闪红 4s	(12)同上述(2)
	由:(7)  闪(2)绿 6s	(13)同上述(3)
	至:(H5)  闪绿 4s	(14)同上述(3)
删除	东营港(1)  闪(2)绿 6s	(15)38°10'08".8N、119°06'17".2E
	(2)  闪(2)红 6s 雷康(O)	(16)38°10'01".9N、119°06'23".3E
	(4)  闪红 4s	(17)同上述(9)
	(5)  闪绿 4s	(18)38°08'51".8N、119°03'58".8E
	(8)  闪(2)红 6s	(19)38°08'12".1N、119°03'06".2E
海图	11862(4-16、18、19)〔2024-1942〕 11861(1-4、6、15-19)〔2024-1972〕 11800(15)〔2024-1972〕	
航标表	G101/2024〔1415.81〕〔1415.82〕〔1415.83〕〔1415.84〕〔1415.85〕〔1415.86〕 〔1415.87〕〔1415.88〕〔1415.881〕〔1415.882〕〔1415.884〕〔1415.885〕〔1415.89〕 〔1415.891〕〔1415.892〕	
无线信号表	F101/2024〔1415.82〕	
资料来源	北海航保标通字(2024)38 号、39 号	(4506、4507/2024)

143* 渤海 东营港 广利港区——灯桩移位

移位	★ 等明暗红 4s13m8M 由:	(1)37°22'09".7N、118°59'36".0E
	至:	(2)37°22'06".0N、118°59'23".1E
海图	11840〔2024-1498〕	
航标表	G101/2024〔1424.38〕	
资料来源	北海航保标通字(2024)36 号	(4504/2024)

144* 黄海 连云港港——设置航标

加绘	光伏(T1)  莫(O)黄 12s AIS	(1)34°41'26".4N、119°28'39".2E
	(T2)  莫(O)黄 12s	(2)34°41'30".0N、119°29'13".4E
	(T3)  莫(O)黄 12s AIS	(3)34°41'42".2N、119°29'35".0E

- (T4)

 莫(O)黄 12s

(4)34°40′52″.1N、119°31′20″.8E
- (T5)

 莫(O)黄 12s AIS

(5)34°40′37″.4N、119°32′22″.0E
- (T6)

 莫(O)黄 12s

(6)34°39′27″.6N、119°31′50″.9E
- (T7)

 莫(O)黄 12s AIS

(7)34°38′27″.5N、119°30′55″.0E
- (T8)

 莫(O)黄 12s

(8)34°39′31″.0N、119°29′19″.7E

海图 12586(4-8)〔2025-103〕 12581(1-5)〔2024-1760〕 12570(5)〔2025-103〕

航标表 G102/2024〔2041.1701〕〔2041.1702〕〔2041.1703〕〔2041.1704〕〔2041.1705〕
〔2041.1706〕〔2041.1707〕〔2041.1708〕

无线电信号表 F101/2024〔2041.1701〕〔2041.1703〕〔2041.1705〕〔2041.1707〕

资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

145* 黄海 吕四港——设置航标

- 加绘

卫华(T1)  莫(O)黄 15s

(1)32°04′11″.6N、121°41′04″.6E
- ★ 闪 2s9.3m4M

(2)32°04′31″.5N、121°40′40″.7E
- ★ 闪 5s9.3m4M

(3)32°04′18″.9N、121°41′07″.6E

海图 12751〔2023-1451〕 12740(2)〔2025-106〕 13110(2)〔2025-107〕

航标表 G102/2024〔2070.841〕〔2070.842〕〔2070.843〕

资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

146* 黄海 吕四港东南方——设置 AIS 航标

- 加绘

 V-AIS

31°59′42″.0N、122°37′48″.0E

海图 13100〔2025-106〕 F10507〔2025-106〕

无线电信号表 F101/2024〔*2069.415〕

资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

147* 东海 杭州湾 芦潮港西侧——设置灯桩

- 加绘

临港公用(1)  莫(C)黄 12s10m5M

30°50′10″.5N、121°49′22″.9E

海图 13328〔2024-930〕 13319〔2025-108〕 13339〔2025-108〕
13170〔2025-107〕 13310〔2025-108〕 13370〔2025-109〕

航标表 G102/2024〔2260.0201〕

资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

148* 东海 杭州湾——设置航标

- 加绘

金电一期(1)  莫(O)黄 12s AIS

(1)30°40′14″.2N、121°31′14″.1E

- | | | | |
|-----|---|---------------|--------------------------------|
| (2) |  | 莫(O)黄 12s AIS | (2) 30°34'42".1N、121°31'16".7E |
| (3) |  | 莫(O)黄 12s | (3) 30°35'35".2N、121°33'20".9E |
| (4) |  | 莫(O)黄 12s AIS | (4) 30°36'27".9N、121°35'25".2E |

海图 13319〔2025-147〕 13310(1、2、4)〔2025-147〕

航标表 G102/2024〔2261.901〕〔2261.902〕〔2261.903〕〔2261.904〕

无线电信号表 F101/2024〔2261.901〕〔2261.902〕〔2261.904〕

资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

149* 东海 嘉兴港 海盐港区——设置航标

- | | | | | |
|----|--------|---|-----------|---------------------------------|
| 加绘 | (L207) |  | 莫(O)黄 12s | (1) 30°28'07".7N、121°01'10".3E |
| | (L211) |  | 莫(O)黄 12s | (2) 30°26'49".1N、121°03'14".2E |
| | (L201) |  | V-AIS | (3) 30°29'47".5N、120°57'36".2E |
| | (L202) |  | V-AIS | (4) 30°28'46".6N、120°57'09".8E |
| | (L203) |  | V-AIS | (5) 30°29'25".5N、120°58'52".4E |
| | (L204) |  | V-AIS | (6) 30°27'58".2N、120°59'18".1E |
| | (L205) |  | V-AIS | (7) 30°28'50".9N、121°00'02".0E |
| | (L206) |  | V-AIS | (8) 30°27'15".0N、121°00'26".4E |
| | (L208) |  | V-AIS | (9) 30°26'35".7N、121°01'28".4E |
| | (L209) |  | V-AIS | (10) 30°27'28".4N、121°02'12".2E |
| | (L210) |  | V-AIS | (11) 30°25'56".4N、121°02'30".4E |
| | (L212) |  | V-AIS | (12) 30°25'13".0N、121°03'38".9E |
| | (L213) |  | V-AIS | (13) 30°26'05".7N、121°04'22".7E |

海图 13333〔2024-795〕 13319(13)〔2025-148〕 13310(1、2)〔2025-148〕
13300(2)〔2025-109〕

航标表 G102/2024〔2271.1907〕〔2271.1911〕

无线电信号表 F101/2024〔* 2271.1901〕〔* 2271.1902〕〔* 2271.1903〕〔* 2271.1904〕
〔* 2271.1905〕〔* 2271.1906〕〔* 2271.1908〕〔* 2271.1909〕〔* 2271.191〕
〔* 2271.1912〕〔* 2271.1913〕

资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

150* 东海 杭州湾 钱塘江口——设置灯浮标

加绘	观测  莫(O)黄 12s	30°18′10″.0N、120°58′10″.6E
海图	13310〔2025-149〕 13300〔2025-149〕	
航标表	G102/2024〔2286.4〕	
资料来源	东标动态字(2024)30 号	(4359/2024)

151* 东海 舟山群岛 六横岛东侧——设置灯浮标

加绘	金钵孟(1)  闪(2)绿 6s	(1)29°45′55″.7N、122°10′59″.3E
	(2)  闪(2)红 6s	(2)29°46′05″.1N、122°10′59″.9E
	(3)  快(6)+长闪 15s	(3)29°46′19″.1N、122°11′38″.8E
	(4)  快(9)15s	(4)29°46′12″.2N、122°11′44″.2E
海图	13521〔2024-1505〕 13519(1)〔2024-1978〕	
航标表	G102/2024〔2531.211〕〔2531.212〕〔2531.213〕〔2531.214〕	
资料来源	东标动态字(2024)30 号	(4359/2024)

152* 台湾海峡 湄洲湾——灯桩灯高变更

变更	由:6m	(1)25°04′43″.3N、119°04′11″.6E
	至:7.4m	(2)同上述(1)
海图	14172〔2024-1340〕 14171〔2025-114〕 14170〔2025-115〕	
航标表	G102/2024〔3060.06〕	
资料来源	东标动态字(2024)30 号	(4359/2024)

153* 台湾海峡 湄洲岛东南方——灯桩射程变更

变更	由:9M	(1)25°02′16″.3N、119°10′58″.0E
	至:15M	(2)同上述(1)
海图	14170〔2025-152〕 14100〔2025-118〕 14000〔2025-118〕	
	F10510〔2024-2062〕 F10511〔2025-118〕	
航标表	G102/2024〔3058〕	
资料来源	东标动态字(2024)30 号	(4359/2024)

154* 台湾海峡 湄洲湾——航标变更

变更	由:⊙闪 10s65m15M 雷康(G)	(1)24°57′56″.8N、119°01′56″.0E
	至:⊙闪 10s65m18M 雷康(G)	(2)同上述(1)
	由:☆ 闪 10s65m15M	(3)24°57′56″.8N、119°01′55″.2E
	至:☆ 闪 10s65m18M	(4)同上述(1)
	由:⊙闪 10s15M 雷康(G)	(5)同上述(1)
	至:⊙闪 10s18M 雷康(G)	(6)同上述(1)

II

海图 14176(3,4)〔2024-518〕 14171(1,2)〔2025-152〕 14170(1,2)〔2025-153〕
14100(1,2)〔2025-153〕 14000(5,6)〔2025-153〕 F10511(1,2)〔2025-153〕
航标表 G102/2024〔3064.1〕
资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

155* 台湾海峡 泉州湾及附近——灯桩变更

变更 由:★闪(2)6s9m4M (1)24°52′30″.3N、118°58′53″.7E
至:★闪(2)6s10m4M (2)24°52′29″.1N、118°58′50″.8E
由:★闪 2s12m4M (3)24°52′38″.8N、118°52′54″.7E
至:★闪 2s13m4M (4)24°52′38″.2N、118°52′54″.6E
由:★闪(3)10s24m4M (5)24°51′14″.8N、118°47′11″.6E
至:★闪(3)10s30m4M (6)24°51′15″.0N、118°47′10″.8E
海图 14176(1-4)〔2025-154〕 14182(5,6)〔2025-116〕 14181(3-6)〔2025-116〕
14170〔2025-154〕 14100(3,4)〔2025-154〕
航标表 G102/2024〔3066.3〕〔3068.5〕〔3070.5〕
资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

156* 台湾海峡 泉州湾——航标变更

变更 由:⊙闪(3)15s51m16M 雷康(Q) (1)24°46′21″.5N、118°46′39″.8E
至:⊙闪(3)15s51m18M 雷康(Q) (2)同上述(1)
由:⊙闪(3)15s51m16M 雷康(Q) (3)24°46′21″.3N、118°46′40″.4E
至:⊙闪(3)15s51m18M 雷康(Q) (4)同上述(1)
由:⊙闪(3)16M 雷康(Q) (5)同上述(1)
至:⊙闪(3)18M 雷康(Q) (6)同上述(1)
海图 14182(3,4)〔2025-155〕 14191(3,4)〔2025-116〕 14181(1,2)〔2025-155〕
14170(1,2)〔2025-155〕 14100(5,6)〔2025-155〕 14000(5,6)〔2025-154〕
F10511(5,6)〔2025-154〕
航标表 G102/2024〔3095〕
资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

157* 台湾海峡 围头角东北方——灯桩射程变更

变更 由:10M (1)24°33′26″.3N、118°39′13″.0E
至:15M (2)同上述(1)
由:5M (3)24°32′07″.4N、118°37′24″.6E
至:13M (4)同上述(3)
海图 14240〔2024-1874〕 14170(1,2)〔2025-156〕 14100〔2025-156〕
14300〔2024-1874〕
航标表 G102/2024〔3099〕〔3099.5〕
资料来源 东标动态字(2024)30 号 (4359/2024)

- 158* 台湾海峡 南碇岛——灯桩射程变更

变更

由:10M
至:15M

(1)24°08′05″.6N、118°02′16″.6E
(2)同上述(1)

海图

14351〔2024-1045〕 14240〔2025-157〕 14310〔2024-1874〕
14300〔2025-157〕 14000〔2025-156〕 F10511〔2025-156〕

航标表

G102/2024〔3201〕

资料来源

东标动态字(2024)30号 (4359/2024)
- 159* 台湾海峡 将军湾及附近——灯桩变更

变更

由:★ 闪 2s10m4M
至:★ 闪 2s12m4M
由:★ 闪 4s11m4M
至:★ 闪 4s13m4M
由:★ 闪(3) 10s23m4M
至:★ 闪(3) 10s25m4M

(1)24°01′08″.8N、117°52′58″.9E
(2)同上述(1)
(3)23°57′39″.0N、117°47′56″.0E
(4)同上述(3)
(5)23°54′23″.4N、117°44′57″.3E
(6)23°54′21″.5N、117°44′56″.4E

海图

14352 右下幅(1、2)〔2024-113〕 14351(1-4)〔2025-158〕
14361〔2024-575〕 14310〔2025-158〕 14300(5、6)〔2025-158〕

航标表

G102/2024〔3202.5〕〔3202.7〕〔3204.1〕

资料来源

东标动态字(2024)30号 (4359/2024)
- 160* 台湾海峡 古雷半岛附近——灯桩变更

变更

由:★ 闪(4) 10s12m4M
至:★ 闪(4) 10s14m4M
由:★ 闪 6s13m4M
至:★ 闪 6s14m4M
由:★ 闪 2s9m5M
至:★ 闪 2s11m5M
由:★ 闪 4s5.7m4M
至:★ 闪 4s7.1m4M

(1)23°47′12″.2N、117°39′43″.8E
(2)同上述(1)
(3)23°45′00″.1N、117°31′38″.7E
(4)23°45′00″.0N、117°31′38″.3E
(5)23°44′15″.7N、117°32′10″.1E
(6)23°44′15″.6N、117°32′09″.0E
(7)23°45′45″.6N、117°30′44″.5E
(8)23°45′45″.6N、117°30′43″.5E

海图

14371 A 幅(3-8)〔2025-88〕 14361(1、2)〔2025-159〕 14310(1-4)〔2025-159〕

航标表

G102/2024〔3218.7〕〔3222.5〕〔3222.6〕〔3225.1〕

资料来源

东标动态字(2024)30号 (4359/2024)
- 161 台湾岛 台湾岛西北方——沉船变更

加绘

 船

(1)24°57′54″.0N、120°47′46″.2E

删除



(2)上述(1)附近

海图

14570〔2025-118〕 14710〔2025-138〕 14000〔2025-158〕
13000〔2024-2024〕 F10510〔2025-153〕 F10511〔2025-158〕

资料来源

英版通告 2025-(4)-305

162 台湾岛 台湾岛西侧 鹿港泊地西南侧——撤除灯浮标

删除  闪(5)黄 20s 24°05'03".6N、120°17'41".4E

海图 14570〔2025-161〕

资料来源 英版通告 2025-(4)-357

163 越南 中南半岛东岸 演州湾北方——存在浅水深及沉船

加绘 6₄ (1) 19°10'42"N、105°48'06"E

 桅 (2) 19°16'06"N、105°48'48"E

“6₄”及等深线 (3) 同上述(1)

删除  疑存 (4) 上述(1)附近

海图 16020(1、2)〔2025-31〕 10016(3)〔2025-30〕 F10518(2)〔2025-27〕

F10519(1、2、4)〔2025-29〕 F11009(1、4)〔2025-29〕

资料来源 英版通告 2025-(4)-325

164 越南 中南半岛东方 广东群岛东南方——存在浅水深

加绘 “169”及等深线 14°34'18"N、110°02'30"E

海图 17020〔2025-89〕 10018〔2025-89〕 F11010〔2025-89〕

资料来源 英版通告 2025-(4)-325

165 越南 中南半岛东南方——浅水深变更

加绘 “19₄”及等深线 (1) 8°38'00"N、106°41'00"E

“16”及等深线 (2) 8°46'24"N、106°42'48"E

“49”及等深线 (3) 9°08'48"N、109°02'54"E

“57”及等深线 (4) 9°14'18"N、109°03'00"E

57 (5) 同上述(4)

“25₅”及等深线 (6) 9°09'30"N、109°01'06"E

25₅ (7) 同上述(6)

删除 27₄ (8) 上述(1)附近

31 (9) 上述(2)附近

“87”及等深线 (10) 上述(3)附近

“70”及等深线 (11) 上述(4)附近

70 (12) 上述(4)附近

34 (13) 上述(6)附近

46 (14) 上述(6)附近

海图 17040(1-3、5、6、10、12、14)〔2024-2070〕 21010(1、2、8、9)〔2025-57〕

10018(5、6、12)〔2025-164〕 10020(5、6、12)〔2025-58〕 104(6、13)〔2025-33〕

102(7、13)〔2024-2028〕 F11013(4、7、11、13)〔2024-1635〕

资料来源 英版通告 2025-(4)-378

166 泰国 泰国湾 罗勇湾——灯塔变更

变更 由: ☆ 闪白红绿 4s51m15M (1) 12°41'18".6N、101°08'22".8E
 至: ☆ 定向白红绿 50m15M (2) 同上述(1)

海图 21011〔2024-2071〕 20011〔2025-57〕

资料来源 英版通告 2025-(4)-329

167 太平洋 美国西岸——敷设海底电缆

加绘 海底电缆,连接:

(1) 35°07'16".8N、120°38'07".8W
 (2) 35°04'33".0N、120°47'58".8W
 (3) 35°05'51".6N、120°55'01".8W
 (4) 35°06'27".0N、120°55'53".4W
 (5) 35°18'02".4N、121°00'40".2W
 (6) 45°08'48"N、123°58'36"W
 (7) 45°08'36"N、124°01'54"W
 (8) 45°05'48"N、124°11'24"W
 (9) 45°00'18"N、124°22'42"W

海图 40012(1-5)〔2024-1735〕 40014(6-9)〔2024-1848〕

资料来源 英版通告 2025-(4)-355

168 印度洋 非洲东岸 马普托湾——撤除引航站

删除  25°55'57".5S、32°44'35".8E

海图 70038〔2024-781〕

资料来源 英版通告 2025-(4)-340

169 大西洋 大不列颠岛东岸 福斯湾——灯塔变更

变更 由: ☆ 闪(4)15M (1) 56°04'37"N、2°46'59"W
 至: ☆ 闪(4)10M (2) 同上述(1)

海图 90016〔2025-41〕

资料来源 英版通告 2025-(4)-346

170 大西洋 圭亚那东侧——存在浅水深及沉船

加绘 “9₉”及等深线 (1) 6°57'49".8N、57°54'31".8W
 船 (2) 6°51'21".0N、57°50'40".8W
 (3) 6°53'39".6N、58°11'28".2W

删除 17₇ (4) 上述(1)附近

海图 50011〔2025-127〕

资料来源 英版通告 2025-(4)-361、379

171	波罗的海	厄兰岛西南方——存在沉船及浅水深变更	
	加绘	 26 船	(1) 56°11'31".2N、16°15'25".8E
		 22 船	(2) 56°06'43".8N、16°15'56".4E
		 27 船	(3) 56°02'54".0N、16°10'44".4E
		 30 船	(4) 56°00'04".8N、16°07'31".2E
		25	(5) 55°55'42".0N、15°50'53".4E
	删除	26	(6) 上述(5)附近
	海图	90023〔2025-82〕	
	资料来源	英版通告 2025-(4)-318	
172	波罗的海	厄兰岛东南方——雷达应答器变更	
	变更	由:注记“雷康(OE)”	(1) 56°04'10".8N、16°40'50".4E
		至:注记“雷康(O)”	(2) 同上述(1)
	海图	90023〔2025-171〕	
	资料来源	英版通告 2025-(4)-331	

临时通告

T173* 黄海 青岛港 董家口港区——建码头施工(临)		
时间	2024 年 12 月 3 日—2025 年 11 月 28 日	
范围	连接：	(1)35°37'43".9N、119°47'33".9E (2)35°37'37".5N、119°47'33".9E (3)35°37'35".2N、119°47'33".9E (4)35°37'35".2N、119°47'55".0E (5)35°37'37".8N、119°47'55".0E (6)35°37'37".8N、119°47'51".0E (7)35°37'36".2N、119°47'51".0E (8)35°37'36".2N、119°47'36".3E (9)35°37'37".5N、119°47'36".3E (10)35°37'37".5N、119°47'34".3E (11)35°37'43".9N、119°47'34".3E (12)同上述(1)
备注	守听 VHF12、18 频道。	
海图	12533	
资料来源	鲁航通(2024)1036 号	(4257/2024)

III

航 行 警 告

NAVAREA XI 航行警告

1. 至 2025 年 2 月 12 日 1200Z 发布的航行警告中仍有效的号数(不包括漂浮物和船舶遇难方面的内容):

2012 年—— 0262

2015 年—— 1721

2016 年—— 0024

2019 年—— 0132 0664

2020 年—— 0153 0488

2021 年—— 0124 0231 0325 0326 0420

2022 年—— 0267

2023 年—— 0076 0206 0207 0252 0435 0459

2024 年—— 0001 0018 0020 0136 0254 0491 0492 0539 0564 0569 0597 0600 0674

2025 年—— 0013 0034 0038 0041 0042 0050 0059 0061

2. 2025 年 2 月 5 日 1200Z 至 2025 年 2 月 12 日 1200Z 发布的仍有效的航行警告内容:

0061/2025.东海

海底电缆作业。时间: 2 月 11 日 1500Z 直至另行通知。区域: $25^{\circ}29'.22\text{N}$ 、 $121^{\circ}40'.12\text{E}$, $25^{\circ}19'.40\text{N}$ 、 $122^{\circ}07'.91\text{E}$, $25^{\circ}14'.25\text{N}$ 、 $122^{\circ}06'.49\text{E}$, $25^{\circ}24'.15\text{N}$ 、 $121^{\circ}38'.42\text{E}$ 诸点连线所围区域。

0059/2025.苏拉威西海

海底电缆作业。时间: 2 月 9 日直至另行通知。区域: $01^{\circ}28'.73\text{N}$ 、 $124^{\circ}47'.33\text{E}$, $02^{\circ}09'.70\text{N}$ 、 $123^{\circ}32'.28\text{E}$, $02^{\circ}31'.63\text{N}$ 、 $121^{\circ}55'.28\text{E}$, $02^{\circ}32'.52\text{N}$ 、 $120^{\circ}32'.33\text{E}$ 诸点连线附近。

航标表改正

黄、渤海航标表 G101/2024

1177.01	蛇岛自然保护区 1 号灯浮 Shedao Nature Reserve Area No 1	38 57.2N 120 58.0E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标
1177.02	蛇岛自然保护区 2 号灯浮 — No 2	38 57.5N 120 58.6E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标
1177.03	蛇岛自然保护区 3 号灯浮 — No 3	38 57.4N 120 59.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标
1177.04	蛇岛自然保护区 4 号灯浮 — No 4	38 57.0N 120 59.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标
1177.05	蛇岛自然保护区 5 号灯浮 — No 5	38 56.5N 120 58.9E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标
1177.06	蛇岛自然保护区 6 号灯浮 — No 6	38 56.9N 120 58.4E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标
1322.47	宁波 5 沉船灯浮 Ningbo 5 Wreck	删除					
1415.81	东营港 1 号灯浮 Dongying Gang No 1	删除					
1415.82	东营港 2 号灯浮 — No 2	删除					
1415.83	东营港 3 号灯浮 — No 3	删除					
1415.84	东营港 4 号灯浮 — No 4	删除					
1415.85	东营港 5 号灯浮 — No 5	删除					

黄、渤海航标表 G101/2024

1415.86	东营港 6 号灯浮 — No 6	删除					
1415.87	东营港 7 号灯浮 — No 7	删除					
1415.88	东营港 8 号灯浮 — No 8	删除					
1415.881	东营港 H1 号灯浮 Dongying Gang No H1	38 09.5N 119 05.1E	闪(2)绿 6 秒			绿色柱形,顶标为 绿色锥形	右侧标
1415.882	东营港 H2 号灯浮 — No H2	38 09.4N 119 05.2E	闪(2)红 6 秒			红色柱形,顶标为 红色罐形	左侧标
1415.884	东营港 H4 号灯浮 — No H4	38 08.7N 119 04.1E	闪红 4 秒			红色柱形,顶标为 红色罐形	左侧标
1415.885	东营港 H5 号灯浮 — No H5	38 08.3N 119 03.0E	闪绿 4 秒			绿色柱形,顶标为 绿色锥形	右侧标
1415.89	万通灯桩 Wantong	38 07.9N 119 02.2E	等明暗红 8 秒	13.6	5	红白相间柱形钢质 桩身;6.0	
1415.891	东营港区 WT1 号灯浮 Dongying Gangqu No WT1	38 07.8N 119 01.8E	快(3)白 10 秒			黑黄黑柱形,顶标 为两个黑色锥形, 锥底相对	东方位标
1415.892	东营港区 WT2 号灯浮 — No WT2	38 07.6N 119 02.0E	快白			黑黄柱形,顶标为 两个黑色锥形,锥 顶均向上	北方位标
1424.38	东营港广利港区通用 码头西灯桩 Dongying Gang Guangli Gangqu General Pier W	37 22.1N 118 59.4E	...	...	...	红白相间横带圆柱 形钢管;9.0	
1424.82	东营港广利港区 43 号 灯浮 Dongying Gang Guangli Gangqu No 43	37 22.0N 118 59.7E	快白			黑黄柱形,顶标为 两个黑色锥形,锥 顶均向上	北方位标
1424.84	东营港广利港区 45 号 灯浮 — No 45	37 21.9N 118 59.4E	快(3)白 10 秒			黑黄黑柱形,顶标 为两个黑色锥形, 锥底相对	东方位标

东海航标表 G102/2024

2041.1701	田湾光伏 T1 号灯浮 Tianwan Photovoltaics No T1	34 41.4N 119 28.7E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2041.1702	田湾光伏 T2 号灯浮 — No T2	34 41.5N 119 29.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2041.1703	田湾光伏 T3 号灯浮 — No T3	34 41.7N 119 29.6E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2041.1704	田湾光伏 T4 号灯浮 — No T4	34 40.9N 119 31.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2041.1705	田湾光伏 T5 号灯浮 — No T5	34 40.6N 119 32.4E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2041.1706	田湾光伏 T6 号灯浮 — No T6	34 39.5N 119 31.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2041.1707	田湾光伏 T7 号灯浮 — No T7	34 38.5N 119 30.9E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2041.1708	田湾光伏 T8 号灯浮 — No T8	34 39.5N 119 29.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2070.841	卫华 1 号灯桩 Weihua No 1	32 04.5N 121 40.7E	闪白 2 秒	9.3	4	红白相间圆柱形塑料桩身;5.0	
2070.842	卫华 2 号灯桩 — No 2	32 04.3N 121 41.1E	闪白 5 秒	9.3	4	黑白相间圆柱形塑料桩身;5.0	
2070.843	卫华 T1 号灯浮 Weihua No T1	32 04.2N 121 41.1E	莫(O)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标

东海航标表 G102/2024

2260.0201	临港公用 1 号灯桩 Lingang Public No 1	30 50.2N 121 49.4E	莫(C)黄 12 秒	10.6	5	黄色圆柱形塑料桩身, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆黑色水中构筑物标记;6.0	专用标
2261.901	金电一期 1 号灯浮 Jindian Stage 1 No 1	30 40.2N 121 31.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 AIS
2261.902	金电一期 2 号灯浮 — No 2	30 34.7N 121 31.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2261.903	金电一期 3 号灯浮 — No 3	30 35.6N 121 33.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2261.904	金电一期 4 号灯浮 — No 4	30 36.5N 121 35.4E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2271.1907	杭铁桥 L207 号灯浮 Hangtie Bridge No L207	30 28.1N 121 01.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2271.1911	杭铁桥 L211 号灯浮 — No L211	30 26.8N 121 03.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2286.4	余姚北观测灯浮 Yuyao N Observation	30 18.2N 120 58.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为黄色“X”形, 标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标
2531.211	金钵盂 1 号灯浮 Jinbo Yu No 1	29 45.9N 122 11.0E	闪(2)绿 6 秒			绿色柱形, 顶标为绿色锥形	右侧标
2531.212	金钵盂 2 号灯浮 — No 2	29 46.1N 122 11.0E	闪(2)红 6 秒			红色柱形, 顶标为红色罐形	左侧标
2531.213	金钵盂 3 号灯浮 — No 3	29 46.3N 122 11.6E	快(6) + 长闪 白 15 秒			黄黑柱形, 顶标为两个黑色锥形, 锥顶均向下	南方位标

东海航标表 G102/2024

2531.214	金钵盂 4 号灯浮 — No 4	29 46.2N 122 11.7E	快(9)白 15 秒			黄黑黄柱形, 顶标 为两个黑色锥形, 锥顶相对	西方位标
2876.301	四门桥大桥 1 号灯桩 Simenqiao Bridge No 1	26 34.9N 119 51.1E	快黄	12.1	3	黄红相间横带杆形 桩身;8.0	桥墩警示标 与 9 号灯桩同步闪
2876.302	四门桥大桥 2 号灯桩 — No 2	26 34.9N 119 51.1E	快黄	12.1	3	黄红相间横带杆形 桩身;8.0	桥墩警示标 与 10 号灯桩同步闪
2876.303	四门桥大桥 3 号桥涵标 Simenqiao Bridge No 3 Opening	26 34.9N 119 51.1E	闪红 4 秒			标牌为红色正方形	通航桥孔左侧标 与 7 号桥涵标同步闪
2876.304	四门桥大桥 4 号桥涵标 — No 4	26 34.9N 119 51.1E	闪红 4 秒			标牌为红色正方形	通航桥孔左侧标 与 8 号桥涵标同步闪
2876.305	四门桥大桥 5 号桥涵标 — No 5	26 34.8N 119 51.1E	等明暗白 4 秒			标牌为红白相间竖 条圆形	通航桥孔最佳通过 点标
2876.306	四门桥大桥 6 号桥涵标 — No 6	26 34.8N 119 51.1E	等明暗白 4 秒			标牌为红白相间竖 条圆形	通航桥孔最佳通过 点标
2876.307	四门桥大桥 7 号桥涵标 — No 7	26 34.8N 119 51.1E	闪绿 4 秒			标牌为绿色正三角形	通航桥孔右侧标 与 3 号桥涵标同步闪
2876.308	四门桥大桥 8 号桥涵标 — No 8	26 34.8N 119 51.1E	闪绿 4 秒			标牌为绿色正三角形	通航桥孔右侧标 与 4 号桥涵标同步闪
2876.309	四门桥大桥 9 号灯桩 Simenqiao Bridge No 9	26 34.8N 119 51.1E	快黄	11.6	3	黄红相间横带杆形 桩身;8.0	桥墩警示标 与 1 号灯桩同步闪
2876.31	四门桥大桥 10 号灯桩 — No 10	26 34.8N 119 51.1E	快黄	11.6	3	黄红相间横带杆形 桩身;8.0	桥墩警示标 与 2 号灯桩同步闪
3058	大碇屿灯桩 Dading Yu	...	...	...	15	...	...
3060.06	螺公碇灯桩 Luogongjiu	...	...	7.4	...	白色六面锥形石砌 桩身;7.7	
3064.1	剑屿灯塔 Jian Yu	...	...	...	18	...	...
3066.3	赤屿灯桩 Chi Yu	24 52.5N 118 58.8E	...	10.4	...	黑白相间横带六面 锥形石砌桩身;7.7	

东海航标表 G102/2024

3068.5	南洋屿灯桩 Nanyang Yu	...	...	13.4	...	绿白相间横带六面 锥形石砌桩身;7.7	
3070.5	西屿灯桩 Xi Yu	24 51.3N 118 47.2E	...	30.2	...	白色圆柱形石砌桩 身;10.9	
3095	祥芝角灯塔 Xiangzhi Jiao	...	...	...	18	...	...
3099	南北尾屿灯桩 Nanbeiwei Yu	...	...	...	15	...	
3099.5	外屿灯桩 Wai Yu	...	...	...	13	...	
3201	南碇岛灯桩 Nanding Dao	...	...	...	15	...	...
3202.5	将军屿灯桩 Jiangjun Yu	...	...	12.0	...	白色六面锥形石砌 桩身;7.7	
3202.7	蟹角灯桩 Xie Jiao	23 57.7N 117 47.9E	...	13.2	...	黑白相间横带六面 锥形石砌桩身;7.7	
3204.1	六鳌南灯桩 Liu'ao S	23 54.4N 117 44.9E	...	25.2	...	白色六面锥形石砌 桩身;7.7	
3218.7	沙洲岛南灯桩 Shazhou Dao S	...	...	14.2	...	白色六面锥形石砌 桩身;7.7	
3222.5	对面岛北灯桩 Duimian Dao N	...	...	14.6	...	白色六面锥形石砌 桩身;7.7	
3222.6	山角礁灯桩 Shanjiao Jiao	...	...	11.7	...	黑白相间横带六面 锥形石砌桩身;7.7	
3224.51	壁仔屿灯桩 Bizai Yu	...	...	17.8	...	白色圆柱形石砌桩 身;10.9	
3225.1	鼎盖屿灯桩 Dinggai Yu	...	...	7.1	...	白色六面锥形石砌 桩身;7.7	

无线电信号表改正
(F101/2024)

黄、渤海海区雷达应答器表

1415.82	东营港 2 号灯浮 Dongying Gang No 2	删除
---------	---------------------------------	----

黄、渤海海区 AIS 表

* 1322.575	YUEANYUN61 WRECK	删除
------------	------------------	----

东海海区 AIS 表

2041.1701	TW GF T1	34 41.4N 119 28.7E	994122398	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2041.1703	TW GF T3	34 41.7N 119 29.6E	994122399	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2041.1705	TW GF T5	34 40.6N 119 32.4E	994123300	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2041.1707	TW GF T7	34 38.5N 119 30.9E	994123301	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2069.415	YONG SHUN WRECK	31 59 42.0N 122 37 48.0E	994126392	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	孤立危险物标
2261.901	JDYQ L1	30 40.2N 121 31.2E	994121416	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2261.902	JDYQ L2	30 34.7N 121 31.3E	994121417	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2261.904	JDYQ L4	30 36.5N 121 35.4E	994121418	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.1901	HANGTIEQIAO L201	30 29 47.5N 120 57 36.2E	994126445	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.1902	HANGTIEQIAO L202	30 28 46.6N 120 57 09.8E	994126449	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.1903	HANGTIEQIAO L203	30 29 25.5N 120 58 52.4E	994126529	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标

东海海区 AIS 表

* 2271.1904	HANGTIEQIAO L204	30 27 58.2N 120 59 18.1E	994126533	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.1905	HANGTIEQIAO L205	30 28 50.9N 121 00 02.0E	994126534	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.1906	HANGTIEQIAO L206	30 27 15.0N 121 00 26.4E	994126341	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.1908	HANGTIEQIAO L208	30 26 35.7N 121 01 28.4E	994136366	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.1909	HANGTIEQIAO L209	30 27 28.4N 121 02 12.2E	994126563	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.191	HANGTIEQIAO L210	30 25 56.4N 121 02 30.4E	994126417	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.1912	HANGTIEQIAO L212	30 25 13.0N 121 03 38.9E	994126453	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2271.1913	HANGTIEQIAO L213	30 26 05.7N 121 04 22.7E	994126457	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标

海 区 情 况 报 告 表

(使用说明见背面)

报告者单位名称及本人姓名

通信地址及联系电话

.....

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系海图(书)

内容详述:

建议和要求

.....

.....

单位盖章

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

一、报告内容

1. 暗礁、浅滩、沉船、石油平台等障碍物的发现或位置变动情况；
2. 漂流物（如浮标、浮码头、大面积渔栅、未沉遇难船舶、大块浮冰等）、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况；
3. 助航标志和无线电导航设备的故障和变化情况；
4. 航道、锚地和港区的水深变化情况；
5. 与船舶系泊有关的港湾设备（如码头、系船浮筒、阻浪堤等）的设置和变化情况；
6. 航海图书中有关内容同实际不符等情况；
7. 其他。

二、注意事项

1. 报告的位置,如用方位距离法记载时,应注明“自方位”或“视方位”字样;如用经纬度记载时,应注明坐标系(WGS-84 世界大地坐标系或 1954 年北京坐标系或 CGCS2000 坐标系)。如位置系从图上量取时,须注明采用的海图图号及其出版年月。

2. 报告资料应注明测定位置或范围所采用的仪器和定位方法,仪器如:雷达、罗经、六分仪和 GPS 卫星导航系统等;定位方法如:直接定位法(船舶在障碍物上定位,从陆上已知点用方位距离法或前方交会法测定;在障碍物上以已知陆标用后方交会法测定;在障碍物上直接用 GPS 卫星导航系统测定等)、间接定位法(测定船位后,再以船位为已知点用方位距离法或前方交会法测定等)。

3. 说明测量障碍物深度的时间、测深工具、采用的基准面以及是否经过潮汐改算。

4. 漂流物除说明定位方法外,还应注明发现时间。

5. 航标高程应说明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

三、备注

我们在收到此表后,将对表中提供的资料进行核查,视情况刊登在《航海通告》中,一旦资料被采用,我们将对提供者给予适当奖励。