



航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 11 期

项数(311—362)

2025 年 3 月 17 日

目 录

- I 说明、航海信息
- II 索引、海图改正、临时通告
- III 航行警告
- IV 航标表改正

中国人民解放军海军海道测量局

CHINA NAVY HYDROGRAPHIC OFFICE

为提高航海图书的现势性和准确性,做好航海通告工作,确保航行安全,请航保、测量、海事、航标、水产、物探、航务等部门及时提供最新资料。各用户在使用航海图书时如发现其与实际情况不符或其他影响船舶航行与作业安全的情况,请及时反映情况和提出建议。根据缓急程度和便利性,可采用传真、电话、电子邮件、信函、填写海区情况报告表函寄等方式。报告方式详见封三。

来函请寄:中国航海图书出版社

地址:天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号

收件人:刘煌

传真:(022)25306384、66972114

电子信箱:cnp@cnho.mil.cn

邮政编码:300450

电话:(022)84654926、84679607、66972090

航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 11 期

☆

中国人民解放军海军海道测量局编制

中国航海图书出版社出版发行

天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号 邮政编码:300450

电话:022-25858611 传真:022-25858600

邮箱:cnp@cnho.mil.cn

中国航海图书出版社印刷厂印刷

☆

开本 880×1230 1/16 印张 2.5 字数 34 千字

每周一出版

印数:1— 1800 册

☆

工本费:8.00 元

版权所有 不得复制

征订须知

《航海通告》纸质版每周一出版发行,并在互联网上发布电子版,同时出售海图改正透明纸。用户可根据需要,就近通过航海图书专销站,及时订购航海通告和图书,航海图书专销站地址及联系方式如下:

站 名	地 址	负责人	电 话	邮政编码
大连派罗德图书销售有限公司	辽宁省大连市中山区警后大院 37 号楼 二单元 102 室	张江泉	0411-82705017	116001
秦皇岛航海图书有限公司	河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街 422 号 5 层 15 号	邢晓红	0335-3365260	066001
天津扬帆文化交流有限公司	天津市滨海新区塘沽新港二号路 滨海雅园华开里 8-3-102	张瑞连	022-25898977	300450
烟台钧博船舶用品有限公司	山东省烟台市芝罘区西南河路 174 号 2 楼	孙庆锋	0535-6226163	264001
青岛鑫蓝海信息技术有限公司	山东省青岛市李沧区唐山路 87 号 82-2-101	翟美娟	0532-84611889	266000
连云港正象船舶科技有限公司	江苏省连云港市连云区海滨大道 2 号 阳光国际中心 A 座 1702 室	朱 璇	0518-82306765	222042
南京荣立海船舶用品有限公司	江苏省南京市鼓楼区幕府西路 29 号金域中央广场 417 室	王立俊	18651879633	210015
上海跨浸海事服务有限公司	上海市浦东新区浦东大道 2188 号 上安大厦商务楼 303 室	吴 青	021-50897525	200120
上海图耀海事技术有限公司	上海市杨浦区共青路 82 弄 10 号 5 号楼 101 室	吴晓妤	021-63250247	200090
舟山海图信息科技有限公司	浙江省舟山市定海区新城大道 577 号 3 楼(金鸟菜场三楼)	鲍松苗	0580-2861709	316000
宁波日晖航海智联信息技术有限公司	浙江省宁波市北仑区明州路太平洋时代 中心 A 座 209-210 室	陈雪飞	0574-26861886	315800
福州讯海达文化发展有限公司	福建省福州市仓山区盖山镇齐安路 769 号利嘉商业城 7B 馆负一层 456 号	李 伟	0591-87336608	350007
厦门航海导航信息科技有限公司	福建省厦门市湖里区火炬东路 32-1 号 202 室	江 晶	0592-2111421	361006
广州中远海运海宁科技有限公司	广东省广州市海珠区滨江中路 308 号海运大厦 1 楼	杨晓东	020-84100900	510220
深圳市协航航海技术服务有限公司	广东省深圳市南山区蛇口新街 蛇口大厦 5A09	冯 洁	0755-26855518	518067
海口吉祥船舶科技有限公司	海南省海口市秀英区秀英大道 49 号	陈春梅	0898-68655492	570311

说 明

《航海通告》(以下简称“通告”)是刊载有关航海图书出版发行事项和航海图书的更新以及改正内容的定期出版物。向使用者通报与海上航行有关的海区重要要素变化情况,用以改正航海图书,提高航海图书的现势性。

地理坐标无特殊说明,采用 CGCS2000 坐标系(2000 国家大地坐标系)。在使用《航海通告》及航海图书用于航海目的时,CGCS2000 坐标系可等同于 WGS-84 坐标系。

自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的海图符号请参照 GB12319-2022《中国海图图式》。

通告内容

通告的内容编排分为四个单元,分别为:

- I. 说明、航海信息、图书消息;
- II. 索引、海图改正、临时通告;
- III. 航行警告;
- IV. 航海书表改正。

1. 说明、航海信息、图书消息

说明页介绍通告内容、使用方法等。

航海信息主要刊发航海图书上未表示,但与船舶航行安全有关的信息。

图书消息用来公布航海图书出版、改版、作废以及出版预告消息,并每月汇总一次当月图书消息。

2. 索引、海图改正、临时通告

(1) 索引

用于检索改正海图的通告项号,索引包括地理区域索引和关系海图索引。地理区域索引用地理位置检索通告项号,关系海图索引用地图图号检索通告项号。海图更正、新图补改及通告项号列在地理区域索引末尾。

(2) 海图改正

是对相关海图进行改正的内容,由项标题、改正内容、关系海图、关系航标表、关系无线电信号表、资料来源等内容组成。

项标题由项号、地理名称、改正要素提示三部分组成。项号从每年第 1 期第 1 项开始,用阿拉伯数字顺序编号,至年底最后一期止。

改正内容以较为固定的格式编写,记载了对海图进行改正的方法、内容和位置。其采用的数学基础和计量单位与所改正的海图相一致。

关系海图,在标题词“海图”后依次列出本项通告涉及改正的海图图号、各图在本项通告中须改正的小项号以及各图前次改正通告的年份和项号。

关系航标表或无线电信号表为非固定内容,凡改正内容涉及改正航标表或无线电信号表时,用以提示相关航标表或无线电信号表的书号、出版时间等内容。

资料来源用于记录本项通告所采用的资料出处,表示内容包括资料提供单位简称或资料文件编号和通告编发单位使用的资料序号。

(3) 临时通告

临时通告编排在海图改正之后,单面印刷。临时通告项号前注有“T”字,在标题后面注“(临)”字。临时通告所列海图图号仅供使用该项通告时参考。

每月最后一期通告列出仍然有效的临时通告索引,每年的年中和年底出版《有效临时通告汇编》,以方便用户查找使用。

《有效临时通告索引》内容包括所有仍然有效临时通告的项号和标题,依次按海区顺序、年份顺序、项号顺序进行编排。

(4) 项号后标识“*”的通告是指该项通告依据原始资料编发。

3. 航行警告

目前仅转载由国际海事组织(IMO)划分的 NAVAREA 第XI海区的无线电航行警告,单面印刷。

4. 航海书表改正

包括航标表、无线电信号表等航海书表的改正,其改正内容只适用于改正所列版次的航海书表,单面印刷。

(1) 航标表改正

标题中从左至右,依次列出航标表的书名、书号、出版年份。改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

(2) 无线电信号表改正

标题依次列出无线电信号表的书名、书号、出版年份。无线电信号表中无线电通信部分,改正内容左边一栏和中间一栏为改正内容所处的位置,即页码和行数,右边宽栏内为改正内容;其余部分,改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

通告网站

通告官方网站网址: www.cnho.mil.cn, 该网站提供下列服务:

1. 下载从 2001 年开始的历年电子版《航海通告》《海图改正索引》《有效临时通告汇编》;
2. 按通告项号或海图图号检索通告内容,使用方法详见网页说明。

航海信息

关于威海沿海船舶紧急锚泊避风区的通告

为保障船舶航行、停泊安全,规范威海沿海水域船舶锚泊秩序,现划定并公布石岛东南船舶紧急锚泊避风区两处。有关信息通告如下:

一、石岛东南船舶紧急锚泊避风区

(一) 1号避风区基本条件、功能及范围

- 1.锚区性质:船舶临时避风锚区;
- 2.锚区水深:15.5米~36米;
- 3.锚区面积:86平方千米;
- 4.锚区功能:避风、应急;
- 5.锚区底质:泥沙为主;
- 6.锚区位置:以下四点连线范围内水域:
A:36°47'50".0N、122°32'50".0E;
B:36°52'07".0N、122°29'25".0E;
C:36°55'03".0N、122°34'22".0E;
D:36°50'50".0N、122°38'02".0E。

(二) 2号避风区基本条件、功能及范围

- 1.锚区性质:船舶临时避风锚区;
- 2.锚区水深:19米~25.8米;
- 3.锚区面积:202平方千米;
- 4.锚区功能:避风、应急;
- 5.锚区底质:泥沙为主;
- 6.锚区位置:以下四点连线范围内水域:
A:36°41'21".0N、122°27'05".0E;
B:36°48'21".0N、122°39'00".0E;
C:36°38'30".0N、122°39'00".0E;
D:36°38'30".0N、122°27'05".0E。

二、注意事项

(一) 船舶在避风区水域内航行、锚泊时应严格遵守相关法律、法规及规章要求。锚泊前后应向当地海事管理机构申请、报告。

(二) 船舶在避风区水域内航行、锚泊时应加强瞭望,谨慎驾驶,与它船保持安全距离。锚泊期间应按规定显示号灯、号型,保持通信畅通,加强值班,确保安全。

(三) 非大风影响期间,除机件故障、应急、避难、人员病急情况外,禁止在该避风区及其附近水域锚泊。

(四) 在上述避风区水域范围内,禁止从事碍航性养殖和布置、投放改变当地水文及水深条件物质的活动。

资料来源:鲁航通(2024)0676号

(4425/2024)

航 海 信 息

关于青岛轮渡环游胶州湾旅游观光航线的通告

为保障航行安全,现将新开通的青岛轮渡环游胶州湾旅游观光航线通告如下:

一、营运船舶

青旅海底世界、青旅寻梦沧海、青旅海云轩、青岛旅游 001、青岛旅游 002。

二、航线范围

自青岛轮渡码头向北穿越大港航道至沧口水道附近往返。

三、注意事项

- 1.从事航线运营的船舶应按照有关部门批复的水域范围航行,除应急避险等特殊情况外远离锚地。
- 2.所有航经船舶应注意瞭望,加强沟通,保持安全距离。

资料来源:鲁航通(2024)0853 号

(4519/2024)

航 海 信 息

关于嵊泗县大陆(小洋山)引水工程(洋山港海事局管辖段)
海底管道铺设建成的通告

嵊泗县大陆(小洋山)引水工程(洋山港海事局管辖段)海底管道已建成,相关情况通告如下:

一、基本概况

嵊泗县大陆(小洋山)引水工程海底管道由薄刀嘴入海至金山航道,后至嵊泗县本岛。洋山港海事局管辖段由薄刀嘴入海至金山航道,全长约 10.5 千米,具体为:定向钻出土点 KP0($30^{\circ}37'19''.5N$ 、 $122^{\circ}09'12''.8E$),管道埋深约 5.09 米;转折点 KP0.2($30^{\circ}37'22''.2N$ 、 $122^{\circ}09'20''.2E$),管道埋深约 4.84 米;转折点 KP1.89($30^{\circ}37'37''.9N$ 、 $122^{\circ}10'20''.6E$),管道埋深约 2.69 米;边界点 KP10.41($30^{\circ}39'53''.5N$ 、 $122^{\circ}15'00''.0E$),管道埋深约 3.61 米。

二、注意事项

1. 未经允许,不得在海底管道保护区内进行抛锚、拖锚、挖砂、插桩等作业。
2. 船舶航经海底管道水域时,应当遵守有关法律法规和规范性文件的要求,谨慎驾驶。

资料来源:沪航通(2024)0725 号

(4422/2024)

航 海 信 息

关于深沪污水处理厂、泉荣远东污水处理厂
排海工程海底管道铺设建成的通告

深沪污水处理厂、泉荣远东污水处理厂排海工程已完工,已建海底管道位于金井围头角海域,自围头码头堆场南侧入海,向西南方向延伸,海底路由长度约 1.6 千米,管径 DN1800,采用连续缠绕玻璃钢夹砂管,具体管道路由如下:

- 1.24°30'57".9N、118°34'05".7E;
- 2.24°30'58".1N、118°34'04".9E;
- 3.24°30'45".7N、118°33'45".0E;
- 4.24°30'43".1N、118°33'36".2E;
- 5.24°30'36".5N、118°33'30".4E;
- 6.24°30'31".3N、118°33'22".1E;
- 7.24°30'28".0N、118°33'16".8E。

为保护管道安全,根据《海底电缆管道保护规定》,海底电缆管道保护区的范围:沿海宽阔海域为海底电缆管道两侧各 500 米、海湾等狭窄海域为海底电缆管道两侧各 100 米;禁止船舶在海底电缆管道保护区内从事挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其他可能破坏海底电缆管道安全的海上作业。

资料来源:泉海航(2024)0064 号

(4430/2024)

地 理 区 域 索 引

中国

渤海 营口港 鲅鱼圈港区东北方(315) 营口港 鲅鱼圈港区(316) 营口港 仙人岛港区(317) 辽东湾(318) 唐山港 京唐港区东南方(319) 庙岛群岛 大钦岛西方(320) 海河(358)

黄海 老铁山水道南方(321) 威海港 石岛港区东南方(322) 威海港 乳山口港区(323) 吕四港东南方(324) 山东半岛东北方(359) 灵山岛东南方(360)

东海 杭州湾 芦潮港西南方(325)(326) 舟山群岛 崎岖列岛 小洋山西方(327) 舟山群岛 崎岖列岛 薄刀嘴岛东北侧(328)

台湾海峡 六鳌半岛东方(329) 大埕湾及附近(330)

南海 银洲湖(331) 茂名港 博贺新港区东北方(332) 湛江港(333)(334)(335)(336) 海南岛东岸 八门湾(337)

北部湾 钦州港(338) 英罗港(339) 钦州湾(361) 北海港 铁山港区(362)

韩国 朝鲜半岛西岸 德积岛西方(340) 朝鲜半岛西岸 安眠岛西南方(341) 朝鲜半岛南岸 欲知岛南方(342)

日本 本州岛南岸 熊野滩(343)

菲律宾 棉兰老岛南侧(344)

越南 中南半岛东岸 安游角东南方(345) 湄公河口(346)

印度尼西亚 弗洛勒斯岛南岸(347)

太平洋 珊瑚海 大堡礁(348)

印度洋 印度半岛东岸(349)

大西洋 北海 小哈利伯特浅滩(350) 拉布拉多海(351) 非洲西岸 吉尔角东南方(352) 西撒哈拉西岸 科尔德罗角西方(353) 巴西东岸 圣卢西亚角东南方(354)

北冰洋 喀拉海 北极研究所群岛西方(355)

地中海 亚平宁半岛东侧(356) 利翁湾东南方(357)

新图补改 (311)(312)(313)(314)

关系海图索引

图 号	项 数	图 号	项 数
418	351	13328	325、326
920	355	13339	325、326、327、328
10011	317、319	13341	327、328
10012	324、342	13359	311
10015	329	13370	325、326、327、328
10020	346	13379	328
11010	319、320、321、322	13710	312
11500	315、317、318	13975	313
11510	315、316、317、318	14000	329、330
11519	315、316、317	14300	329、330
11521	315、316、317	14310	329
11522	316	14370	330
11523	317	14381	330
11524	315	14382	330
11531	315	14479	330
11550	318	14481	330
11571	318	14491	330
11572	318	15010	330
11573	318	15100	330
11700	319	15369	314
11800	319	15493	331
11900	320、321	15494	331
11910	320、321	15570	332
12000	324	15613	332
12100	322	15700	336
12110	322	15710	336
12141	322	15731	333、334、335
12170	322	15732	334、335
12171	322	15733	333
12172	322	15741	336
12211	323	15748	334
12300	322	16151	337
13100	324、325、326	16710	339
13170	325、326	16711	339
13300	325、326、327、328	16770	338
13310	325、326、327、328	16781	338
13319	325、326	16785	338

关 系 海 图 索 引

图 号	项 数	图 号	项 数
17020	345		
17040	346		
20012	344		
20014	344		
20017	347		
21010	346		
30034	342		
35007	343		
35016	340、341		
40050	351		
50016	354		
60051	348		
60064	347		
60065	347		
71007	349		
80020	353		
80021	352、353		
80022	352		
80024	357		
80025	357		
83008	357		
84010	356		
90016	350		
90017	350		
F10502	317、318		
F10503	319、320、321		
F10504	322		
F10505	322		
F10507	324		
F10508	325、326、327		
F10511	329		
F10515	330		
F11001	317、319		
F11003	342		
F11004	324		
F11007	329		
F11013	346		

海图改正

311 新图补改

加绘

(25)  莫(C)黄 12s16m5M
雷康(X)

(1) 30°21'44".3N、121°44'13".9E

(26)  莫(C)黄 12s16m5M AIS

(2) 30°20'49".5N、121°44'02".7E

(27)  莫(C)黄 12s13m5M

(3) 30°21'10".9N、121°42'37".2E

(28)  莫(C)黄 12s13m5M

(4) 30°21'40".9N、121°40'37".3E

 AIS

(5) 30°11'33".5N、122°15'04".7E

海图

13359〔2024-〕

312 新图补改

加绘

 AIS

(1) 28°02'11".0N、121°07'42".6E

碍  概位
据报(2024)

(2) 27°59'24".0N、121°41'06".0E

移位

(Y13)  闪(3)绿 10s AIS 由：
至：

(3) 28°02'56".2N、121°07'58".3E

(4) 28°02'50".7N、121°08'03".1E

删除

 AIS

(5) 28°03'18".9N、121°07'34".4E

海图

13710〔2024-〕

313 新图补改

加绘

★ 闪(3)10s6.3m4M

(1) 26°47'45".8N、119°42'34".7E

(2) 26°47'50".2N、119°42'32".2E

★ 快 7.6m4M

(3) 26°43'35".8N、119°39'27".7E

海图

13975 A 幅〔2024-〕

314 新图补改

加绘

(2)  快红 同步 AIS

(1) 22°35'39".6N、114°41'47".3E

(3)  闪绿 4s 同步

(2) 22°36'36".0N、114°41'39".3E

(6)  闪红 4s 同步

(3) 22°37'27".6N、114°41'16".0E

(7)  闪绿 4s 同步

(4) 22°38'23".1N、114°41'08".3E

(10)  闪红 4s 同步

(5) 22°39'14".7N、114°40'45".0E

(14)  快红 同步 AIS

(6) 22°40'49".3N、114°40'17".5E

荃湾港区(1)  快绿 同步 AIS

(4)  闪红 4s 同步

(5)  闪绿 4s 同步

(8)  闪红 4s 同步

(9)  闪绿 4s 同步

(12)  闪红 4s 同步

(13)  快绿 同步

(21)  闪红 4s 同步

 黄黑黄 快(9)15s

 V-AIS

移位

(G1)  快绿 由:
至:

变更

由:东联(D1)  快绿 同步

至:(11)  闪绿 4s 同步

由:(6)  闪红 4s 同步

至:(18)  闪红 4s 同步

由:(7)  闪绿 4s 同步

至:(19)  闪绿 4s 同步

由:(10)  闪(2)红 6s 同步

至:(22)  闪(2)红 6s 同步

由:东联(1)  闪绿 4s 同步

至:(15)  闪绿 4s 同步

由:(14)  闪(2)红 6s 同步

至:(16)  闪(2)红 6s 同步

由:(15)  闪(2)绿 6s 同步

至:(17)  快绿 同步

由:(21)  黄黑黄 快(3)10s

至:(23)  黄黑黄 快(3)10s

由:(15-1)  绿红绿 闪(2+1)绿 6s

至:(2)  绿红绿 闪(2+1)绿 6s

由:(C3)  闪绿 4s

至:(3)  快绿 同步

(7)22°34'37".5N、114°37'12".0E

(8)22°35'07".0N、114°36'54".0E

(9)22°35'56".9N、114°36'55".5E

(10)22°36'42".8N、114°36'34".1E

(11)22°37'32".7N、114°36'35".6E

(12)22°38'18".5N、114°36'14".1E

(13)22°38'58".7N、114°36'17".7E

(14)22°40'56".5N、114°34'12".9E

(15)22°29'53".8N、114°39'09".9E

(16)22°26'13".9N、114°41'25".5E

(17)22°25'51".6N、114°40'58".6E

(18)22°43'26".6N、114°38'04".0E

(19)22°43'26".2N、114°38'05".7E

(20)22°39'54".5N、114°40'41".3E

(21)22°40'10".1N、114°40'37".2E

(22)22°42'06".7N、114°39'10".7E

(23)22°42'06".3N、114°39'10".2E

(24)22°42'55".9N、114°38'32".9E

(25)22°42'56".5N、114°38'33".6E

(26)22°43'44".0N、114°37'39".1E

(27)22°43'42".0N、114°37'37".7E

(28)22°41'00".1N、114°40'21".7E

(29)22°41'25".9N、114°39'58".8E

(30)22°39'37".8N、114°35'28".1E

(31)同上述(30)

(32)22°40'06".1N、114°35'13".3E

(33)22°40'16".1N、114°35'09".4E

(34)22°41'34".8N、114°33'01".1E

(35)22°41'29".7N、114°32'59".4E

(36)22°40'29".9N、114°34'51".7E

(37)22°40'35".8N、114°34'51".0E

(38)22°41'04".1N、114°34'59".9E

(39)22°41'18".6N、114°35'00".6E

	由: (C6)  闪红 4s	(40) 22°42′00″.5N、114°34′51″.9E
	至: (6)  闪红 4s 同步	(41) 22°42′00″.5N、114°34′51″.3E
删除	(4)  闪红 4s 同步	(42) 22°41′21″.4N、114°39′53″.2E
	(18)  闪(2)红 6s 同步	(43) 22°41′04″.9N、114°34′10″.4E
	(11)  闪(2)绿 6s 同步	(44) 22°38′40″.4N、114°36′29″.7E

海图 15369〔2024-〕

315* 渤海 营口港 鲅鱼圈港区东北方——存在浅水深

加绘		(1) 40°22′24″.5N、122°04′54″.4E
		(2) 40°22′28″.1N、122°04′51″.9E
删除	“7 ₃ ”及等深线	(3) 40°20′17″.3N、122°07′30″.2E
	7 ₃	(4) 同上述(3)
海图	11524(1-3)〔2025-16〕 11521(1-3)〔2025-16〕 11531(1,2)〔2024-1209〕 11519(1)〔2025-16〕 11510(1,4)〔2025-16〕 11500(1)〔2024-1863〕	
资料来源	中华人民共和国海事局 (4419/2024)	

316* 渤海 营口港 鲅鱼圈港区——沉船、障碍物变更及撤除浅水深

加绘		(1) 40°17′57″.2N、122°02′50″.8E
	 船	(2) 40°17′03″.9N、122°05′49″.7E
删除	 碍	(3) 上述(1)附近
	 船	(4) 上述(2)附近
	 碍	(5) 40°18′35″.5N、122°03′55″.1E
	“4 ₄ 泥”及等深线	(6) 40°17′41″.6N、122°02′45″.6E
	“4 ₄ ”及等深线	(7) 同上述(6)
	4 ₄	(8) 同上述(6)
	“4 ₈ 泥”及等深线	(9) 40°17′42″.3N、122°03′05″.3E
	“4 ₈ ”及等深线	(10) 同上述(9)
海图	11522(1-6,9)〔2025-16〕 11521(1,3,5,7,10)〔2025-315〕 11519(1,3,5,7)〔2025-315〕 11510(1,3,5,8)〔2025-315〕	
资料来源	中华人民共和国海事局 (4419/2024)	

317* 渤海 营口港 仙人岛港区——撤除浅水深

删除		40°11′05″.8N、121°53′44″.5E
海图	11523〔2023-1575〕 11521〔2025-316〕 11519〔2025-316〕 11510〔2025-316〕 11500〔2025-315〕 10011〔2025-242〕 F10502〔2024-1863〕 F11001〔2025-241〕	
资料来源	中华人民共和国海事局 (4419/2024)	

318* 渤海 辽东湾——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

- (1)40°05'04".0N、120°03'10".9E
- (2)40°05'03".5N、120°03'11".5E
- (3)40°03'49".6N、120°04'30".0E
- (4)40°02'43".9N、120°05'40".0E
- (5)40°00'10".0N、120°08'23".7E
- (6)40°00'02".9N、120°08'31".3E
- (7)39°59'40".2N、120°09'04".4E
- (8)39°59'33".7N、120°09'23".8E
- (9)39°59'30".9N、120°09'46".6E
- (10)40°12'25".6N、120°27'49".3E
- (11)40°12'21".3N、120°28'02".2E
- (12)40°11'49".8N、120°31'22".5E
- (13)40°12'03".6N、120°41'00".0E
- (14)40°12'09".9N、120°45'26".6E
- (15)40°14'42".1N、121°01'18".7E
- (16)39°57'25".4N、120°48'15".9E
- (17)39°59'30".1N、120°48'16".9E
- (18)39°59'41".1N、120°48'12".4E
- (19)40°10'17".9N、120°58'42".2E
- (20)40°12'32".8N、120°57'05".1E
- (21)40°12'45".5N、120°57'05".6E
- (22)40°14'26".8N、121°00'58".2E
- (23)同上述(15)

海图 11572(2、4)〔2022-759〕 11573(3、5)〔2024-1585〕
11571(1、6-9)〔2024-1585〕 11550(10-12、14、15;16-23)〔2024-1585〕
11510(13-15;16-23)〔2025-317〕 11500(10、12、14、15;16、18-21、23)〔2025-317〕
F10502(10、12、14、15;16、18-20)〔2025-317〕
资料来源 辽航通(2024)0411 号 (4518/2024)

319* 渤海 唐山港 京唐港区东南方——沉船变更

变更 由:概位⊕(2024)
至:(2024)⊕桅
由:概位⊕(2024)
至:⊕(2024)
由:概位⊕(2024)
至:⊕(2024)

- (1)38°36'14".5N、119°33'14".2E
- (2)同上述(1)
- (3)38°32'36".6N、119°35'50".3E
- (4)同上述(3)
- (5)38°54'13".4N、119°44'56".2E
- (6)同上述(5)

由:概位⚓(2024) (7)38°38'03".0N、119°32'44".0E
至:⚓(2024) (8)同上述(7)
由:⚓ (9)同上述(1)
至:⚓桅 (10)同上述(1)

海图 11700(1-8)〔2025-239〕 11800(1-4、7、8)〔2025-241〕 11010(1-8)〔2025-241〕
10011(9、10)〔2025-317〕 F10503(1-8)〔2025-241〕 F11001(9、10)〔2025-317〕

备注 上述(4)、(6)、(8)沉船均为钢质船。(2)沉船呈 118°-298°走向,正坐于海底,长约 130 米、宽约 18.5 米,最浅位置为露出海面的船体桅杆,桅杆露出海面约 1.5 米;
(4)沉船呈 028°-208°走向,侧坐于海底,长约 88 米、宽约 15 米,高出海底约 15 米;
(6)沉船呈 020°-200°走向,侧卧于海底,长约 88 米、宽约 17.7 米,高出海底约 12.3 米;(8)沉船呈 070°-250°走向,侧卧于海底,长约 124 米、宽约 24.5 米,高出海底约 13.1 米。

资料来源 中华人民共和国海事局 (4407/2024)

320* 渤海 庙岛群岛 大钦岛西方——沉船变更

变更 由:概位⚓(2024) (1)38°18'51".8N、120°39'31".2E
至:⚓(2024) (2)38°18'58".0N、120°39'30".7E

海图 11910〔2024-1816〕 11900〔2025-241〕 11010〔2025-319〕
F10503〔2025-319〕

备注 该沉船为钢质船,呈 134°-314°走向,倒扣于海底,长约 80 米、宽约 18 米,高出海底约 18.6 米。

资料来源 中华人民共和国海事局 (4406/2024)

321* 黄海 老铁山水道南方——沉船变更

变更 由:概位⚓(2024) (1)38°18'25".1N、121°03'30".3E
至:⚓(2024) (2)38°18'20".9N、121°03'24".3E

海图 11910〔2025-320〕 11900〔2025-320〕 11010〔2025-320〕
F10503〔2025-320〕

备注 该沉船为钢质船,呈东北-西南走向(约为 047°-227°),正坐于海底,长约 84 米、宽约 17 米,高出海底约 25.5 米。

资料来源 中华人民共和国海事局 (4405/2024)

322* 黄海 威海港 石岛港区东南方——划定锚区

加绘 锚地界线及注记“临时 No1 ⚓避风、应急”,
连接: (1)36°50'50".0N、122°38'02".0E
(2)36°48'03".3N、122°33'13".0E
(3)36°47'50".0N、122°32'50".0E
(4)36°50'40".0N、122°30'34".4E
(5)36°52'07".0N、122°29'25".0E

- (6)36°52′44″.3N、122°30′28″.0E
- (7)36°54′22″.1N、122°33′13″.0E
- (8)36°54′41″.1N、122°33′45″.0E
- (9)36°55′03″.0N、122°34′22″.0E
- (10)36°52′06″.0N、122°36′55″.9E
- (11)同上述(1)

锚地界线及注记“临时 No2 ⚓避风、应急”，
连接：

- (12)36°48′21″.0N、122°39′00″.0E
- (13)36°45′00″N、122°39′00″E
- (14)36°38′30″.0N、122°39′00″.0E
- (15)36°38′30″.0N、122°27′05″.0E
- (16)36°41′21″.0N、122°27′05″.0E
- (17)36°45′00″.0N、122°33′17″.7E
- (18)同上述(12)
- (19)36°46′00″.0N、122°34′59″.8E
- (20)同上述(12)
- (21)36°46′00″.0N、122°39′00″.0E

海图 12172(4、5、8)〔2023-〕 12141(6、9、10)〔2024-1016〕
12171(2、3、5、7)〔2022-652〕 12170(1、3、5、9、11;12、14-16、18)〔2024-1499〕
12110(1、3、5、9、11;12、14-16、18)〔2024-1973〕
12100(1、3、5、9、11;12、14-16、18)〔2024-1973〕
12300(1、3、5、9、11;12、14-16、18)〔2025-242〕
11010(1、3、5、9、11;19-21)〔2025-321〕 F10505(13-17)〔2025-243〕
F10504(1、3、5、9、11;12、14-16、18)〔2025-268〕

资料来源 鲁航通(2024)0676 号 (4425/2024)

323* 黄海 威海港 乳山口港区——划定施工区

加绘 施工区界线及注记“施工区(2024)”，
连接：

- (1)36°46′49″.4N、121°28′45″.9E
- (2)36°46′48″.6N、121°28′16″.4E
- (3)36°46′46″.9N、121°28′16″.4E
- (4)36°46′47″.9N、121°28′45″.7E

海图 12211〔2024-516〕

资料来源 中华人民共和国海事局 (4416/2024)

324* 黄海 吕四港东南方——存在沉船

加绘 概位⊙据报(2024)
⊙

- (1)31°59′42″N、122°37′48″E
- (2)同上述(1)

II

海图 13100(1)[2025-146] 12000(2)[2025-244] 10012(2)[2025-269]
F10507(1)[2025-177] F11004(2)[2025-269]
备注 该沉船附近有 6 个 40 尺集装箱漂浮。
资料来源 沪航警(2024)937 号 (4607/2024)

325* 东海 杭州湾 芦潮港西南方——设置风力涡轮机及升压站

加绘	丕	(1)30°45′50″.0N、121°48′25″.1E
		(2)30°45′54″.1N、121°48′46″.5E
		(3)30°45′58″.2N、121°49′07″.9E
		(4)30°46′02″.3N、121°49′29″.4E
		(5)30°46′06″.4N、121°49′50″.8E
		(6)30°44′42″.6N、121°48′29″.8E
		(7)30°44′47″.4N、121°48′52″.9E
		(8)30°44′52″.3N、121°49′16″.4E
		(9)30°44′57″.1N、121°49′39″.9E
		(10)30°45′01″.9N、121°50′03″.3E
		(11)30°43′35″.2N、121°48′33″.7E
		(12)30°43′39″.7N、121°48′54″.2E
		(13)30°43′44″.1N、121°49′14″.6E
		(14)30°43′48″.6N、121°49′35″.1E
		(15)30°43′53″.0N、121°49′55″.5E
		(16)30°43′57″.5N、121°50′15″.9E
		(17)30°46′34″.4N、121°45′44″.4E
		(18)30°46′37″.6N、121°46′09″.1E
		(19)30°45′35″.4N、121°45′50″.3E
		(20)30°45′41″.4N、121°46′28″.0E
		(21)30°45′47″.5N、121°47′05″.7E
		(22)30°44′36″.3N、121°45′56″.2E
		(23)30°44′43″.5N、121°46′34″.6E
		(24)30°44′50″.7N、121°47′12″.9E
		(25)30°43′37″.4N、121°46′02″.2E
		(26)30°43′43″.0N、121°46′28″.1E
		(27)30°43′48″.5N、121°46′54″.2E
		(28)30°43′53″.9N、121°47′20″.2E
		(29)30°42′51″.4N、121°46′06″.7E
		(30)30°42′44″.7N、121°46′34″.5E

		(31)30°42′50″.9N、121°47′00″.9E
		(32)30°42′57″.2N、121°47′27″.4E
	□ 升压站	(33)30°45′20″.4N、121°48′28″.5E
海图	13328〔2025-147〕	
	13319(1、5、6、10、11、16、17、19、21、22、24、25、28、29、32、33)〔2025-149〕	
	13339(1、5、6、10、11、16、17、19、21、22、24、25、28、29、32、33)〔2025-147〕	
	13170(1、5、17、21、33)〔2025-147〕	
	13310(1、5、11、16、17、21、29、32、33)〔2025-150〕	
	13370(1、5、11、16、17、21、29、32、33)〔2025-147〕	
	13100(11、33)〔2025-324〕	13300(11、33)〔2025-150〕
		F10508(33)〔2025-108〕
资料来源	中华人民共和国海事局	(4411/2024)
326* 东海 杭州湾 芦潮港西南方——敷设海底电力线		
加绘	海底电力线,连接:	(1)30°45′20″.4N、121°48′28″.5E
		(2)30°46′00″.8N、121°47′30″.4E
		(3)30°46′01″.0N、121°47′28″.2E
		(4)30°46′07″.6N、121°47′20″.9E
		(5)30°47′05″.0N、121°45′57″.5E
		(6)30°50′53″.8N、121°45′54″.7E
海图	13328〔2025-325〕	13319(1、5、6)〔2025-325〕
	13339(1、5、6)〔2025-325〕	13170(1、5、6)〔2025-325〕
	13310(1、5、6)〔2025-325〕	13370(1、5、6)〔2025-325〕
	13100(1、5、6)〔2025-325〕	13300(1、5、6)〔2025-325〕
		F10508(1、5、6)〔2025-325〕
资料来源	中华人民共和国海事局	(4410/2024)
327* 东海 舟山群岛 崎岖列岛 小洋山西方——存在浅水深		
加绘	10 ₁	(1)30°40′20″.2N、121°59′20″.3E
	8 ₅	(2)30°38′47″.9N、121°58′32″.2E
	7 ₉	(3)30°38′13″.4N、121°58′13″.0E
	7 ₇	(4)30°36′29″.0N、121°56′57″.1E
删除	9	(5)上述(3)附近
	9 ₁	(6)上述(3)附近
海图	13341(1-4)〔2024-1286〕	13339(1-4)〔2025-326〕
	13310(1-4)〔2025-326〕	13370(1-4)〔2025-326〕
	13300(1-5)〔2025-326〕	F10508(3、4、6)〔2025-326〕
资料来源	中华人民共和国海事局	(4408/2024)
328* 东海 舟山群岛 崎岖列岛 薄刀嘴岛东北侧——敷设海底管道		
加绘	水管道及注记“水”,连接:	(1)30°37′19″.5N、122°09′12″.8E
		(2)30°37′22″.2N、122°09′20″.2E
		(3)30°37′37″.9N、122°10′20″.6E

(4)30°38′26″.1N、122°12′00″.0E
(5)30°39′53″.5N、122°15′00″.0E

海图 13341(1-3、5)〔2025-327〕 13339(1、3、5)〔2025-327〕
13379(1、3、5)〔2024-1870〕 13310(1、3、4)〔2025-327〕
13370(1、3、5)〔2025-327〕 13300(1、3、5)〔2025-327〕

资料来源 沪航通(2024)0725 号 (4422/2024)

329* 台湾海峡 六鳌半岛东方——设置风力涡轮机及升压站

加绘 𠄎

(1)23°56′51″.0N、118°13′25″.7E
(2)23°56′17″.8N、118°13′56″.1E
(3)23°55′28″.0N、118°14′41″.6E
(4)23°56′35″.8N、118°12′51″.9E
(5)23°56′19″.3N、118°12′14″.9E
(6)23°55′48″.7N、118°13′00″.4E
(7)23°55′17″.8N、118°13′34″.8E
(8)23°54′46″.9N、118°14′09″.2E
(9)23°56′00″.6N、118°11′35″.5E
(10)23°55′18″.9N、118°12′02″.5E
(11)23°54′39″.2N、118°12′56″.1E
(12)23°54′12″.7N、118°13′31″.8E
(13)23°55′11″.6N、118°10′25″.2E
(14)23°54′44″.4N、118°11′07″.6E
(15)23°54′03″.7N、118°12′11″.3E
(16)23°53′37″.3N、118°12′52″.9E
(17)23°55′36″.0N、118°11′08″.4E

▣ 升压站

海图 14310〔2025-160〕 14300(1、3、13、16、17)〔2025-249〕 14000(17)〔2025-249〕
10015(17)〔2025-178〕 F10511(17)〔2025-249〕 F11007(17)〔2025-178〕

资料来源 中华人民共和国海事局 (4412/2024)

330* 台湾海峡 大埕湾及附近——存在礁石及浅水深变更

加绘  石

“7₈”及危险线 (1)23°27′39″.4N、117°08′57″.0E
(2)23°27′49″.4N、117°08′52″.8E

“7₇”及危险线 (3)23°27′47″.0N、117°08′54″.5E

 石 (4)同上述(3)

“3₆”及等深线 (5)23°35′48″.6N、117°10′24″.7E

删除	“ $\overset{4}{\underset{\text{石}}{\text{石}}}$ ”及等深线	(6)23°35′46″.8N、117°10′22″.6E
	$\overset{8}{\underset{\text{岩}}{\text{岩}}}$	(7)23°27′29″.9N、117°09′03″.1E
	$\overset{5}{\underset{\text{石}}{\text{石}}}$	(8)23°29′21″.4N、117°09′40″.8E
	$10_{\text{石}}$	(9)上述(1)附近
	“ $\overset{1}{\underset{\text{石}}{\text{石}}}$ ”及等深线	(10)23°32′52″.9N、117°04′20″.4E
	$1_{\text{石}}$	(11)同上述(10)
	1_6	(12)同上述(10)
	海图	14382(1-3、5-10)[2024-117] 14381 下幅(5、6)[2024-117] 14481(10)[2024-] 14491(1、3、7-9)[2024-704] 14479(3、6-10)[2024-1828] 14370(4、7-9、11)[2025-255] 14300(4、8)[2025-329] 15100(4、8)[2025-255] 15010(8、12)[2025-255] 14000(8)[2025-329] F10515(8)[2025-255]
	资料来源	中华人民共和国海事局 (4413/2024)
	331* 南海 银洲湖——存在浅水深	
	加绘 “ 1_8 ”及等深线	22°22′17″.7N、113°04′26″.1E
	海图	15493[2024-1707] 15494[2024-1726]
	资料来源	中华人民共和国海事局 (4417/2024)
332* 南海 茂名港 博贺新港区东北方——撤除灯浮标		
删除	电缆(1) $\overset{\text{黄}}{\text{莫}}(\text{C})$ 黄 12s	(1)21°27′16″.4N、111°20′49″.2E
	(2) $\overset{\text{黄}}{\text{莫}}(\text{C})$ 黄 12s	(2)21°26′18″.7N、111°21′35″.1E
海图	15613[2025-211] 15570[2025-262]	
航标表	G103/2024[4655.11][4655.12]	
资料来源	交南航保标字(2024)123 号	(4584/2024)
333* 南海 湛江港——存在浅水深及沉船变更		
加绘	$\overset{14}{\underset{\text{船骸}}{\text{船骸}}}$	(1)21°14′56″.6N、110°25′25″.5E
	(2011) $\overset{7}{\underset{\text{船}}{\text{船}}}$	(2)21°15′53″.0N、110°24′38″.1E
	$\overset{2}{\underset{\text{船}}{\text{船}}}$	(3)21°15′22″.0N、110°24′29″.2E
	删除 $\overset{15}{\underset{\text{船}}{\text{船}}}$	(4)上述(1)附近
	(2011) $\overset{8}{\underset{\text{船}}{\text{船}}}$	(5)上述(2)附近
	$4_{\text{石}}$	(6)21°15′36″.8N、110°24′26″.1E
	5_4	(7)上述(3)附近
海图	15733[2024-1376] 15731(2、3、5、6)[2024-1993]	
资料来源	中华人民共和国海事局	(4418/2024)

334* 南海 湛江港——存在浅水深

加绘	5 ₃	(1)21°10′51″.5N、110°24′51″.4E
删除	⊙ ₄	(2)21°09′00″.1N、110°24′48″.6E
	6 ₇	(3)上述(1)附近
	⊙(4)	(4)同上述(2)
海图	15748 B 幅(1、3)〔2024-738〕 15732(2)〔2024-1993〕 15731(4)〔2025-333〕	
资料来源	中华人民共和国海事局 (4418/2024)	

335* 南海 湛江港——障碍物及礁石变更

加绘	⊙ ₁₉ 集装箱	(1)21°04′22″.0N、110°28′35″.8E
	⊙ ₁₀ 集装箱	(2)21°04′14″.8N、110°28′43″.2E
	⊙ ₁₀ 集装箱	(3)21°04′23″.1N、110°28′53″.0E
	⊙ ₇₄	(4)21°05′03″.6N、110°29′46″.4E
	岩	
	⊙ ₇₈	(5)21°05′21″.8N、110°25′25″.3E
	岩	
变更	由: ⊙ ₁₀₈ 集装箱	(6)21°04′23″.1N、110°28′49″.7E
	至: ⊙ ₁₀₅ 集装箱	(7)同上述(6)
删除	⊙ ₁₉₃ 集装箱	(8)上述(1)附近
	⊙ ₉₄ 集装箱	(9)上述(2)附近
	⊙ ₉₈ 集装箱	(10)上述(3)附近
	⊙ ₆₂	(11)上述(4)附近
	岩	
	⊙ ₄₉	(12)上述(5)附近
	岩	
海图	15732〔2025-334〕 15731(1-5、8-12)〔2025-334〕	
资料来源	中华人民共和国海事局 (4418/2024)	

336* 南海 湛江港——沉船变更

变更	由:(2017) ⊙ ₀₅ 船	(1)21°01′37″.0N、110°36′32″.0E
	至:(2017) ⊙ ₁₈ 船骸	(2)同上述(1)
海图	15741〔2024-1547〕 15710〔2024-658〕 15700〔2025-263〕	
资料来源	中华人民共和国海事局 (4418/2024)	

337* 南海 海南岛东岸 八门湾——设置灯浮标及撤除灯桩

加绘	(3)  闪(2)绿 6s	(1)19°35′36″.4N、110°48′55″.4E
删除	(2)  闪(2)绿 6s3m3M	(2)上述(1)附近
海图	16151〔2024-1877〕	
航标表	G103/2024〔5057.052〕〔5057.057〕	
资料来源	交南航保标字(2024)122 号 (4583/2024)	

338* 北部湾 钦州港——礁石变更

加绘		(1)21°42′48″.6N、108°35′16″.3E
删除		(2)上述(1)附近
海图	16785〔2025-264〕 16781〔2025-264〕 16770〔2025-266〕	
资料来源	中华人民共和国海事局 (4414/2024)	

339* 北部湾 英罗港——设置航标

加绘	★ 闪 2s11m5M	(1)21°28′02″.3N、109°47′28″.3E
	 快(6)+长闪 15s	(2)21°28′10″.1N、109°47′29″.3E
海图	16711〔2024-1783〕 16710(1)〔2025-267〕	
航标表	G103/2024〔4866.61〕〔4866.62〕	
资料来源	交南航保标字(2024)121号 (4582/2024)	

340 韩国 朝鲜半岛西岸 德积岛西方——设置平台及航标

加绘	 莫(U)10s24m9M 雷康(D) AIS 角	37°12′50″.8N、125°56′29″.4E
海图	35016〔2025-268〕	
资料来源	韩版通告 2025-(6)-53	

341 韩国 朝鲜半岛西岸 安眠岛西南方——设置平台及 AIS 航标

加绘	 莫(U)8s19m10M AIS 角	36°21′11″.0N、126°12′58″.2E
海图	35016〔2025-340〕	
资料来源	韩版通告 2025-(6)-52	

342 韩国 朝鲜半岛南岸 欲知岛南方——撤除平台及雷达应答器

删除	 莫(U)10s30m10M 雷康(D)	34°33′17″.0N、128°15′41″.3E
海图	10012〔2025-324〕 30034〔2025-271〕 F11003〔2025-271〕	
资料来源	韩版通告 2025-(5)-42	

343 日本 本州岛南岸 熊野滩——设置灯浮标

加绘	 (黄灯)	(1)33°53′10″N、136°53′37″E
		(2)33°46′44″N、136°38′50″E
删除		(3)33°54′40″N、136°52′06″E
海图	35007〔2025-55〕	
资料来源	日版通告 2025-(6)-93	

- 344

菲律宾

棉兰老岛南侧——划定禁止抛锚及捕捞区

加绘

禁止抛锚及捕捞区界线及注记“保护区”，
连接：

(1)5°33′22″.2N、125°19′50″.4E
(2)5°29′57″.6N、125°18′06″.6E
(3)6°03′15″.0N、124°20′25″.8E
(4)6°05′00″.0N、124°21′07″.2E
(5)6°07′04″.0N、124°21′56″.0E
- 海图

20012〔1-3、5〕〔2025-273〕

20014〔1-4〕〔2025-215〕
- 资料来源

英版通告 2025-(8)-973
- 345

越南

中南半岛东岸 安游角东南方——存在沉船

加绘



14°16′42″N、109°11′54″E
- 海图

17020〔2025-164〕
- 资料来源

英版通告 2025-(8)-848
- 346

越南

湄公河口——撤除沉船

删除



10°04′58″.8N、106°52′15″.0E
- 海图

17040〔2025-165〕

21010〔2025-165〕

10020〔2025-278〕

F11013〔2025-165〕
- 资料来源

英版通告 2025-(8)-928
- 347

印度尼西亚

弗洛勒斯岛南岸——设置灯桩

加绘

★ 闪 12M

8°53′18″S、120°46′18″E
- 海图

20017〔2025-10〕

60064〔2025-123〕

60065〔2025-277〕
- 资料来源

英版通告 2025-(8)-923
- 348

太平洋

珊瑚海 大堡礁——灯塔射程变更

变更

由：20M
至：19M

(1)19°55′30″.0S、150°16′05″.4E
(2)同上述(1)
- 海图

60051〔2024-1481〕
- 资料来源

英版通告 2025-(8)-920
- 349

印度洋

印度半岛东岸——敷设海底电缆

加绘

海底电缆,连接：

(1)13°00′28″.2N、80°18′05″.4E
(2)12°54′54″.0N、80°26′00″.6E
(3)12°38′03″.6N、80°38′51″.6E
(4)12°36′10″.2N、80°39′48″.0E

- 海图

71007〔2024–1920〕

资料来源

英版通告 2025–(8)–964
- 350 大西洋 北海 小哈利伯特浅滩——撤除航标

删除

 闪(5)黄 20s AIS

58°20′57″.6N、1°13′54″.0W

海图

90016〔2025–287〕 90017〔2025–286〕

资料来源

英版通告 2025–(8)–911
- 351 大西洋 拉布拉多海——撤除障碍物

删除

 海探

53°26′54″N、55°18′00″W

海图

40050〔2024–1265〕 418〔2024–2098〕

资料来源

英版通告 2025–(8)–940
- 352 大西洋 非洲西岸 吉尔角东南方——存在沉船

加绘



30°25′18″N、9°42′30″W

海图

80021〔2024–2092〕 80022〔2024–2092〕

资料来源

英版通告 2025–(8)–917
- 353 大西洋 西撒哈拉西岸 科尔德罗角西方——存在沉船

加绘

 船

25°21′00″N、15°54′06″W

海图

80020〔2024–1486〕 80021〔2025–352〕

资料来源

英版通告 2025–(8)–904
- 354 大西洋 巴西东岸 圣卢西亚角东南方——存在礁石

加绘

 岩

20°20′16″.8S、40°10′37″.2W

海图

50016〔2025–195〕

资料来源

英版通告 2025–(8)–846
- 355 北冰洋 喀拉海 北极研究所群岛西方——存在沉船

加绘



75°09′44″.6N、80°18′15″.8E

海图

920〔2024–1924〕

资料来源

俄版通告 2025–(6)–498
- 356 地中海 亚平宁半岛东侧——存在浅水深

加绘

“17, ”及等深线

43°44′16″.8N、13°25′55″.2E

海图

84010〔2025–300〕

资料来源

英版通告 2025–(8)–843

357 地中海 利翁湾东南方——设置灯浮标
加绘 海探  闪(5)黄 41°34'48"N、5°30'00"E
海图 83008〔2024-1745〕 80024〔2025-301〕 80025〔2025-301〕
资料来源 英版通告 2025-(8)-957

临时通告

T358* 渤海 海河——海上作业(临)			
时间	2024 年 12 月 25 日—2025 年 6 月 30 日		
范围	区域一,连接:	(1)39°01'21".0N、117°37'45".6E (2)39°01'18".6N、117°37'48".6E (3)39°01'16".8N、117°37'46".2E (4)39°01'19".2N、117°37'43".2E (5)同上述(1)	
	区域二,连接:	(6)39°01'25".8N、117°37'52".8E (7)39°01'23".4N、117°37'55".2E (8)39°01'21".6N、117°37'52".8E (9)39°01'24".0N、117°37'50".4E (10)同上述(6)	
海图	11774		
资料来源	津航警(2024)438 号	(4818/2024)	
T359* 黄海 山东半岛东北方——渔船漂移(临)			
位置	概位	37°54'27".0N、122°42'49".8E	
海图	12110		
资料来源	鲁航警(2024)849 号	(4832/2024)	
T360* 黄海 灵山岛东南方——船舶漂浮(临)			
位置	概位	35°34'49".8N、120°14'52".2E	
备注	该船长 15.38 米、宽 3.5 米。		
海图	12539		
资料来源	鲁航警(2024)846 号	(4829/2024)	
T361* 北部湾 钦州湾——海上作业(临)			
时间	2025 年 1 月 1 日—6 月 30 日		
范围	连接:	(1)21°44'22".0N、108°37'58".9E (2)21°44'20".9N、108°38'20".4E (3)21°44'21".2N、108°38'20".1E (4)21°44'21".8N、108°38'20".2E (5)21°44'21".9N、108°38'20".2E (6)21°44'22".9N、108°38'00".3E (7)21°44'22".4N、108°38'00".0E	

- (8)21°44'22".4N、108°37'59".3E
- (9)21°44'22".4N、108°37'59".1E
- (10)同上述(1)

备注 守听 VHF09、16 频道。

海图 16785

资料来源 桂航通(2023)0322 号、(2024)0983 号

(2382/2023、4788/2024)

T362* 北部湾 北海港 铁山港区——疏浚施工(临)

时间 2024 年 12 月 18 日—2026 年 10 月 29 日

范围 区域一,连接:

- (1)21°28'00".0N、109°33'07".8E
- (2)21°27'46".2N、109°33'01".2E
- (3)21°27'25".0N、109°32'53".8E
- (4)21°27'02".9N、109°32'51".0E
- (5)21°26'41".1N、109°32'53".1E
- (6)21°23'59".5N、109°33'26".1E
- (7)21°23'56".3N、109°33'27".1E
- (8)21°20'22".9N、109°34'10".7E
- (9)21°17'19".7N、109°31'24".9E
- (10)21°13'40".0N、109°27'17".7E
- (11)21°12'16".0N、109°25'43".3E
- (12)21°11'13".9N、109°24'33".6E
- (13)21°11'19".8N、109°24'27".6E
- (14)21°17'25".3N、109°31'18".6E
- (15)21°19'39".2N、109°33'19".8E
- (16)21°20'10".9N、109°33'40".8E
- (17)21°20'47".1N、109°33'50".9E
- (18)21°21'24".4N、109°33'49".3E
- (19)21°23'54".8N、109°33'18".5E
- (20)21°23'58".1N、109°33'18".1E
- (21)21°27'15".5N、109°32'37".7E
- (22)21°28'03".2N、109°33'00".3E
- (23)同上述(1)

区域二,连接:

- (24)21°27'40".4N、109°32'49".5E
- (25)21°27'43".7N、109°32'41".6E
- (26)21°27'54".1N、109°32'46".6E
- (27)21°27'50".8N、109°32'54".5E

II

(28)同上述(24)

海图 16710

资料来源 桂航通(2024)0986 号 (4791/2024)

III

航 行 警 告

NAVAREA XI 航行警告

1. 至 2025 年 3 月 12 日 1200Z 发布的航行警告中仍有效的号数(不包括漂浮物和船舶遇难方面的内容):

2012 年—— 0262

2015 年—— 1721

2016 年—— 0024

2019 年—— 0132 0664

2020 年—— 0153 0488

2021 年—— 0124 0231 0325 0326 0420

2023 年—— 0076 0206 0207 0252 0435 0459

2024 年—— 0001 0018 0020 0136 0254 0491 0492 0539 0564 0569 0597 0600 0674

2025 年—— 0087 0089 0100 0103 0107 0108 0109 0118 0119

2. 2025 年 3 月 5 日 1200Z 至 2025 年 3 月 12 日 1200Z 发布的仍有效的航行警告内容:

0119/2025.北太平洋,台湾岛

海底电缆作业。时间:3 月 10 日 1300Z 直至另行通知。区域:22°47'.11N、121°45'.00E, 22°40'.94N、122°01'.33E, 22°13'.01N、121°45'.53E, 22°19'.31N、121°28'.23E 诸点连线所围区域。

0118/2025.马六甲海峡

海底电缆维修作业。时间:直至另行通知。区域:02°41'.4N、100°56'.3E, 02°42'.0N、100°57'.4E, 02°41'.8N、100°57'.5E, 02°41'.2N、100°56'.4E 诸点连线所围区域。

航标表改正

南海航标表 G103/2024

4655.11	茂名气象局电缆 1 号灯浮 Maoming Meteorological Bureau Cable No 1	删除					
4655.12	茂名气象局电缆 2 号灯浮 Maoming Meteorological Bureau Cable No 2	删除					
4655.13	茂名气象局电缆 3 号灯浮 Maoming Meteorological Bureau Cable No 3	...	...			...	专用标
4866.61	廉江码头灯桩 Lianjiang Pier	21 28.0N 109 47.5E	闪白 2 秒	11.0	5	红白相间钢管;5.0	
4866.62	廉江港池灯浮 Lianjiang Basin	21 28.2N 109 47.5E	快(6)+长闪 白 15 秒			黄黑柱形,顶标为 两个黑色锥形,锥 顶均向下	南方位标
5057.052	八门湾 2 号灯桩 Bamen Wan No 2	删除					
5057.057	八门湾 3 号灯浮 Bamen Wan No 3	19 35.6N 110 48.9E	闪(2)绿 6 秒			绿色柱形,顶标为 绿色锥形	右侧标

海 区 情 况 报 告 表

(使用说明见背面)

报告者单位名称及本人姓名

通信地址及联系电话

.....

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系海图(书)

内容详述:

建议和要求

.....

.....

单位盖章

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

一、报告内容

1. 暗礁、浅滩、沉船、石油平台等障碍物的发现或位置变动情况；
2. 漂流物（如浮标、浮码头、大面积渔栅、未沉遇难船舶、大块浮冰等）、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况；
3. 助航标志和无线电导航设备的故障和变化情况；
4. 航道、锚地和港区的水深变化情况；
5. 与船舶系泊有关的港湾设备（如码头、系船浮筒、阻浪堤等）的设置和变化情况；
6. 航海图书中有关内容同实际不符等情况；
7. 其他。

二、注意事项

1. 报告的位置,如用方位距离法记载时,应注明“自方位”或“视方位”字样;如用经纬度记载时,应注明坐标系(WGS-84 世界大地坐标系或 1954 年北京坐标系或 CGCS2000 坐标系)。如位置系从图上量取时,须注明采用的海图图号及其出版年月。

2. 报告资料应注明测定位置或范围所采用的仪器和定位方法,仪器如:雷达、罗经、六分仪和 GPS 卫星导航系统等;定位方法如:直接定位法(船舶在障碍物上定位,从陆上已知点用方位距离法或前方交会法测定;在障碍物上以已知陆标用后方交会法测定;在障碍物上直接用 GPS 卫星导航系统测定等)、间接定位法(测定船位后,再以船位为已知点用方位距离法或前方交会法测定等)。

3. 说明测量障碍物深度的时间、测深工具、采用的基准面以及是否经过潮汐改算。

4. 漂流物除说明定位方法外,还应注明发现时间。

5. 航标高程应说明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

三、备注

我们在收到此表后,将对表中提供的资料进行核查,视情况刊登在《航海通告》中,一旦资料被采用,我们将对提供者给予适当奖励。