



航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 9 期

项数(204—237)

2025 年 3 月 3 日

目 录

- I 说明、图书消息
- II 索引、海图改正、临时通告
- III 航行警告
- IV 航标表改正、无线电信号表改正

中国人民解放军海军海道测量局

CHINA NAVY HYDROGRAPHIC OFFICE

为提高航海图书的现势性和准确性,做好航海通告工作,确保航行安全,请航保、测量、海事、航标、水产、物探、航务等部门及时提供最新资料。各用户在使用航海图书时如发现其与实际情况不符或其他影响船舶航行与作业安全的情况,请及时反映情况和提出建议。根据缓急程度和便利性,可采用传真、电话、电子邮件、信函、填写海区情况报告表函寄等方式。报告方式详见封三。

来函请寄:中国航海图书出版社

地 址:天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号

收 件 人:刘煌

传 真:(022)25306384、66972114

电子信箱:cnp@ cnho.mil.cn

邮政编码:300450

电 话:(022)84654926、84679607、66972090

航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 9 期

☆

中国人民解放军海军海道测量局编制

中国航海图书出版社出版发行

天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号 邮政编码:300450

电话:022-25858611 传真:022-25858600

邮箱:cnp@ cnho.mil.cn

中国航海图书出版社印刷厂印刷

☆

开本 880×1230 1/16 印张 2 字数 24 千字

每周一出版

印数:1— 1800 册

☆

工本费:8.00 元

版权所有 不得复制

征订须知

《航海通告》纸质版每周一出版发行,并在互联网上发布电子版,同时出售海图改正透明纸。用户可根据需要,就近通过航海图书专销站,及时订购航海通告和图书,航海图书专销站地址及联系方式如下:

站 名	地 址	负责人	电 话	邮政编码
大连派罗德图书销售有限公司	辽宁省大连市中山区警后大院 37 号楼 二单元 102 室	张江泉	0411-82705017	116001
秦皇岛航海图书有限公司	河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街 422 号 5 层 15 号	邢晓红	0335-3365260	066001
天津扬帆文化交流有限公司	天津市滨海新区塘沽新港二号路 滨海雅园华开里 8-3-102	张瑞连	022-25898977	300450
烟台钧博船舶用品有限公司	山东省烟台市芝罘区西南河路 174 号 2 楼	孙庆锋	0535-6226163	264001
青岛鑫蓝海信息技术有限公司	山东省青岛市李沧区唐山路 87 号 82-2-101	翟美娟	0532-84611889	266000
连云港正象船舶科技有限公司	江苏省连云港市连云区海滨大道 2 号 阳光国际中心 A 座 1702 室	朱 璇	0518-82306765	222042
南京荣立海船舶用品有限公司	江苏省南京市鼓楼区幕府西路 29 号金域中央广场 417 室	王立俊	18651879633	210015
上海跨浸海事服务有限公司	上海市浦东新区浦东大道 2188 号 上安大厦商务楼 303 室	吴 青	021-50897525	200120
上海图耀海事技术有限公司	上海市杨浦区共青路 82 弄 10 号 5 号楼 101 室	吴晓妤	021-63250247	200090
舟山海图信息科技有限公司	浙江省舟山市定海区新城大道 577 号 3 楼(金鸟菜场三楼)	鲍松苗	0580-2861709	316000
宁波日晖航海智联信息技术有限公司	浙江省宁波市北仑区明州路太平洋时代 中心 A 座 209-210 室	陈雪飞	0574-26861886	315800
福州讯海达文化发展有限公司	福建省福州市仓山区盖山镇齐安路 769 号利嘉商业城 7B 馆负一层 456 号	李 伟	0591-87336608	350007
厦门航海导航信息科技有限公司	福建省厦门市湖里区火炬东路 32-1 号 202 室	江 晶	0592-2111421	361006
广州中远海运海宁科技有限公司	广东省广州市海珠区滨江中路 308 号海运大厦 1 楼	杨晓东	020-84100900	510220
深圳市协航航海技术服务有限公司	广东省深圳市南山区蛇口新街 蛇口大厦 5A09	冯 洁	0755-26855518	518067
海口吉祥船舶科技有限公司	海南省海口市秀英区秀英大道 49 号	陈春梅	0898-68655492	570311

说 明

《航海通告》(以下简称“通告”)是刊载有关航海图书出版发行事项和航海图书的更新以及改正内容的定期出版物。向使用者通报与海上航行有关的海区重要要素变化情况,用以改正航海图书,提高航海图书的现势性。

地理坐标无特殊说明,采用 CGCS2000 坐标系(2000 国家大地坐标系)。在使用《航海通告》及航海图书用于航海目的时,CGCS2000 坐标系可等同于 WGS-84 坐标系。

自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的海图符号请参照 GB12319-2022《中国海图图式》。

通告内容

通告的内容编排分为四个单元,分别为:

- I. 说明、航海信息、图书消息;
- II. 索引、海图改正、临时通告;
- III. 航行警告;
- IV. 航海书表改正。

1. 说明、航海信息、图书消息

说明页介绍通告内容、使用方法等。

航海信息主要刊发航海图书上未表示,但与船舶航行安全有关的信息。

图书消息用来公布航海图书出版、改版、作废以及出版预告消息,并每月汇总一次当月图书消息。

2. 索引、海图改正、临时通告

(1) 索引

用于检索改正海图的通告项号,索引包括地理区域索引和关系海图索引。地理区域索引用地理位置检索通告项号,关系海图索引在海图图号检索通告项号。海图更正、新图补改及通告项号列在地理区域索引末尾。

(2) 海图改正

是对相关海图进行改正的内容,由项标题、改正内容、关系海图、关系航标表、关系无线电信号表、资料来源等内容组成。

项标题由项号、地理名称、改正要素提示三部分组成。项号从每年第 1 期第 1 项开始,用阿拉伯数字顺序编号,至年底最后一期止。

改正内容以较为固定的格式编写,记载了对海图进行改正的方法、内容和位置。其采用的数学基础和计量单位与所改正的海图相一致。

关系海图,在标题词“海图”后依次列出本项通告涉及改正的海图图号、各图在本项通告中须改正的小项号以及各图前次改正通告的年份和项号。

关系航标表或无线电信号表为非固定内容,凡改正内容涉及改正航标表或无线电信号表时,用以提示相关航标表或无线电信号表的书号、出版时间等内容。

资料来源用于记录本项通告所采用的资料出处,表示内容包括资料提供单位简称或资料文件编号和通告编发单位使用的资料序号。

(3) 临时通告

临时通告编排在海图改正之后,单面印刷。临时通告项号前注有“T”字,在标题后面注“(临)”字。临时通告所列海图图号仅供使用该项通告时参考。

每月最后一期通告列出仍然有效的临时通告索引,每年的年中和年底出版《有效临时通告汇编》,以方便用户查找使用。

《有效临时通告索引》内容包括所有仍然有效临时通告的项号和标题,依次按海区顺序、年份顺序、项号顺序进行编排。

(4) 项号后标识“*”的通告是指该项通告依据原始资料编发。

3. 航行警告

目前仅转载由国际海事组织(IMO)划分的 NAVAREA 第XI海区的无线电航行警告,单面印刷。

4. 航海书表改正

包括航标表、无线电信号表等航海书表的改正,其改正内容只适用于改正所列版次的航海书表,单面印刷。

(1) 航标表改正

标题中从左至右,依次列出航标表的书名、书号、出版年份。改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

(2) 无线电信号表改正

标题依次列出无线电信号表的书名、书号、出版年份。无线电信号表中无线电通信部分,改正内容左边一栏和中间一栏为改正内容所处的位置,即页码和行数,右边宽栏内为改正内容;其余部分,改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

通告网站

通告官方网站网址: www.cnho.mil.cn, 该网站提供下列服务:

1. 下载从 2001 年开始的历年电子版《航海通告》《海图改正索引》《有效临时通告汇编》;
2. 按通告项号或海图图号检索通告内容,使用方法详见网页说明。

图 书 消 息

改版书表

书 号	书 名	开 本	改版时间	备 注	售 价
K102	航海图书目录	8 开	2025 年 1 月 第 20 版	2024 年 1 月第 19 版 K102 作废	128 元

地 理 区 域 索 引

中国	
黄海	吕四港东北方(205)
东海	玉环岛东南方(206) 鳌江口东南方(207)
南海	澳角锚地(东澳锚地)西南方(208) 北津港(209) 海陵湾(210) 茂名港 博贺新港区东南方(211) 海陵岛南方(212) 南沙群岛 曾母暗沙北方(213) 海安湾 海安港(237)
北部湾	北海港东南方(214)
印度尼西亚	马鲁古群岛 巴占岛至奥比岛(215) 爪哇岛西北方 雅加达湾北方(216)
马来西亚	马来半岛东岸 拉波汉角东方(217) 马来半岛东岸 拉波汉角东南方(218)
太平洋	澳大利亚东南岸 沃登角东北方(219)
印度洋	波斯湾(220) 阿拉伯海 马西拉岛西侧(221) 阿拉伯海 库里亚穆里亚湾(222) 红海 费拉桑群岛西北方(223)
大西洋	亚速尔群岛 法亚尔岛附近(224) 墨西哥湾 坦帕湾西南方(225) 佛得角东北方(226) 几内亚湾(227)
北冰洋	挪威海(228)(229) 挪威海 设得兰群岛东北方(230)
地中海	利翁湾(231) 亚平宁半岛西侧(232) 黑海 叙尔梅内湾西北方(233) 伯罗奔尼撒半岛西南侧(234) 海法湾及附近(235) 阿布吉尔湾(236)
新图补改	(204)

关 系 海 图 索 引

图 号	项 数	图 号	项 数
813	227	80019	226
914	228、229	80034	233
10012	205	83006	232
10013	206	83007	231
10020	217、218	84006	234
10021	213	85003	236
12000	205	85005	235
13000	206、207	90011	224
13700	206、207	90030	230
13710	206	90031	228、229
13770	207	F10509	206、207
13781	207	F10517	211、212
15020	211、212	F11002	205
15100	208	F11005	206
15110	208	F11014	213
15151	208		
15152	208		
15451	204		
15500	211、212		
15570	211		
15582	209		
15591	210		
15613	211		
15700	211		
16751	214		
18104	213		
20014	215		
20019	216		
20020	216		
20022	217、218		
21013	217、218		
25031	213		
40060	225		
60054	219		
70022	221、222		
70025	223		
72011	220		

海图改正

204 新图补改

变更

由:(5)★定绿

(1)23°06′41″.2N、113°19′43″.4E

至:(5)★等明暗 4s

(2)同上述(1)

海图

15451〔2024-〕

205* 黄海 吕四港东北方——存在沉船

加绘



33°59′N、123°23′E

海图

12000〔2025-177〕 10012〔2025-177〕 F11002〔2025-54〕

备注

该沉船为钢质船,船长 38.82 米、型宽 6.4 米、型深 3.2 米。

资料来源

云航通(2024)0183 号

(4528/2024)

206* 东海 玉环岛东南方——存在障碍物

加绘

碍  概位
据报(2024)

(1)27°59′24″.0N、121°41′06″.0E



(2)同上述(1)

海图

13710(1)〔2025-87〕 13700(1)〔2025-112〕 13000(2)〔2025-161〕
10013(2)〔2024-2024〕 F10509(1)〔2025-112〕 F11005(2)〔2024-2024〕

备注

该障碍物高出海底约 8 米。

资料来源

浙航警(2024)991 号

(4529/2024)

207* 东海 鳌江口东南方——存在沉船

加绘

概位  据报(2024)

(1)27°28′01″.2N、120°43′01″.2E



(2)同上述(1)

海图

13781(1)〔2025-113〕 13770(1)〔2025-113〕 13700(1)〔2025-206〕
13000(2)〔2025-206〕 F10509(1)〔2025-206〕

备注

该沉船为“浙龙港渔 05328”轮,低潮时上部结构露出水面约 2.5 米~3.0 米。

资料来源

浙航警(2024)1112 号

(4532/2024)

208* 南海 澳角锚地(东澳锚地)西南方——设置航标

加绘

公共航道(1)  闪绿 4s AIS

(1)22°51′36″.5N、116°14′56″.0E

(4)  闪红 4s

(2)22°52′32″.6N、116°14′54″.3E

(5)  闪绿 4s AIS

(3)22°53′24″.9N、116°15′16″.0E

(8)  闪红 4s

(4)22°54′21″.0N、116°15′14″.3E

★等明暗绿 6s17m5M

(5)22°55′27″.7N、116°15′42″.5E

★等明暗红 6s17m5M

(6)22°55′37″.5N、116°15′23″.3E

★闪 3s16m5M

(7)22°55′54″.2N、116°16′14″.9E

II

海图	15152(7)〔2023-171〕 15151(5、7)〔2024-1780〕 15110〔2024-1296〕 15100(1、5)〔2024-1828〕
航标表	G103/2024〔4074.71〕〔4074.72〕〔4074.73〕〔4074.741〕〔4074.744〕〔4074.745〕 〔4074.748〕
无线电信号表	F101/2024〔4074.741〕〔4074.745〕
资料来源	交南航保标字(2024)096 号 (4557/2024)

209* 南海 北津港——设置灯桩

加绘	施工(1)  闪(2)绿 6s7.6m2M (1)21°47′19″.9N、112°01′52″.8E
	(2)  闪(2)红 6s7.6m2M (2)21°47′16″.1N、112°01′51″.9E
	(3)  闪(2)绿 6s7.6m2M (3)21°47′20″.3N、112°01′50″.8E
	(4)  闪(2)红 6s7.6m2M (4)21°47′16″.5N、112°01′49″.9E
海图	15582〔2024-1475〕
航标表	G103/2024〔4631.61〕〔4631.62〕〔4631.63〕〔4631.64〕
资料来源	交南航保标字(2024)098 号 (4559/2024)

210* 南海 海陵湾——设置灯浮标

加绘	施工(S2)  莫(O)黄 15s (1)21°42′34″.4N、111°48′13″.6E
	(S3)  莫(O)黄 15s (2)21°42′33″.1N、111°47′54″.4E
海图	15591〔2024-1663〕
航标表	G103/2024〔4648.942〕〔4648.943〕
资料来源	交南航保标字(2024)099 号 (4560/2024)

211* 南海 茂名港 博贺新港区东南方——撤除航标

删除	风电(S1)  莫(O)黄 12s AIS (1)21°20′01″.3N、111°32′14″.5E
	(S2)  莫(O)黄 12s (2)21°20′22″.1N、111°34′13″.9E
	(S3)  莫(O)黄 12s (3)21°20′22″.1N、111°36′35″.5E
	(S4)  莫(O)黄 12s (4)21°20′22″.1N、111°38′42″.4E
	(S5)  莫(O)黄 12s AIS (5)21°19′47″.9N、111°40′28″.7E
	(S6)  莫(O)黄 12s (6)21°21′28″.8N、111°40′28″.7E
	(S7)  莫(O)黄 12s AIS (7)21°23′09″.7N、111°40′28″.7E
	(S8)  莫(O)黄 12s (8)21°23′09″.7N、111°38′29″.6E
	(S9)  莫(O)黄 12s (9)21°23′09″.7N、111°36′30″.6E
	(S10)  莫(O)黄 12s (10)21°23′09″.7N、111°34′31″.5E
	(S11)  莫(O)黄 12s AIS (11)21°23′09″.7N、111°32′32″.5E
	(S12)  莫(O)黄 12s (12)21°21′28″.8N、111°32′32″.5E

海图 15613(11)[2024-1782] 15570[2024-1992] 15500(5,7)[2024-2027]
15700(1,3,5,7,9,11)[2025-187] 15020(1,5,7,11)[2025-187]
F10517(1,5,7,11)[2025-187]
航标表 G103/2024[4652.155] [4652.156] [4652.157] [4652.158] [4652.159] [4652.1591]
[4652.1592] [4652.1593] [4652.1594] [4652.1595] [4652.1596] [4652.1597]
无线电信号表 F101/2024[4652.155][4652.159][4652.1592][4652.1596]
资料来源 交南航保标字(2024)097 号 (4558/2024)

212* 南海 海陵岛南方——设置航标

加绘 测风  莫(O)黄 12s AIS (1)21°01'54".7N、112°06'33".2E
(2)20°59'26".6N、112°01'12".1E
 V-AIS (3)20°57'44".4N、112°00'02".1E
海图 15500[2025-211] 15020(1,2)[2025-211] F10517(1,2)[2025-211]
航标表 G103/2024[4652.191] [4652.192]
无线电信号表 F101/2024[4652.191][4652.192][* 4652.196]
资料来源 交南航保标字(2024)093 号-095 号 (4554-4556/2024)

213 南海 南沙群岛 曾母暗沙北方——存在平台及海底管道

加绘  (1)4°38'30"N、112°05'54"E
气 管道及注记“气”,连接: (2)4°18'21".0N、112°42'00".0E
(3)4°19'30"N、112°39'54"E
(4)4°19'39".0N、112°39'27".6E
(5)4°20'03".0N、112°38'00".0E
(6)4°32'30"N、112°09'36"E
(7)同上述(1)
海图 18104(1;2,4-7)[2025-34] 25031(1;3,5-7)[2025-92]
10021(1;2,6,7)[2025-35] F11014(1;2,6,7)[2025-58]
资料来源 英版通告 2025-(6)-599

214* 北部湾 北海港东南方——设置灯桩

加绘 (7)★等明暗绿 4s10m3M (1)21°25'04".9N、109°07'34".4E
(8)★等明暗绿 4s6.9m3M (2)21°25'08".4N、109°07'31".4E
海图 16751[2024-1883]
航标表 G103/2024[4892.027] [4892.028]
资料来源 交南航保标字(2024)100 号 (4561/2024)

215 印度尼西亚 马鲁古群岛 巴占岛至奥比岛——敷设海底电缆

加绘 海底电缆,连接: (1)0°38'36"S、127°28'42"E

- (2)0°39'12"S、127°26'00"E
- (3)0°43'24"S、127°23'00"E
- (4)0°55'00"S、127°22'24"E
- (5)0°59'42"S、127°19'06"E
- (6)1°09'30"S、127°18'54"E
- (7)1°14'30"S、127°21'24"E
- (8)1°19'42"S、127°28'12"E
- (9)1°21'06"S、127°28'12"E
- (10)1°23'24"S、127°25'24"E
- (11)1°25'54"S、127°23'54"E
- (12)1°29'54"S、127°24'54"E
- (13)1°31'30"S、127°24'24"E

海图 20014〔2024-2072〕
资料来源 英版通告 2025-(6)-600

216 印度尼西亚 爪哇岛西北方 雅加达湾北方——存在沉船
加绘  船 5°39'19".2S、106°51'12".0E
海图 20019〔2025-190〕 20020〔2024-1788〕
资料来源 英版通告 2025-(6)-568

217 马来西亚 马来半岛东岸 拉波汉角东方——存在障碍物
加绘  碍 4°30'49".8N、103°33'52".2E
海图 21013〔2024-1784〕 10020〔2025-190〕 20022〔2025-190〕
资料来源 英版通告 2025-(6)-633

218 马来西亚 马来半岛东岸 拉波汉角东南方——存在沉船
加绘  4°13'06".6N、103°36'19".2E
海图 21013〔2025-217〕 10020〔2025-217〕 20022〔2025-217〕
资料来源 英版通告 2025-(6)-534

219 太平洋 澳大利亚东南岸 沃登角东北方——存在沉船
加绘  船 35°19'04".8S、150°35'25".8E
海图 60054〔2024-2036〕
资料来源 英版通告 2025-(6)-595

220 印度洋 波斯湾——设置平台及敷设海底管道
加绘  (1)29°15'00"N、49°33'05"E

海底电缆,连接:

油管道及注记“油”,连接:

- (2)29°17'18"N、49°30'26"E
- (3)29°20'33"N、49°28'04"E
- (4)29°18'45"N、49°34'19"E
- (5)28°41'54"N、50°08'18"E
- (6)28°45'36"N、49°52'18"E
- (7)30°01'06"N、49°43'36"E
- (8)29°56'36"N、49°41'06"E
- (9)29°29'54"N、49°24'54"E
- (10)29°28'42"N、49°23'30"E
- (11)29°28'06"N、49°23'18"E
- (12)29°27'42"N、49°23'30"E
- (13)29°17'33"N、49°33'08"E
- (14)29°17'20"N、49°33'23"E
- (15)29°04'35"N、49°28'40"E

海图 72011(1-4;5、6;7-15)[2025-62]

资料来源 英版通告 2025-(5)-474

221 印度洋 阿拉伯海 马西拉岛西侧——划定禁止捕捞区

加绘 禁止捕捞区界线,连接:

- (1)20°10'00".0N、58°38'10".0E
- (2)20°10'00".0N、58°30'00".0E
- (3)20°23'57".0N、58°30'00".0E
- (4)20°43'00"N、58°41'25"E
- (5)20°43'00".0N、58°53'00".0E
- (6)20°41'59"N、58°53'00"E

海图 70022(1-3;4-6)[2024-2081]

资料来源 英版通告 2025-(6)-652

222 印度洋 阿拉伯海 库里亚穆里亚湾——划定禁止捕捞区

加绘 禁止捕捞区界线,连接:

- (1)17°34'00"N、55°35'00"E
- (2)17°34'00"N、56°21'00"E
- (3)17°26'00"N、56°21'00"E
- (4)17°26'00"N、55°35'00"E
- (5)同上述(1)

海图 70022[2025-221]

资料来源 英版通告 2025-(6)-652

- 223

印度洋

红海

费拉桑群岛西北方——撤除雷达应答器

删除



雷康(G)

16°56′48″N、41°17′30″E

海图

70025〔2024-1605〕

资料来源

英版通告 2025-(6)-522
- 224

大西洋

亚速尔群岛

法亚尔岛附近——灯桩及浅水深变更

加绘

“12”及等深线

(1)38°45′30″.0N、28°21′11″.4W

15₉
岩

(2)38°32′30″N、28°33′48″W

变更

由:★闪(3)20s131m12M

(3)38°35′39″N、28°36′15″W

至:★闪(3)20s135m12M

(4)同上述(3)

删除

16₂

(5)上述(2)附近

海图

90011〔2024-2091〕

资料来源

英版通告 2025-(6)-604
- 225

大西洋

墨西哥湾

坦帕湾西南方——存在障碍物及撤除鱼礁

加绘



碍

(1)27°15′12″N、82°43′12″W

(2)27°13′12″N、82°43′24″W

删除



(6₄)

(3)上述(1)附近

海图

40060〔2025-193〕

资料来源

英版通告 2025-(6)-625
- 226

大西洋

佛得角东北方——存在沉船

加绘



16°05′48″N、16°34′12″W

海图

80019〔2025-67〕

资料来源

英版通告 2025-(6)-569
- 227

大西洋

几内亚湾——撤除灯塔

删除



4°06′06″N、8°58′36″E

海图

813〔2024-224〕

资料来源

英版通告 2025-(6)-635
- 228

北冰洋

挪威海——存在障碍物

加绘



碍

(1)65°39′48″N、7°33′18″E

危险线及注记“碍”,半径 3.4km,中心点:

(2)同上述(1)

海图

90031(2)〔2024-1855〕 914(1)〔2024-1968〕

资料来源

英版通告 2025-(6)-567

- 229

北冰洋

挪威海——存在障碍物及敷设海底管道

加绘碍

油、气管道,连接:

(1)65°12'36"N、6°23'18"E

(2)65°07'06"N、6°47'42"E

(3)65°07'36"N、6°47'12"E

(4)65°08'00"N、6°45'48"E

(5)65°07'48"N、6°40'30"E

(6)65°08'24"N、6°36'36"E

(7)65°09'18"N、6°33'06"E

(8)65°11'42"N、6°25'30"E

(9)同上述(1)

海图90031(1;2-9)[2025-228] 914(1)[2025-228]

资料来源英版通告 2025-(6)-646
- 230

北冰洋

挪威海 设得兰群岛东北方——设置 AIS 航标

加绘 AIS

61°14'35"N、1°08'40"E

海图90030[2024-2097]

资料来源英版通告 2025-(6)-524
- 231

地中海

利翁湾——划定限制区

加绘限制区界线及注记“强制引航”,半径 6M
(自 43°28'06"N、3°49'42"E 点顺时针旋转至岸线),中心点:

43°23'54"N、3°43'48"E

海图83007[2025-70]

资料来源英版通告 2025-(6)-589
- 232

地中海

亚平宁半岛西侧——沉船变更

加绘多船

(1)43°16'12"N、10°15'48"E

删除

(2)上述(1)附近

海图83006[2025-196]

资料来源英版通告 2025-(6)-546
- 233

地中海

黑海 叙尔梅内湾西北方——浅水深变更

加绘“50”及等深线

(1)41°06'54"N、39°38'42"E

删除“62”及等深线

(2)上述(1)附近

海图80034[2024-2002]

资料来源英版通告 2025-(6)-571

234	地中海	伯罗奔尼撒半岛西南侧——撤除灯浮标	
	删除	 闪(5)黄 20s	36°49′36″N、21°36′00″E
	海图	84006〔2024-957〕	
	资料来源	英版通告 2025-(6)-553	
235	地中海	海法湾及附近——划定海洋保护区	
	加绘	限制区界线及注记“海洋保护区”,连接:	(1)33°02′03″.9N、35°05′45″.4E (2)33°02′02″.4N、34°56′33″.6E (3)33°05′43″N、34°56′33″E (4)32°48′48″N、34°57′18″E (5)32°48′46″.0N、34°54′02″.8E (6)32°51′14″.0N、34°53′03″.7E (7)32°51′39″.0N、34°53′03″.7E (8)32°51′38″.6N、34°52′15″.6E (9)32°52′19″.0N、34°51′08″.8E (10)32°53′05″.6N、34°51′08″.8E (11)32°53′05″.6N、34°53′25″.5E (12)32°51′53″.0N、34°57′09″.2E (13)32°50′07″.0N、34°57′09″.2E (14)32°49′40″N、34°57′01″E (15)32°49′32″N、34°57′21″E
	删除	一般海区界线(黑色)及注记“保护区”,连接:	(16)同上述(1) (17)33°02′02″.6N、34°51′47″.0E (18)33°03′03″.6N、34°51′24″.0E (19)33°05′40″.6N、34°52′02″.4E
	海图	85005(1-3;4-15;16-19)〔2024-1488〕	
	资料来源	英版通告 2025-(5)-400	
236	地中海	阿布吉尔湾——存在浅水深	
	加绘	“14 ₂ ”及等深线	31°23′11″N、30°05′26″E
	海图	85003〔2024-1236〕	
	资料来源	英版通告 2025-(4)-335	

临时通告

T237*	南海	海安湾	海安港——撤除灯浮标(临)	
位置	海安客运港	(1)	 绿 闪绿 4s	(1)20°14'47".8N、110°14'52".2E
		(4)	 绿 闪(3)绿 10s	(2)20°16'15".5N、110°14'02".1E
海图	15813			
资料来源	粤西航道通告(2024)81号			(4309/2024)

航 行 警 告

NAVAREA XI 航行警告

1. 至 2025 年 2 月 26 日 1200Z 发布的航行警告中仍有效的号数(不包括漂浮物和船舶遇难方面的内容):

2012 年—— 0262

2015 年—— 1721

2016 年—— 0024

2019 年—— 0132 0664

2020 年—— 0153 0488

2021 年—— 0124 0231 0325 0326 0420

2023 年—— 0076 0206 0207 0252 0435 0459

2024 年—— 0001 0018 0020 0136 0254 0491 0492 0539 0564 0569 0597 0600 0674

2025 年—— 0034 0041 0042 0061 0074 0084 0087 0089 0091 0093

2. 2025 年 2 月 19 日 1200Z 至 2025 年 2 月 26 日 1200Z 发布的仍有效的航行警告内容:

0093/2025.帝汶海

水下作业。时间:直至另行通知。位置:11°06′.35S、126°26′.66E。

0091/2025.南海北部

火炮射击。时间:2 月 28 日至 3 月 3 日。区域:11°00′.78N ~ 11°08′.78N 及 118°58′.60E ~ 119°06′.78E之间水域范围内。

0089/2025.北太平洋,南方诸岛

火炮射击。时间:2 月 28 日至 3 月 30 日,每日 2300Z 至 0900Z。区域:28°15′15″N、146°29′47″E, 25°25′16″N、147°37′47″E, 25°00′16″N、145°35′48″E, 27°55′15″N、144°57′48″E诸点连线所围区域。

0087/2025.南海北部

火炮射击。时间:直至 3 月 15 日。区域:14°42′.48N、120°36′.48E, 14°43′.64N、120°41′.48E, 14°38′.87N、120°43′.34E, 14°37′.79N、120°38′.28E诸点连线所围区域。

0084/2025.北太平洋,日本及南方诸岛

地震勘测作业。时间:2 月 24 日至 3 月 7 日。区域:29°18′N~30°24′N及139°36′E~140°48′E之间水域范围内。

航标表改正

南海航标表 G103/2024

4074.71	揭阳大南海东岸东防波堤头灯桩 Jieyang Da'nanhai E Coast E Breakwater Head	22 55.5N 116 15.7E	等明暗绿 6 秒	17.3	5	绿白相间圆柱形玻璃钢桩身;10.0	
4074.72	揭阳大南海东岸西防波堤头灯桩 — W Breakwater Head	22 55.6N 116 15.4E	等明暗红 6 秒	17.3	5	红白相间圆柱形玻璃钢桩身;10.0	
4074.73	揭阳大南海东岸东防波堤灯桩 — E Breakwater	22 55.9N 116 16.2E	闪白 3 秒	16.7	5	红白相间圆柱形玻璃钢桩身;10.0	
4074.741	揭阳大南海东岸公共航道 1 号灯浮 Jieyang Da'nanhai E Coast Public Channel No 1	22 51.6N 116 14.9E	闪绿 4 秒			绿色锥形,望板	右侧标 AIS
4074.742	揭阳大南海东岸公共航道 2 号灯浮 — No 2	22 51.6N 116 14.7E	闪红 4 秒			红色罐形,望板	左侧标 AIS
4074.743	揭阳大南海东岸公共航道 3 号灯浮 — No 3	22 52.5N 116 15.1E	闪绿 4 秒			绿色锥形,望板	右侧标
4074.744	揭阳大南海东岸公共航道 4 号灯浮 — No 4	22 52.5N 116 14.9E	闪红 4 秒			红色罐形,望板	左侧标
4074.745	揭阳大南海东岸公共航道 5 号灯浮 — No 5	22 53.4N 116 15.3E	闪绿 4 秒			绿色锥形,望板	右侧标 AIS
4074.746	揭阳大南海东岸公共航道 6 号灯浮 — No 6	22 53.4N 116 15.1E	闪红 4 秒			红色罐形,望板	左侧标 AIS
4074.747	揭阳大南海东岸公共航道 7 号灯浮 — No 7	22 54.3N 116 15.4E	闪绿 4 秒			绿色锥形,望板	右侧标
4074.748	揭阳大南海东岸公共航道 8 号灯浮 — No 8	22 54.4N 116 15.2E	闪红 4 秒			红色罐形,望板	左侧标
4074.749	揭阳大南海东岸公共航道 9 号灯浮 — No 9	22 55.2N 116 15.6E	闪绿 4 秒			绿色锥形,望板	右侧标 AIS

南海航标表 G103/2024

4074.75	揭阳大南海东岸公共 航道 10 号灯浮 — No 10	22 55.3N 116 15.4E	闪红 4 秒			红色罐形,望板	左侧标 AIS
4631.61	北津港特大桥施工期 1 号灯桩 Beijin Gang Ultra Large Bridge Construction Period No 1	21 47.3N 112 01.9E	闪(2)绿 6 秒	7.6	2	绿色柱形,顶标为绿 色锥形;3.0	右侧标
4631.62	北津港特大桥施工期 2 号灯桩 — No 2	21 47.3N 112 01.9E	闪(2)红 6 秒	7.6	2	红色柱形,顶标为红 色罐形;3.0	左侧标
4631.63	北津港特大桥施工期 3 号灯桩 — No 3	21 47.3N 112 01.8E	闪(2)绿 6 秒	7.6	2	绿色柱形,顶标为绿 色锥形;3.0	右侧标
4631.64	北津港特大桥施工期 4 号灯桩 — No 4	21 47.3N 112 01.8E	闪(2)红 6 秒	7.6	2	红色柱形,顶标为红 色罐形;3.0	左侧标
4648.942	丰头港务施工期 S2 号 灯浮 Fengtou Harbour Administration Construction Peroid No S2	21 42.6N 111 48.2E	莫(O)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
4648.943	丰头港务施工期 S3 号 灯浮 — No S3	21 42.6N 111 47.9E	莫(O)黄 15 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
4652.155	粤电风电 S1 号灯浮 Yuedian Wind Power No S1	删除					
4652.156	粤电风电 S2 号灯浮 — No S2	删除					
4652.157	粤电风电 S3 号灯浮 — No S3	删除					
4652.158	粤电风电 S4 号灯浮 — No S4	删除					
4652.159	粤电风电 S5 号灯浮 — No S5	删除					
4652.1591	粤电风电 S6 号灯浮 — No S6	删除					

南海航标表 G103/2024

4652.1592	粤电风电 S7 号灯浮 — No S7	删除					
4652.1593	粤电风电 S8 号灯浮 — No S8	删除					
4652.1594	粤电风电 S9 号灯浮 — No S9	删除					
4652.1595	粤电风电 S10 号灯浮 — No S10	删除					
4652.1596	粤电风电 S11 号灯浮 — No S11	删除					
4652.1597	粤电风电 S12 号灯浮 — No S12	删除					
4652.191	阳江三山岛五测风灯浮 Yangjiang Sanshan Dao 5 Wind Measurement	21 01.9N 112 06.6E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为 黄色“X”形, 标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标 配置两盏航标灯 同步闪 AIS
4652.192	阳江三山岛六测风灯浮 — 6	20 59.4N 112 01.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形, 顶标为 黄色“X”形, 标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标 AIS
4892.027	国际客运码头 7 号灯桩 International Passenger Pier No 7	21 25.1N 109 07.6E	等明暗绿 4 秒	10.1	3	红白相间圆柱形玻 璃钢桩身, 上写黑 色“7”字;7.2	
4892.028	国际客运码头 8 号灯桩 — No 8	21 25.1N 109 07.5E	等明暗绿 4 秒	6.9	3	红白相间圆柱形玻 璃钢桩身, 上写黑 色“8”字;4.0	

无线电信号表改正
(F101/2024)

南海海区 AIS 表

4074.741	DANANHAIBUOY 1	22 51.6N 116 14.9E	994131728	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	右侧标 作用距离: 8 海里
4074.742	DANANHAIBUOY 2	22 51.6N 116 14.7E	994131729	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	左侧标 作用距离: 8 海里
4074.745	DANANHAIBUOY 5	22 53.4N 116 15.3E	994131730	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	右侧标 作用距离: 8 海里
4074.746	DANANHAIBUOY 6	22 53.4N 116 15.1E	994131731	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	左侧标 作用距离: 8 海里
4074.749	DANANHAIBUOY 9	22 55.2N 116 15.6E	994131733	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	右侧标 作用距离: 8 海里
4074.75	DANANHAIBUOY 10	22 55.3N 116 15.4E	994131734	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	左侧标 作用距离: 8 海里
4652.155	YDWF S1	删除				
4652.159	YDWF S5	删除				
4652.1592	YDWF S7	删除				
4652.1596	YDWF S11	删除				
4652.191	SANSHANDAO 5 CF	21 01.9N 112 06.6E	994126940	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标 作用距离: 不小于 6 海里
4652.192	SANSHANDAO 6 CF	20 59.4N 112 01.2E	994126925	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标 作用距离: 不小于 6 海里
* 4652.196	SSD 6 WIND FARM PIPE PILE	20 57 44.4N 112 00 02.1E	994136768	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标

海 区 情 况 报 告 表

(使用说明见背面)

报告者单位名称及本人姓名

通信地址及联系电话

.....

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系海图(书)

内容详述:

建议和要求

.....

.....

单位盖章

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

一、报告内容

1. 暗礁、浅滩、沉船、石油平台等障碍物的发现或位置变动情况；
2. 漂流物（如浮标、浮码头、大面积渔栅、未沉遇难船舶、大块浮冰等）、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况；
3. 助航标志和无线电导航设备的故障和变化情况；
4. 航道、锚地和港区的水深变化情况；
5. 与船舶系泊有关的港湾设备（如码头、系船浮筒、阻浪堤等）的设置和变化情况；
6. 航海图书中有关内容同实际不符等情况；
7. 其他。

二、注意事项

1. 报告的位置,如用方位距离法记载时,应注明“自方位”或“视方位”字样;如用经纬度记载时,应注明坐标系(WGS-84 世界大地坐标系或 1954 年北京坐标系或 CGCS2000 坐标系)。如位置系从图上量取时,须注明采用的海图图号及其出版年月。

2. 报告资料应注明测定位置或范围所采用的仪器和定位方法,仪器如:雷达、罗经、六分仪和 GPS 卫星导航系统等;定位方法如:直接定位法(船舶在障碍物上定位,从陆上已知点用方位距离法或前方交会法测定;在障碍物上以已知陆标用后方交会法测定;在障碍物上直接用 GPS 卫星导航系统测定等)、间接定位法(测定船位后,再以船位为已知点用方位距离法或前方交会法测定等)。

3. 说明测量障碍物深度的时间、测深工具、采用的基准面以及是否经过潮汐改算。

4. 漂流物除说明定位方法外,还应注明发现时间。

5. 航标高程应说明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

三、备注

我们在收到此表后,将对表中提供的资料进行核查,视情况刊登在《航海通告》中,一旦资料被采用,我们将对提供者给予适当奖励。