航 海 通 告

NOTICES TO MARINERS

2025 年　第 13 期

项数(398—434)　　2025 年 3 月 31 日

目　　录

Ⅰ　说明、航海信息、图书消息

Ⅱ　索引、海图改正、临时通告

Ⅲ　航行警告

Ⅳ　航标表改正、无线电信号表改正

中 国 人 民 解 放 军 海 军 海 道 测 量 局

CHINA NAVY HYDROGRAPHIC OFFICE

为提高航海图书的现势性和准确性,做好航海通告工作,确保航行安全,请航保、测量、海事、航标、水产、物探、航务等部门及时提供最新资料。各用户在使用航海图书时如发现其与实际情况不符或其他影响船舶航行与作业安全的情况,请及时反映情况和提出建议。根据缓急程度和便利性,可采用传真、电话、电子邮件、信函、填写海区情况报告表函寄等方式。报告方式详见封三。

来函请寄:中国航海图书出版社

地　　址:天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号　　邮政编码:300450

收 件 人:刘煌　　电　　话:(022)84654926、84679607、66972090

传　　真:(022)25306384、66972114

电子信箱:cnp@ cnho.mil.cn

航 海 通 告

NOTICES TO MARINERS

2025 年　第 13 期

☆

中国人民解放军海军海道测量局编制

中国航海图书出版社出版发行

天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号　邮政编码:300450

电话:022-25858611　传真:022-25858600

邮箱:cnp@ cnho.mil.cn

中国航海图书出版社印刷厂印刷

☆

开本 880×1230　1/16　印张 4.25　字数 48 千字

每周一出版

印数:1— 1300 册

☆

工本费:8.00 元

版权所有　不得复制

征订须知

《航海通告》纸质版每周一出版发行,并在互联网上发布电子版,同时出售海图改正透明纸。用户可根据需要,就近通过航海图书专销站,及时订购航海通告和图书,航海图书专销站地址及联系方式如下:

站　名	地　　址	负责人	电　　话	邮政编码
大连派罗德图书销售有限公司	辽宁省大连市中山区警后大院 37 号楼二单元 102 室	张江泉	0411-82705017	116001
秦皇岛航海图书有限公司	河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街 422 号 5 层 15 号	邢晓红	0335-3365260	066001
天津扬帆文化交流有限公司	天津市滨海新区塘沽新港二号路滨海雅园华开里 8-3-102	张瑞连	022-25898977	300450
烟台钧博船舶用品有限公司	山东省烟台市芝罘区西南河路 174 号 2 楼	孙庆锋	0535-6226163	264001
青岛鑫蓝海信息技术有限公司	山东省青岛市李沧区唐山路 87 号 82-2-101	翟美娟	0532-84611889	266000
连云港正象船舶科技有限公司	江苏省连云港市连云区海滨大道 2 号阳光国际中心 A 座 1702 室	朱　璇	0518-82306765	222042
南京荣立海船舶用品有限公司	江苏省南京市鼓楼区幕府西路 29 号金域中央广场 417 室	王立俊	18651879633	210015
上海跨浸海事服务有限公司	上海市浦东新区浦东大道 2188 号上安大厦商务楼 303 室	吴　青	021-50897525	200120
上海图耀海事技术有限公司	上海市杨浦区共青路 82 弄 10 号 5 号楼 101 室	吴晓妤	021-63250247	200090
舟山海图信息科技有限公司	浙江省舟山市定海区新城大道 577 号 3 楼(金鸟菜场三楼)	鲍松苗	0580-2861709	316000
宁波日晖航海智联信息技术有限公司	浙江省宁波市北仑区明州路太平洋时代中心 A 座 209-210 室	陈雪飞	0574-26861886	315800
福州讯海达文化发展有限公司	福建省福州市仓山区盖山镇齐安路 769 号利嘉商业城 7B 馆负一层 456 号	李　伟	0591-87336608	350007
厦门航海导航信息科技有限公司	福建省厦门市湖里区火炬东路 32-1 号 202 室	江　晶	0592-2111421	361006
广州中远海运海宁科技有限公司	广东省广州市海珠区滨江中路 308 号海运大厦 1 楼	杨晓东	020-84100900	510220
深圳市协航航海技术服务有限公司	广东省深圳市南山区蛇口新街蛇口大厦 5A09	冯　洁	0755-26855518	518067
海口吉祥船舶科技有限公司	海南省海口市秀英区秀英大道 49 号	陈春梅	0898-68655492	570311

说　明

《航海通告》(以下简称“通告”)是刊载有关航海图书出版发行事项和航海图书的更新以及改正内容的定期出版物。向使用者通报与海上航行有关的海区重要要素变化情况,用以改正航海图书,提高航海图书的现势性。

地理坐标无特殊说明,采用 CGCS2000 坐标系(2000 国家大地坐标系)。在使用《航海通告》及航海图书用于航海目的时,CGCS2000 坐标系可等同于 WGS-84 坐标系。

自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的海图符号请参照 GB12319-2022《中国海图图式》。

通告内容

通告的内容编排分为四个单元,分别为:

I. 说明、航海信息、图书消息;

II. 索引、海图改正、临时通告;

III. 航行警告;

IV. 航海书表改正。

1. 说明、航海信息、图书消息

说明页介绍通告内容、使用方法等。

航海信息主要刊发航海图书上未表示,但与船舶航行安全有关的信息。

图书消息用来公布航海图书出版、改版、作废以及出版预告消息,并每月汇总一次当月图书消息。

2. 索引、海图改正、临时通告

(1) 索引

用于检索改正海图的通告项号,索引包括地理区域索引和关系海图索引。地理区域索引用地理位置检索通告项号,关系海图索引用海图图号检索通告项号。海图更正、新图补改及通告项号列在地理区域索引末尾。

(2) 海图改正

是对相关海图进行改正的内容,由项标题、改正内容、关系海图、关系航标表、关系无线电信号表、资料来源等内容组成。

项标题由项号、地理名称、改正要素提示三部分组成。项号从每年第 1 期第 1 项开始,用阿拉伯数字顺序编号,至年底最后一期止。

改正内容以较为固定的格式编写,记载了对海图进行改正的方法、内容和位置。其采用的数学基础和计量单位与所改正的海图相一致。

关系海图,在标题词“海图”后依次列出本项通告涉及改正的海图图号、各图在本项通告中须改正的小项号以及各图前次改正通告的年份和项号。

关系航标表或无线电信号表为非固定内容,凡改正内容涉及改正航标表或无线电信号表时,用以提示相关航标表或无线电信号表的书号、出版时间等内容。

资料来源用于记录本项通告所采用的资料出处,表示内容包括资料提供单位简称或资料文件编号和通告编发单位使用的资料序号。

(3) 临时通告

临时通告编排在海图改正之后,单面印刷。临时通告项号前注有“T”字,在标题后面注“(临)”字。临时通告所列海图图号仅供使用该项通告时参考。

每月最后一期通告列出仍然有效的临时通告索引,每年的年中和年底出版《有效临时通告汇编》,以方便用户查找使用。

《有效临时通告索引》内容包括所有仍然有效临时通告的项号和标题,依次按海区顺序、年份顺序、项号顺序进行编排。

(4) 项号后标识“ * ”的通告是指该项通告依据原始资料编发。

3. 航行警告

目前仅转载由国际海事组织(IMO)划分的 NAVAREA 第Ⅺ海区的无线电航行警告,单面印刷。

4. 航海书表改正

包括航标表、无线电信号表等航海书表的改正,其改正内容只适用于改正所列版次的航海书表,单面印刷。

(1) 航标表改正

标题中从左至右,依次列出航标表的书名、书号、出版年份。改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

(2) 无线电信号表改正

标题依次列出无线电信号表的书名、书号、出版年份。无线电信号表中无线电通信部分,改正内容左边一栏和中间一栏为改正内容所处的位置,即页码和行数,右边宽栏内为改正内容;其余部分,改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

通告网站

通告官方网站网址:www.cnho.mil.cn,该网站提供下列服务:

1. 下载从 2001 年开始的历年电子版《航海通告》《海图改正索引》《有效临时通告汇编》;

2. 按通告项号或海图图号检索通告内容,使用方法详见网页说明。

航 海 信 息

关于天津港大沽口港区天津临港威而豪石化码头有限公司码头有关资料的通告

天津临港威而豪石化码头有限公司码头9号油品及液体化工品泊位位于天津港大沽口港区石化作业区，为10万吨级油品及液体化工品泊位，泊位长度329.5米。其东端点坐标为：38°56′56″.6N、117°45′21″.5E；西端点坐标为：38°57′00″.2N、117°45′08″.6E。

撤销津大沽口海事(2015)航字第010号。

码头参数表

名 称	泊位数	用 途	靠泊能力	泊位长度（米）	前沿高程（米）	回旋水域直径（米）	港池及回旋水域设计底高程（米）
天津临港威而豪石化码头有限公司码头9号油品及液体化工品泊位	1	液体化工品的接卸	10万吨级	329.5	6	492	-14.5

资料来源：津航通(2024)0128号　　(4516/2024)

航 海 信 息

关于嵊泗县沈家湾车客渡码头三期工程建成的通告

嵊泗县沈家湾车客渡码头三期工程日前已建成,相关情况如下:

一、码头概况

嵊泗县沈家湾车客渡码头三期工程位于嵊泗县沈家湾二期码头西侧,采用高桩梁板式结构,泊位总长度221米,宽12米~40米,为非对外开放码头,三期码头自西向东4个端点依次连线坐标为:30°35′56″.1N、122°07′45″.6E;30°35′58″.2N、122°07′49″.5E;30°35′57″.5N、122°07′50″.1E;30°35′59″.2N、122°07′53″.2E。三期码头自西向东依次布置2个泊位,具体为:1座123米×12米的3 000总吨级车渡泊位(水工结构按靠泊5 000总吨级船舶设计)和1座98米×40米的1 000总吨级客运泊位(水工结构按靠泊3 000总吨级船舶设计)及相应配套设施,客运靠泊平台上布设一座钢吊桥和相应的吊桥架及一座2层控制楼,码头方位角为066°-246°,码头顶面高程为6.30米(小洋山理论最低潮面,下同)。三期码头通过1座中心线长202.3米,宽12米引桥与后方陆域相连。三期码头和引桥东侧设置长约80.2米防撞设施。三期码头前沿回旋水域设计长度310米,宽度210米,码头前沿设计泥面标高-5.6米~-6.1米。三期码头设计年通过能力为客71.26万人次、车7.73万辆。

二、注意事项

靠离该码头船舶应谨慎驾驶,靠泊期间保持足够的富余水深。航经该码头附近水域船舶应加强瞭望,谨慎驾驶,注意避让。

资料来源:沪航通(2024)0807号　　(4514/2024)

Ⅰ

航 海 信 息

关于泉州港各主要航道和锚地水深情况的通告

根据《福建省泉州港口发展中心关于泉州港各主要航道和锚地水深的通告》(闽泉港航告〔2024〕1号),部分航道水域存在不同程度的回淤,进出港船舶应注意选择合适的乘潮水位,保持足够的富余水深,现将主要情况通告如下(高程及水深基准面均为当地理论最低潮面):

一、泉州湾港区

(一)小坠航道(泉州湾深水航道):航道里程13.4千米,航道有效宽度250米,设计底高程-12.5米,养护水深12.1米。航道中线附近有个别浅点(泉州湾2号~4号灯浮标之间),最浅点位于24°47′41″.6N、118°47′25″.5E,水深10.6米。

(二)大坠航道:航道里程11.04千米,航道有效宽度100米,设计底高程-5.0米,养护水深5米。航道水深满足设计要求。

(三)锦尚航道:航道里程3.7千米,航道有效宽度210米,设计底高程-8.6米,养护水深8.6米。航道末端存在个别浅点,最浅点位于24°43′17″.0N、118°44′47″.8E,水深7.6米。

二、围头湾港区

(一)泉金航道(泉州段):航道里程10.0千米,航道有效宽度100米,设计底高程-3.0米,养护水深3米。航道水深满足设计要求。

(二)围头湾口十万吨级航道:航道里程2.4千米,航道有效宽度250米,设计底高程-13.0米,养护水深13米。航道水深满足设计要求。

(三)安海湾航道:航道里程5.96千米。安海湾大桥下游石井油码头前沿航段,航道有效宽度100米,设计底高程-5.0米,养护水深5米。安海湾大桥至安平段航段,航道有效宽度70米,设计底高程-2.0米,养护水深2米。航道存在不同程度的回淤将于近期开展养护疏浚作业。

三、深沪湾港区

深沪航道:航道里程3.5千米,航道有效宽度220米,设计底高程-7.5米,养护水深7.5米。航道末端存在个别浅点,最浅点位于24°38′49″.1N、118°40′40″.8E,水深6.8米。

本通告水深资料反映探测时水深值,实际水深不同时间会因海床变化而变化。因此,本通告水深资料仅供船舶航行参考,若发现航道有异常变化,请及时报告泉州海事局、福建省泉州港口发展中心。

泉州港各主要锚地规模及检测情况表

锚地名称	面 积 (平方千米)	设计锚泊 船舶吨级	原公布水深 (米)	检测情况	锚地边界点位置
泉州湾引航检疫锚地	2.31	满足2艘5万吨级集装箱船或5万吨级集装箱船和10万吨级散货船各1艘锚泊要求	17.0	锚地检测水深大部分在16.4米~19.4米,锚地北侧(锚地北边线南侧约450米至北边线范围)存在浅区,浅区水深范围在16.4米~16.9米。 最浅点水深为16.4米,均布于锚地北部范围。该锚地拟于近期开展养护疏浚	24°45′47″.5N、118°49′13″.8E 24°45′47″.1N、118°49′53″.0E 24°44′38″.9N、118°49′52″.0E 24°44′39″.3N、118°49′12″.8E

续表 1

锚地名称	面　积 （平方千米）	设计锚泊 船舶吨级	原公布水深 （米）	检测情况	锚地边界点位置
泉州湾 应急 停泊区	0.15	满足吃水不大于7.4米的船舶应急锚泊要求	8.8~17.8	停泊区检测水深在7.9米~16.6米之间。 锚地北侧边线附近水深较浅，最浅点水深为7.9米，位于24°49′35″.3N、118°43′01″.6E（锚地西北角）及24°49′33″.2N、118°43′19″.3E（锚地东北角）	24°49′24″.3N、118°43′20″.4E 24°49′30″.4N、118°42′57″.0E 24°49′35″.8N、118°42′58″.7E 24°49′32″.8N、118°43′23″.0E
锦尚 作业区 锚地	2.00	满足2艘10万吨级散货船锚泊要求	19.0	检测水深符合锚泊要求 （2023年2月检测情况）	24°41′11″.1N、118°45′18″.2E 24°40′38″.6N、118°45′18″.1E 24°40′38″.5N、118°46′29″.2E 24°41′11″.0N、118°46′29″.3E
深沪湾 大型船舶 待泊锚地	0.79	满足1万吨级船舶锚泊要求	15.0~17.0	锚地检测水深在14.2米~17.0米之间。浅区集中在锚地西侧。 最浅点水深为14.2米，分别位于24°39′06″.5N、118°42′40″.6E（锚地西北侧边线附近）及24°38′57″.9N、118°42′36″.2E（锚地西侧边线附近）	中心点： 24°38′56″.8N、118°42′53″.7E
深沪湾 引航检疫 锚地	0.67	满足1万吨级船舶锚泊要求	12.0~15.0	锚地检测水深范围在11.6米~15.0米之间。 最浅点水深为11.6米，分别位于24°38′34″.6N、118°41′46″.9E及24°38′36″.6N、118°41′52″.4E（锚地西北角附近水域）	24°38′34″.3N、118°41′45″.7E 24°38′48″.2N、118°42′25″.5E 24°38′31″.2N、118°42′32″.4E 24°38′17″.1N、118°41′52″.8E
梅林锚地	0.9	满足1千吨级船舶锚泊要求	7.9	该锚地未列入《泉州港总体规划（2020-2035年）》，服务的梅林作业区已退出港口货运功能，故未开展养护测量	24°39′38″.7N、118°40′02″.6E 24°39′06″.1N、118°40′02″.2E 24°39′05″.7N、118°40′34″.2E 24°39′38″.3N、118°40′34″.6E
围头湾 引航检疫 锚地	1.06	满足1艘10万吨级船舶锚泊要求	17.0~21.0	锚地检测水深在16.9米~24.7米之间。锚地大部分水深在20.0米以上，锚地中部、东部水深较深。浅区集中在锚地西南侧边线附近。 最浅点水深为16.9米，位于24°29′15″.7N、118°31′35″.4E（锚地西南侧边线附近）	中心点： 24°29′30″.5N、118°31′57″.0E

续表 2

锚地名称	面　积 （平方千米）	设计锚泊 船舶吨级	原公布水深 （米）	检测情况	锚地边界点位置
围头湾 应急锚地	0.75	满足 1 艘 5 000 吨级及 1 艘 3 000 吨级或以下船舶应急锚泊要求	7.6~23.0	锚地检测水深在 7.8 米~19.8 米之间。锚地西南侧水深较浅。 最浅点水深为 7.8 米，位于 24°33′56″.9N、118°28′08″.1E（锚地西北侧锚位的南侧边线附近）	24°33′51″.4N、118°28′16″.9E 24°33′50″.3N、118°28′16″.1E 24°33′41″.4N、118°28′31″.0E 24°33′55″.0N、118°28′40″.7E 24°34′17″.3N、118°28′03″.5E 24°34′04″.8N、118°27′54″.5E
围头湾 危险品 锚地	0.79	锚泊半径 500 米，满足 1 艘万吨级危险品船锚泊要求	11.4~15.6	锚地检测水深在 11.9 米~15.3 米之间。锚地西侧边线附近水深较浅。 最浅点水深为 11.9 米，位于 24°31′32″.7N、118°31′46″.0E（锚地的西侧边线）	中心点： 24°31′35″.7N、118°32′02″.6E

资料来源：泉海航（2024）0065 号　　（4431/2024）

三 月 份 图 书 消 息 汇 总

改版海图

图 号	图 名	改版时间	备 注	期 数
13359	火山列岛至沈家门港区	2024 年 12 月 第 10 版	2021 年 4 月第 9 版 13359 海图作废	10
13710	温州湾及附近	2024 年 12 月 第 6 版	2021 年 2 月第 5 版 13710 海图作废	10
13975	盐田港及白马港	2024 年 12 月 第 3 版	2014 年 12 月第 2 版 13975 海图作废	10
15369	大亚湾	2024 年 12 月 第 8 版	2019 年 8 月第 7 版 15369 海图作废	10
15453	沥滘水道	2024 年 12 月 第 6 版	2021 年 12 月第 5 版 15453 海图作废	10
15492	崖门	2024 年 12 月 第 8 版	2020 年 2 月第 7 版 15492 海图作废	10
15753	南渡河口	2024 年 12 月 第 4 版	2019 年 4 月第 3 版 15753 海图作废	10
17504	巴拉望岛西北部海域	2025 年 1 月 第 3 版	2022 年 8 月第 2 版 17504 海图作废	10
18202	双子群礁西部海域(二)	2024 年 12 月 第 2 版	2019 年 8 月第 1 版 18202 海图作废	10
18303	朱应滩及西北部海域	2024 年 12 月 第 3 版	2022 年 8 月第 2 版 18303 海图作废	10

新版书表

书 号	书 名	开 本	出版时间	期 数
L012	1966 年国际载重线公约	16 开	2024 年 12 月第 1 版	12
L030	国际高速船安全规则	16 开	2024 年 12 月第 1 版	12

改版书表

书 号	书 名	开 本	改版时间	备 注	期 数
K102	航海图书目录	8 开	2025 年 1 月 第 20 版	2024 年 1 月第 19 版 K102 作废	9

Ⅱ

地 理 区 域 索 引

中国

黄海 连云港港 赣榆港区(398)连云港港及附近(399)连云港港 徐圩港区(400)(401)盐城港 大丰港区东北方(402)盐城港 大丰港区东方(403)黄沙洋(404)

东海 长江口 北港水道(405)杭州湾(406)嘉兴港 乍浦港区及附近(407)嘉兴港 海盐港区(408)杭州湾 钱塘江口(409)东矶列岛 头门岛西北方(410)玉环岛东南方(411)鳌江口东南方(412)南麂列岛西南方(413)三沙湾 南塘港(414)四礵列岛东北方(415)甬江口(430)舟山群岛 金塘水道(431)舟山群岛 外岙岛东北侧(432)甬江(433)舟山群岛 梅山岛东侧(434)

台湾海峡 兴化湾(416)厦门岛附近(417)厦门港(418)厦门港东南方(419)厦门港南方(420)

台湾岛 台湾岛西岸 台西渔港(421)

南海 广澳湾南方(422)(423)

泰国 泰国湾(424)

大西洋 北海(425)美国东岸 马撒葡萄园岛西南方(426)

北冰洋 亚马尔半岛西岸(427)

地中海 黑海 克里木半岛西侧(428)第勒尼安海 萨莱诺湾(429)

有效临时通告索引

关 系 海 图 索 引

图 号	项 数	图 号	项 数
103	420	13975	414
104	420	14000	420
918	427	14100	419、420
920	427	14161	416
10012	399	14163	416
10013	411	14240	417、418、419、420
10015	420	14249	417、418、419
10020	424	14291	417、418
12000	399	14292	418
12500	398、399、400	14293	418
12570	398、399、400	14295	418
12581	399、400	14300	419、420
12586	399、400、401	14310	419、420
12650	402、403	14331	418、419、420
12700	402、403、404	14351	420
12740	404	14510	421
13000	411、412	14570	421
13110	405	15100	423
13170	405	15101	423
13179	405	15110	422
13181	405	15111	422
13300	407、408、409	15112	422
13310	406、407、408、409	15141	422
13319	406、407	15301	423
13332	407	15302	423
13333	407、408	15400	423
13570	410	15401	423
13640	410	15402	423
13641	410	20011	424
13700	411、412、413	20022	424
13710	411	21010	424
13770	412、413	21012	424
13781	412	21013	424
13900	415	40055	426
13910	415	40056	426
13940	415	80035	428
13971	414	84011	429

关 系 海 图 索 引

图　　号	项　　数	图　　号	项　　数
90022	425		
F10505	399		
F10506	399、404		
F10507	404		
F10509	411、412		
F10510	415		
F10511	418、419、420		
F11002	399		
F11005	411		
F11007	420		
F11014	424		

海 图 改 正

398* 黄海　连云港港 赣榆港区——设置航标

加绘　㊛闪红 3s10m5M AIS　34°51′19″.5N、119°13′51″.7E

海图　12570〔2025-244〕　12500〔2025-244〕

航标表　G102/2024〔2003.5〕

无线电信号表　F101/2024〔2003.5〕

资料来源　东标动态字(2025)04 号　(0660/2025)

399* 黄海　连云港港及附近——浅水深变更

加绘	9	(1)34°46′56″.3N、119°39′21″.4E
	“9”及等深线	(2)同上述(1)
	13_{8}	(3)34°51′46″.5N、119°43′20″.2E
	19_{2}	(4)35°01′02″.5N、119°53′13″.7E
	“3_{7}”及等深线	(5)34°39′44″.5N、119°37′39″.3E
删除	“4_{7}”及等深线	(6)34°46′01″.0N、119°34′16″.4E
	7_{9}	(7)上述(1)附近
	“7_{9}”及等深线	(8)上述(1)附近
	“4_{2}”及等深线	(9)34°45′08″.4N、119°32′06″.6E
	4_{2}	(10)同上述(9)
	13_{1}	(11)上述(3)附近
	11_{8}	(12)上述(4)附近
	4_{7}	(13)同上述(6)

海图　12586(5)〔2025-144〕　12581(1、3、6、7、9、11)〔2025-144〕
12570(1、3、4、6、7、9、11、12)〔2025-398〕　12500(1、3、4、6、7、10-12)〔2025-398〕
12000(1、3、7、11、13)〔2025-364〕　10012(1、3、7、11、13)〔2025-342〕
F10505(2、3、8、11)〔2025-322〕　F10506(2、3、8、11)〔2025-244〕
F11002(3、11)〔2025-244〕

资料来源　中华人民共和国海事局　(0197/2025)

400* 黄海　连云港港 徐圩港区——设置灯桩及灯桩变更

加绘	★闪 3s9.6m2M	(1)34°39′32″.9N、119°34′37″.4E
		(2)34°39′31″.1N、119°34′37″.1E
	导流堤(1) 黄 莫(C)黄 12s12m4M	(3)34°39′49″.7N、119°29′08″.0E
	(3) 黄 莫(C)黄 12s13m4M	(4)34°40′25″.0N、119°27′59″.7E
变更	由：黄 莫(C)黄 12s13m4M	(5)34°40′52″.0N、119°28′00″.4E
	至：(4) 黄 莫(C)黄 12s13m4M	(6)同上述(5)

海图　12586(1-3)〔2025-399〕　12581(5、6)〔2025-399〕　12570(1、3、4)〔2025-399〕
12500(1)〔2025-399〕

航标表　G102/2024〔2020.1391〕〔2020.1392〕〔2041.261〕〔2041.263〕〔2041.264〕

资料来源　东标动态字(2025)04 号　　(0660/2025)

401* 黄海　连云港港 徐圩港区——设置 AIS 航标及灯浮标移位

加绘　(171A) V-AIS　　(1)34°38′52″.8N、119°37′00″.8E

移位　(171) 绿 快绿 由:　　(2)同上述(1)

至:　　(3)34°38′39″.8N、119°37′18″.3E

海图　12586〔2025-400〕

航标表　G102/2024〔2041.6721〕

无线电信号表　F101/2024〔*2041.67215〕

资料来源　东标动态字(2025)04 号　　(0660/2025)

402* 黄海　盐城港 大丰港区东北方——设置航标

加绘　风电(T1) 黄 莫(O)黄 12s AIS　　(1)33°26′18″.3N、121°01′31″.3E

(T2) 黄 莫(O)黄 12s　　(2)33°26′44″.0N、121°03′10″.8E

(T3) 黄 莫(O)黄 12s　　(3)33°26′43″.0N、121°05′05″.9E

(T5) 黄 莫(O)黄 12s AIS　　(4)33°26′41″.4N、121°08′06″.4E

(T6) 黄 莫(O)黄 12s AIS　　(5)33°25′02″.8N、121°08′32″.4E

(T7) 黄 莫(O)黄 12s　　(6)33°25′04″.0N、121°06′11″.0E

(T8) 黄 莫(O)黄 12s　　(7)33°25′05″.3N、121°03′49″.7E

(T9) 黄 莫(O)黄 12s AIS　　(8)33°25′07″.3N、121°01′19″.4E

(T4) V-AIS　　(9)33°26′42″.2N、121°06′36″.2E

(9) V-AIS　　(10)33°25′52″.2N、121°07′59″.6E

(17) V-AIS　　(11)33°25′19″.6N、121°07′27″.9E

海图　12650〔2024-2022〕　12700(1、4、5、8)〔2025-106〕

航标表　G102/2024〔2067.2141〕〔2067.2142〕〔2067.2143〕〔2067.2145〕〔2067.2146〕
〔2067.2147〕〔2067.2148〕〔2067.2149〕

无线电信号表　F101/2024〔2067.2141〕〔*2067.21441〕〔2067.2145〕〔2067.2146〕〔2067.2149〕
〔*2067.2159〕〔*2067.2167〕

资料来源　东标动态字(2025)04 号　　(0660/2025)

403* 黄海　盐城港 大丰港区东方——设置航标

加绘　风电(T1) 莫(O)黄 12s AIS　(1)33°15′15″.2N、121°20′29″.5E

(T2) 莫(O)黄 12s　(2)33°14′18″.7N、121°20′01″.5E

(T3) 莫(O)黄 12s　(3)33°11′59″.9N、121°18′09″.8E

(T4) 莫(O)黄 12s AIS　(4)33°10′32″.8N、121°17′04″.5E

(T5) 莫(O)黄 12s　(5)33°10′33″.1N、121°15′40″.5E

(T6) 莫(O)黄 12s AIS　(6)33°10′33″.8N、121°13′14″.8E

(T7) 莫(O)黄 12s AIS　(7)33°12′53″.9N、121°13′27″.4E

(T8) V-AIS　(8)33°13′11″.8N、121°15′35″.0E

(T9) V-AIS　(9)33°13′13″.2N、121°18′09″.2E

海图　12650〔2025-402〕　12700(1、4、6、7)〔2025-402〕

航标表　G102/2024〔2067.1961〕〔2067.1962〕〔2067.1963〕〔2067.1964〕〔2067.1965〕〔2067.1966〕〔2067.1967〕

无线电信号表　F101/2024〔2067.1961〕〔2067.1964〕〔2067.1966〕〔2067.1967〕〔＊2067.19685〕〔＊2067.19695〕

资料来源　东标动态字(2025)04 号　(0660/2025)

404* 黄海　黄沙洋——设置航标

加绘　如东 H7 风电(T1) 莫(O)黄 12s　(1)32°51′32″.3N、121°57′07″.9E

(T2) 莫(O)黄 12s AIS　(2)32°50′42″.6N、121°57′25″.5E

如东 H10 风电(T1) 莫(O)黄 12s　(3)32°38′29″.1N、122°02′06″.3E

(T2) 莫(O)黄 12s AIS　(4)32°37′40″.3N、122°02′27″.2E

海图　12740(3、4)〔2025-145〕　12700〔2025-403〕　F10506(2)〔2025-399〕　F10507(2、4)〔2025-324〕

航标表　G102/2024〔2068.2721〕〔2068.2722〕〔2068.2871〕〔2068.2872〕

无线电信号表　F101/2024〔2068.2722〕〔2068.2872〕

资料来源　东标动态字(2025)03 号　(0456/2025)

405* 东海　长江口 北港水道——撤除浅水深

删除　3_9　(1)31°26′42″.0N、121°43′45″.6E

4_3　(2)31°26′36″.6N、121°43′49″.2E

“3_9”及等深线　(3)同上述(1)

海图　13181(2、3)〔2025-366〕　13179(1)〔2025-366〕　13110(3)〔2025-245〕
13170(1)〔2025-366〕

资料来源　中华人民共和国海事局　(0198/2025)

406* 东海　杭州湾——撤除灯浮标

删除　(9) 黄 Fl(C)黄 12s　30°38′22″.6N、121°32′28″.0E

海图　13319〔2025-368〕　13310〔2025-368〕

航标表　G102/2024〔2261.79〕

资料来源　东标动态字(2025)04 号　(0660/2025)

407* 东海　嘉兴港 乍浦港区及附近——航标变更

变更　由:(58)★定绿　(1)30°33′52″.6N、121°02′49″.5E
至:(58)★等明暗 4s　(2)同上述(1)
由:(59)★定绿　(3)30°33′53″.2N、121°02′50″.9E
至:(59)★等明暗 4s　(4)同上述(3)
由:(71)⊛定绿 雷康(C)　(5)30°28′24″.3N、121°06′43″.5E
至:(71)⊛等明暗 4s 雷康(C)　(6)同上述(5)
由:(59)⊛定绿 雷康(T)　(7)同上述(3)
至:(59)⊛等明暗 4s 雷康(T)　(8)同上述(3)

海图　13332(1-4)〔2025-367〕　13333(1-4)〔2025-149〕　13319(5、6)〔2025-406〕
13310(5-8)〔2025-406〕　13300(5-8)〔2025-368〕

航标表　G102/2024〔2271.078〕〔2271.079〕〔2271.091〕

资料来源　东标动态字(2025)04 号　(0660/2025)

408* 东海　嘉兴港 海盐港区——设置灯桩

加绘　(L101) 黄 Mo(C)黄 12s8.6m4M　(1)30°28′00″.4N、121°00′21″.1E
(L102) 黄 Mo(C)黄 12s8.6m4M　(2)30°27′58″.0N、121°00′19″.1E
(L103) 黄 Mo(C)黄 12s8.6m4M　(3)30°28′09″.3N、121°00′10″.2E
(L104) 黄 Mo(C)黄 12s8.6m4M　(4)30°28′05″.4N、121°00′07″.2E
(L105) 黄 Mo(C)黄 12s8.6m4M　(5)30°29′27″.6N、120°56′51″.0E
(L106) 黄 Mo(C)黄 12s8.6m4M　(6)30°29′23″.7N、120°56′49″.6E
(L107) 黄 Mo(C)黄 12s8.6m4M　(7)30°29′31″.0N、120°56′36″.8E
(L108) 黄 Mo(C)黄 12s8.6m4M　(8)30°29′28″.2N、120°56′35″.9E

海图　13333〔2025-407〕　13310(1、5)〔2025-407〕　13300(1)〔2025-407〕

航标表　G102/2024〔2271.1891〕〔2271.1892〕〔2271.1893〕〔2271.1894〕〔2271.1895〕
〔2271.1896〕〔2271.1897〕〔2271.1898〕

资料来源　东标动态字(2025)04 号　(0660/2025)

409* 东海　杭州湾 钱塘江口——灯浮标移位

移位　观测 黄 莫(O)黄 12s 由：　(1)30°18′10″.0N、120°58′10″.6E

至：　(2)30°19′25″.7N、121°00′16″.6E

海图　13310〔2025-408〕　13300〔2025-408〕

航标表　G102/2024〔2286.4〕

资料来源　东标动态字(2025)04 号　(0660/2025)

410* 东海　东矶列岛 头门岛西北方——桥涵标变更

变更　由：(9)⊛定绿 雷康(O)　(1)28°43′01″.5N、121°43′08″.5E

至：(9)⊛等明暗 4s 雷康(O)　(2)同上述(1)

海图　13641〔2025-371〕　13570〔2025-371〕　13640〔2025-371〕

航标表　G102/2024〔2644.0169〕

无线电信号表　F101/2024〔2644.0169〕

资料来源　东标动态字(2025)03 号　(0456/2025)

411* 东海　玉环岛东南方——撤除 AIS 航标及障碍物

删除　V-AIS　(1)27°59′24″.0N、121°41′06″.0E

碍 概位 据报(2024)　(2)同上述(1)

碍　(3)同上述(1)

海图　13710(1、2)〔2025-374〕　13700(1、2)〔2025-373〕　13000(3)〔2025-248〕
10013(3)〔2025-272〕　F10509(1、2)〔2025-373〕　F11005(3)〔2025-248〕

无线电信号表　F101/2024〔＊2693.451〕

资料来源　浙航警(2025)0103 号、东标动态字(2025)04 号　(0568、0660/2025)

412* 东海　鳌江口东南方——撤除 AIS 航标及沉船

删除　V-AIS　(1)27°28′01″.0N、120°43′01″.0E

概位 据报(2024)　(2)27°28′01″.2N、120°43′01″.2E

　(3)同上述(2)

海图　13781(1、2)〔2025-207〕　13770(1、2)〔2025-207〕　13700(2)〔2025-411〕
13000(3)〔2025-411〕　F10509(2)〔2025-411〕

无线电信号表　F101/2024〔＊2825.551〕

资料来源　浙航警(2025)0104 号、东标动态字(2025)04 号　(0569、0660/2025)

413* 东海　南麂列岛西南方——灯浮标移位及撤除灯浮标

加绘　(L2) 黄 莫(O)黄 15s　(1)27°20′50″.5N、121°00′03″.4E

移位　风电(L1) 黄 莫(O)黄 15s 由：　(2)27°22′20″.2N、120°58′02″.0E

至：　(3)27°21′35″.9N、120°58′54″.2E

(L3) 黄 莫(O)黄 15s 由： (4)27°18′57″.2N、120°57′24″.4E

至： (5)27°19′48″.3N、120°58′22″.7E

(L4) 黄 莫(O)黄 15s 由： (6)27°18′54″.5N、120°54′45″.3E

至： (7)27°18′54″.6N、120°56′27″.0E

(L5) 黄 莫(O)黄 15s 由： (8)27°18′51″.8N、120°52′06″.1E

至： (9)27°18′51″.7N、120°52′55″.8E

(L6) 黄 莫(O)黄 15s 由： (10)27°18′49″.0N、120°49′27″.0E

至： (11)27°18′48″.7N、120°49′24″.6E

(L7) 黄 莫(O)黄 15s 由： (12)27°20′00″.0N、120°50′22″.6E

至： (13)27°20′00″.5N、120°50′20″.8E

删除 (L9) 黄 莫(O)黄 15s (14)27°22′22″.0N、120°52′13″.9E

(L10) 黄 莫(O)黄 15s (15)27°22′21″.1N、120°55′08″.0E

(L2) 黄 莫(O)黄 15s (16)27°20′37″.9N、120°57′43″.1E

(L9) 黄 莫(O)黄 15s (17)27°22′24″.0N、120°52′03″.7E

风电(L1) 黄 莫(O)黄 15s (18)同上述(2)

(L3) 黄 莫(O)黄 15s (19)同上述(4)

海图 13770(1-16)〔2025-412〕 13700(1、17-19)〔2025-412〕

航标表 G102/2024〔2827.21〕〔2827.22〕〔2827.23〕〔2827.24〕〔2827.25〕〔2827.26〕〔2827.27〕〔2827.29〕〔2827.3〕

资料来源 东标动态字(2025)04 号 (0660/2025)

414* 东海 三沙湾 南塘港——设置桥涵标及撤除灯桩

加绘 (9)★等明暗 4s (1)26°47′24″.3N、119°48′32″.0E

删除 浒屿(T1) 绿 闪(3)绿 10s8.6m4M (2)26°47′24″.0N、119°48′32″.9E

海图 13975 A 幅〔2025-375〕 13971〔2025-375〕

航标表 G102/2024〔2896.51〕〔2896.69〕

资料来源 东标动态字(2025)04 号 (0660/2025)

415* 东海 四礵列岛东北方——设置 AIS 航标

加绘 V-AIS 26°43′43″.8N、120°24′48″.0E

海图 13910〔2025-248〕 13940〔2025-248〕 13900〔2025-376〕 F10510〔2025-376〕

无线电信号表 F101/2024〔*2861.059〕

资料来源 东标动态字(2025)04 号 (0660/2025)

416* 台湾海峡　兴化湾——设置航标

加绘　(Q2) 黄 莫(Q)黄 12s AIS　25°23′26″.7N、119°24′40″.1E

海图　14163〔2025-378〕　14161〔2025-379〕

航标表　G102/2024〔3033.582〕

无线电信号表　F101/2024〔3033.582〕

资料来源　东标动态字(2025)03 号　(0456/2025)

417* 台湾海峡　厦门岛附近——浅水深变更

加绘　5 石　(1)24°32′15″.5N、118°12′01″.6E

5_6　(2)24°32′14″.5N、118°11′22″.8E

“3_4”及等深线　(3)24°32′26″.9N、118°11′34″.9E

“8_2”及等深线　(4)24°32′37″.7N、118°11′21″.2E

“8_6”及等深线　(5)24°32′54″.9N、118°11′15″.1E

“8_1”及等深线　(6)24°32′59″.0N、118°11′01″.2E

11_3　(7)24°26′23″.4N、118°11′16″.5E

删除　4 石　(8)上述(1)附近

4_9　(9)上述(1)附近

8_1　(10)上述(4)附近

10_2　(11)上述(5)附近

8_7　(12)上述(6)附近

海图　14291〔2024-1294〕　14249(1、3-6、8-12)〔2025-117〕　14240(1、9)〔2025-158〕

资料来源　中华人民共和国海事局　(4415/2024)

418* 台湾海峡　厦门港——存在浅水深及沉船变更

加绘　4 船骸　(1)24°23′17″.8N、118°05′22″.8E

11_9　(2)24°24′54″.3N、118°05′32″.8E

11　(3)24°30′37″.2N、118°04′21″.9E

5_7 碍　(4)24°30′41″.1N、118°04′17″.2E

17_5　(5)24°30′00″.6N、118°04′11″.9E

13_2　(6)24°27′19″.0N、118°04′03″.4E

“9_7”及等深线　(7)24°25′55″.4N、118°05′05″.0E

变更　由：沉　(8)同上述(1)

至：沉骸　(9)同上述(1)

删除　(2008) 2_6 船　(10)上述(1)附近

12_5　(11)上述(2)附近

(1987) 15_5 船　(12)24°26′10″.0N、118°03′40″.3E

	15_5（点线圈）船	（13）同上述（12）
	卌	（14）同上述（12）
	卌骸	（15）24°24′33″.6N、118°05′45″.4E

海图　14292（3－6）〔2022－〕　14293（6、7、12）〔2024－1294〕　14295（12）〔2024－〕
14291（1－7、10、12）〔2025－417〕　14331（1、10）〔2024－1186〕
14249（1－3、10、13）〔2025－417〕　14240（1、2、10、11、13）〔2025－417〕
F10511（8、9、14、15）〔2025－329〕

资料来源　中华人民共和国海事局　（4415/2024）

419* 台湾海峡　厦门港东南方——存在障碍物、沉船及浅水深变更

加绘	17_7（点线圈）船	（1）24°13′50″.6N、118°17′49″.6E
	18_5（点线圈）船	（2）24°13′17″.4N、118°17′46″.0E
	15_6	（3）24°17′25″.7N、118°10′33″.3E
	“16_8”及等深线	（4）24°14′44″.5N、118°09′55″.9E
	16_8	（5）同上述（4）
	19_4	（6）24°15′58″.0N、118°09′08″.5E
	18_6	（7）24°14′58″.0N、118°08′52″.3E
	21_8（点线圈）碍	（8）24°15′09″.1N、118°08′56″.9E
	26_3	（9）24°14′31″.3N、118°09′37″.4E
	12_4	（10）24°13′46″.0N、118°14′04″.4E
删除	（2019）卌概位	（11）上述（1）附近
	20	（12）24°17′58″.8N、118°10′33″.9E
	15_6（直体）	（13）上述（3）附近
	“18_8”及等深线	（14）上述（4）附近
	18_8	（15）上述（4）附近
	“19_3”及等深线	（16）上述（6）附近
	19_3	（17）上述（6）附近
	19_8	（18）上述（7）附近
	“8_6”及等深线	（19）24°15′34″.4N、118°13′02″.5E
	“8_5”及等深线	（20）24°16′06″.0N、118°12′05″.1E
		（21）24°16′05″.8N、118°12′07″.2E
	9_9	（22）24°16′06″.4N、118°12′17″.4E
		（23）24°15′29″.3N、118°12′43″.2E
	“19_6”及等深线	（24）24°15′28″.9N、118°09′54″.4E
	18_3	（25）上述（3）附近
	等深线	（26）24°15′59″N、118°12′13″E

海图　14331(1-4、7-14、16、18-20、22-24)〔2025-418〕　14249(3、13、20、22)〔2025-418〕
14240(1-4、6-8、10、11、13、14、17-19、21、24)〔2025-418〕
14310(1、2、4、6-8、10、11、14、17-19、24、26)〔2025-329〕
14100(1-3、5、7、10、11、15、18、21、25)〔2025-157〕
14300(1-3、5、7、10、11、15、18、21、25)〔2025-330〕　F10511(1、10、26)〔2025-418〕

资料来源　中华人民共和国海事局　(4415/2024)

420* 台湾海峡　厦门港南方——沉船及浅水深变更

加绘	(14$_7$) 船骸	(1)24°09′24″.2N、118°07′31″.8E
	10_4	(2)24°13′21″.8N、118°07′28″.7E
	9_7	(3)24°10′41″.5N、118°10′17″.2E
	14_1 石	(4)24°11′25″.4N、118°06′38″.4E
	(8) 石	(5)24°13′51″.4N、118°06′59″.3E
	(11) 石	(6)24°13′56″.4N、118°07′12″.4E
	10_5	(7)24°09′16″.4N、118°01′48″.6E
	15_5	(8)24°09′59″.8N、118°03′04″.5E
	15_4	(9)24°10′27″.3N、118°03′13″.8E
	14_1	(10)24°08′42″.2N、118°05′50″.4E
	12_5	(11)24°09′15″.2N、118°05′53″.2E
	11	(12)24°10′21″.1N、118°05′45″.4E
	12_6	(13)24°10′31″.4N、118°05′46″.2E
	13	(14)24°11′14″.1N、118°06′24″.7E
	18_4	(15)24°12′06″.7N、118°06′38″.1E
	19_1	(16)24°12′50″.4N、118°07′24″.4E
	“9_7”及等深线	(17)同上述(3)
删除	(1997) (7$_7$) 船骸	(18)上述(1)附近
	(7$_7$) 船骸	(19)上述(1)附近
	“10”及等深线	(20)上述(2)附近
	9_9	(21)上述(3)附近
	13_8 石	(22)上述(4)附近
	(8$_8$) 石	(23)上述(5)附近
	(11$_8$) 石	(24)上述(6)附近
	15_5	(25)上述(10)附近
	14_2	(26)上述(11)附近
	13_4	(27)上述(14)附近

19_5 (28)上述(16)附近

8_6 (29)24°09′11″.5N、118°02′18″.7E

10_5 (30)上述(2)附近

海图 14331(2-6、13-16、20-24、27、28)〔2025-419〕
14351(1、3、4、7-14、18、21、22、25、29)〔2025-159〕
14240(1-6、8、10-14、16、18、20-24、26-29)〔2025-419〕
14310(1-6、8、10-14、16、18、20-24、26-29)〔2025-419〕
14100(2、5、20)〔2025-419〕 14300(1-3、5、8、11、12、14、19-21)〔2025-419〕
14000(1、3、19、21)〔2025-330〕 10015(19)〔2025-329〕 103(19)〔2024-2028〕
104(19)〔2025-188〕 F10511(1、2、17、19、30)〔2025-419〕 F11007(19)〔2025-329〕

资料来源 中华人民共和国海事局 (4415/2024、0540/2025)

421 台湾岛 台湾岛西岸 台西渔港——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

(1)23°42′23″.4N、120°10′10″.8E
(2)23°42′27″.0N、120°09′48″.6E
(3)23°42′13″.8N、120°08′51″.0E
(4)23°41′00″.0N、120°06′23″.4E
(5)23°40′43″.8N、120°05′51″.0E
(6)23°39′18″.6N、120°04′34″.8E
(7)23°39′05″.4N、120°04′05″.4E
(8)23°42′19″.8N、120°10′13″.8E
(9)23°42′16″.2N、120°09′43″.2E
(10)23°42′03″.0N、120°08′51″.6E
(11)23°41′00″.0N、120°06′44″.3E
(12)23°40′37″.8N、120°05′59″.4E
(13)23°38′55″.8N、120°04′33″.6E
(14)23°38′42″.0N、120°04′02″.4E

海图 14510(1-3、5-7;8-10、12-14)〔2025-19〕 14570(1-4;8-11)〔2025-251〕

资料来源 英版通告 2025-(10)-1141

422* 南海 广澳湾南方——敷设海底光缆

加绘 海底电缆及注记“亚洲直达光缆 S7 段”,连接:

(1)23°13′18″.7N、116°40′50″.8E
(2)23°12′34″.9N、116°41′21″.6E
(3)23°12′23″.9N、116°41′30″.0E
(4)23°11′57″.6N、116°41′50″.0E
(5)23°09′30″.0N、116°43′42″.2E

(6)23°09′27″.2N、116°43′44″.3E

(7)23°09′10″.5N、116°43′53″.2E

(8)23°08′59″.6N、116°43′54″.8E

(9)23°07′32″.0N、116°43′27″.9E

(10)23°07′00″.0N、116°43′28″.3E

(11)23°06′49″.7N、116°43′28″.4E

(12)23°05′36″.1N、116°43′38″.4E

(13)23°05′16″.6N、116°43′43″.7E

(14)23°01′14″.4N、116°45′38″.3E

(15)22°58′54″.0N、116°46′49″.8E

(16)22°50′20″.7N、116°49′20″.9E

(17)22°44′00″.9N、116°49′59″.6E

(18)22°40′00″.8N、116°50′56″.6E

(19)22°39′55″.9N、116°51′02″.0E

海图 15112(4、5)〔2024-〕 15141(1-3)〔2025-252〕 15111(1、2、6-10)〔2024-1828〕 15110(2、6-9、11-19)〔2025-255〕

资料来源 中电信粤函(2025)4号 (0698/2025)

423* 南海 广澳湾南方——敷设海底光缆

加绘 海底电缆及注记“亚洲直达光缆S7段”，连接：

(1)23°08′59″.6N、116°43′54″.8E

(2)23°07′32″.0N、116°43′27″.9E

(3)23°05′16″.6N、116°43′43″.7E

(4)22°58′54″.0N、116°46′49″.8E

(5)22°50′20″.7N、116°49′20″.9E

(6)22°44′00″.9N、116°49′59″.6E

(7)22°40′00″.8N、116°50′56″.6E

(8)22°38′25″.6N、116°52′41″.6E

(9)22°33′12″.9N、116°54′00″.7E

(10)22°27′00″N、116°55′47″E

(11)22°09′19″.6N、117°00′48″.9E

(12)22°06′00″.0N、117°01′26″.5E

(13)22°05′51″.0N、117°01′28″.2E

(14)22°00′31″.0N、117°02′48″.3E

(15)21°55′16″.6N、117°04′00″.0E

(16)21°49′52″.0N、117°05′14″.0E

(17)21°49′08″.5N、117°05′49″.1E

(18)21°48′41″.4N、117°07′19″.8E

(19)21°48′24″.4N、117°07′42″.0E

(20)21°40′24″.5N、117°11′26″.1E

(21)21°37′53″.6N、117°12′26″.4E

(22)21°36′23″.0N、117°12′22″.5E

(23)21°35′37″.8N、117°12′33″.7E

(24)21°35′10″.8N、117°12′54″.9E

(25)21°34′51″.6N、117°13′33″.2E

(26)21°33′56″.3N、117°14′17″.3E

(27)21°33′32″.2N、117°14′22″.3E

(28)21°29′37″.2N、117°16′37″.4E

(29)21°24′35″.0N、117°22′30″.0E

(30)21°24′00″.0N、117°22′54″.1E

(31)21°21′00″.0N、117°24′57″.8E

(32)21°18′31″.9N、117°26′39″.6E

(33)21°17′50″.2N、117°26′56″.9E

(34)21°15′52″.9N、117°28′39″.4E

(35)21°13′37″.5N、117°30′14″.4E

(36)21°12′52″.1N、117°31′06″.0E

(37)21°08′12″.0N、117°33′17″.4E

(38)21°06′29″.3N、117°33′09″.7E

(39)21°03′17″.5N、117°31′54″.9E

(40)20°58′49″.6N、117°29′24″.5E

(41)20°58′00″.0N、117°29′19″.5E

(42)20°57′31″.8N、117°29′16″.7E

(43)20°55′44″.7N、117°29′25″.2E

(44)20°55′08″.3N、117°29′34″.4E

(45)20°54′25″.7N、117°29′31″.2E

(46)20°46′21″.7N、117°30′07″.0E

(47)20°40′58″.1N、117°32′03″.4E

(48)20°37′22″.7N、117°32′44″.0E

(49)20°33′40″.7N、117°37′01″.5E

(50)20°30′06″.3N、117°40′00″.0E

(51)20°24′18″.6N、117°44′49″.3E

(52)20°20′47″.6N、117°50′50″.3E

(53)20°07′00″.0N、118°03′11″.8E
(54)20°06′28″.8N、118°03′39″.7E
(55)19°54′55″.2N、118°23′25″.5E
(56)19°50′00″.0N、118°25′52″.1E
(57)19°47′30″.6N、118°27′06″.2E
(58)19°33′53″.0N、118°24′25″.8E
(59)19°32′40″.2N、118°25′00″.0E
(60)19°27′54″.3N、118°27′14″.3E
(61)19°25′23″.3N、118°30′58″.3E
(62)19°23′52″.8N、118°32′12″.2E
(63)19°23′16″.2N、118°32′59″.2E
(64)19°20′55″.3N、118°32′18″.0E
(65)19°22′07″.0N、118°34′08″.2E
(66)19°22′05″.5N、118°35′35″.5E
(67)19°17′51″.0N、118°39′54″.7E
(68)19°13′36″.5N、118°40′53″.6E
(69)19°09′55″.3N、118°43′20″.5E
(70)19°03′52″N、118°50′00″E
(71)18°53′08″.6N、119°01′46″.8E

海图 15100(1-9、11、12)〔2025-330〕 15101(15-29、32-41)〔2024-1990〕
15301(10、11、13、14、16-29)〔2024-1024〕
15302(31-40、42-49、51、52、54-56)〔2024-1990〕
15400(30、32-40、42-50)〔2024-1024〕 15401(53-55、57、58、60-70)〔2024-〕
15402(59-69、71)〔2024-〕

资料来源 中电信粤函(2025)4号 (0698/2025)

424 泰国 泰国湾——敷设海底电缆

加绘 海底电缆,连接:

(1)7°11′48″.0N、100°36′28″.8E
(2)7°13′52″.8N、100°40′27″.6E
(3)7°17′09″.0N、100°49′40″.8E
(4)7°28′52″.8N、101°17′01″.8E
(5)7°28′54″.9N、102°06′00″.0E
(6)7°28′55″.3N、102°15′00″.0E
(7)7°28′55″.8N、102°25′46″.8E
(8)7°24′13″.2N、102°30′00″.0E
(9)7°20′12″N、102°33′36″E
(10)7°20′12″N、102°36′48″E

(11)7°42′00″.0N、102°55′55″.1E
(12)7°46′39″.1N、103°00′00″.0E
(13)7°49′30″N、103°02′30″E
(14)7°43′06″N、103°12′18″E
(15)7°42′00″.0N、103°15′29″.4E
(16)7°37′06″N、103°29′42″E
(17)7°33′48″N、103°32′30″E
(18)7°33′36″N、103°43′36″E
(19)7°26′12″N、104°13′42″E
(20)7°20′00″N、104°27′30″E
(21)6°55′00″.0N、105°23′06″.6E
(22)6°49′39″.1N、105°35′00″.0E
(23)6°47′24″.1N、105°40′00″.0E
(24)6°46′03″.2N、105°43′00″.0E
(25)6°29′24″.1N、106°20′00″.0E
(26)6°24′19″.8N、106°31′15″.9E

海图 21010(5、7、9、10、13、14、16-20)〔2025-346〕 21012(1-4、7、8)〔2025-385〕 21013(6、7、9-11;15-19、24)〔2025-278〕 10020(12-14、16-19、26)〔2025-346〕 20011(4、7、9、10、13、14、16-19、22)〔2025-385〕 20022(21、23)〔2025-279〕 F11014(25、26)〔2025-213〕

资料来源 英版通告 2025-(10)-1139

425 大西洋 北海——撤除井口

删除 ◌井

(1)52°55′14″.4N、4°05′49″.8E
(2)52°52′18″.0N、4°08′26″.4E
(3)52°33′09″.0N、3°44′27″.6E

海图 90022〔2025-392〕

资料来源 英版通告 2025-(10)-1089

426 大西洋 美国东岸 马撒葡萄园岛西南方——撤除灯浮标

删除 黄 闪黄 20s

(1)41°13′11″.4N、71°06′23″.4W
(2)41°07′30″N、71°15′12″W
(3)41°07′42″N、70°52′18″W

海图 40055〔2025-295〕 40056〔2025-65〕

资料来源 英版通告 2025-(10)-1145

427 北冰洋 亚马尔半岛西岸——灯桩熄灭及毁坏

加绘	注记“熄”	(1)72°38′09″N、69°02′51″E
变更	由:	(2)72°00′18″N、68°45′51″E
	至:★毁	(3)同上述(2)
海图	918〔2024-1924〕 920〔2025-355〕	
资料来源	俄版通告 2025-(8)-716	

428 地中海 黑海 克里木半岛西侧——存在沉船

加绘	船	45°18′42″N、32°48′13″E
海图	80035〔2024-1925〕	
资料来源	俄版通告 2025-(8)-738	

429 地中海 第勒尼安海 萨莱诺湾——航标变更

变更	由:㊛闪绿 5s9M 雷康(C)	(1)40°39′49″.8N、14°44′38″.4E
	至:㊛闪 3s12M 雷康(C)	(2)40°39′46″.2N、14°44′31″.8E
海图	84011〔2025-196〕	
资料来源	英版通告 2025-(10)-1169	

临 时 通 告

T430* **东海　甬江口——疏浚施工(临)**

时间　2025 年 1 月 1 日—6 月 30 日

范围　区域一,连接:

(1)29°58′35″.9N、121°45′03″.8E
(2)29°58′28″.2N、121°44′26″.5E
(3)29°58′14″.9N、121°43′59″.2E
(4)29°57′58″.7N、121°43′36″.5E
(5)29°57′50″.1N、121°43′30″.1E
(6)29°57′45″.8N、121°43′38″.6E
(7)29°57′54″.5N、121°43′45″.6E
(8)29°58′06″.1N、121°44′01″.3E
(9)29°58′20″.7N、121°44′30″.0E
(10)29°58′28″.7N、121°45′05″.6E
(11)同上述(1)

区域二,连接:

(12)29°58′54″.8N、121°44′07″.8E
(13)29°58′53″.9N、121°44′50″.8E
(14)29°58′42″.5N、121°45′21″.1E
(15)29°58′47″.1N、121°45′23″.6E
(16)29°58′58″.5N、121°44′52″.4E
(17)29°58′59″.9N、121°44′07″.7E
(18)同上述(12)

备注　守听 VHF06 频道。

海图　13384

资料来源　甬航通(2024)0624 号　(4951/2024)

T431* **东海　舟山群岛 金塘水道——疏浚施工(临)**

时间　2025 年 1 月 9 日—6 月 30 日

范围　连接:

(1)29°56′59″.3N、121°49′19″.6E
(2)29°56′52″.3N、121°49′37″.9E
(3)29°56′57″.3N、121°49′42″.5E
(4)29°57′04″.7N、121°49′23″.1E
(5)同上述(1)

备注　守听 VHF14 频道。

海图　13385

资料来源　甬航通(2025)0010 号　(0192/2025)

T432*　东海　舟山群岛 外岙岛东北侧——水深测量作业(临)

时间　2025 年 1 月 7 日—5 月 8 日

范围　连接：

(1)29°53′43″.0N、122°01′19″.0E

(2)29°53′43″.0N、122°01′24″.2E

(3)29°53′27″.7N、122°01′23″.6E

(4)29°53′27″.7N、122°01′18″.0E

(5)同上述(1)

备注　守听 VHF14 频道。

海图　13381

资料来源　甬航通(2025)0006 号　　(0132/2025)

T433*　东海　甬江——水深测量作业(临)

时间　2025 年 1 月 11 日—12 月 31 日

范围　庆丰桥(1)、(2)两点连线至甬江口(3)、(4)两点连线水域范围内，

(1)29°53′33″.0N、121°34′02″.0E

(2)29°53′27″.1N、121°34′06″.7E

(3)29°58′30″.0N、121°45′33″.5E

(4)29°58′39″.4N、121°45′22″.7E

备注　守听 VHF06 频道。

海图　13510

资料来源　甬海航(2025)0011 号　　(0193/2025)

T434*　东海　舟山群岛 梅山岛东侧——疏浚施工(临)

时间　2025 年 1 月 1 日—6 月 30 日，不定时

范围　连接：

(1)29°45′49″.6N、121°59′39″.6E

(2)29°47′09″.7N、122°01′18″.0E

(3)29°47′05″.2N、122°01′23″.2E

(4)29°47′49″.3N、122°02′21″.7E

(5)29°47′20″.2N、122°02′51″.3E

(6)29°46′57″.3N、122°02′16″.2E

(7)29°46′11″.8N、122°01′09″.4E

(8)29°45′40″.8N、121°59′46″.5E

(9)同上述(1)

备注　守听 VHF16、28 频道。

海图　13514

资料来源　甬航通(2024)0625 号　　(4952/2024)

有效临时通告索引

(1)中国　渤海

1965/2016	普兰店港	浮标漂失(临)
1247/2023	锦州港	设置 AIS 航标(临)
471/2024	秦皇岛港	渔网漂移(临)
472/2024	秦皇岛港	渔具漂移(临)
510/2024	秦皇岛港	渔具漂移(临)
644/2024	锦州港	船舶搁浅(临)
1808/2024	海河	海上作业(临)
1929/2024	天津港 大港港区	疏浚施工(临)
2005/2024	辽东湾	冬季换标(临)
2011/2024	天津港 大港港区	疏浚施工(临)
2012/2024	天津港 大港港区	建码头施工(临)
2047/2024	辽东半岛西侧 复州湾西北方	渔船翻扣(临)
2048/2024	辽东半岛西侧 复州湾西北方	渔船倾覆(临)
2113/2024	天津港 大港港区	疏浚施工(临)
307/2025	黄骅港	过驳作业(临)
358/2025	海河	海上作业(临)

(2)中国　黄海

1463/2017	射阳河口东北方	航标暂停工作(临)
1465/2017	射阳河口	航标暂停工作(临)
1562/2018	大丰港东方	设置测风塔(临)
703/2019	青岛港	划定航道(临)
719/2021	日照港 岚山港区	撤除灯浮标(临)
2000/2023	青岛港 董家口港区东北方	沉箱施工(临)
422/2024	大连港南侧	沉船漂移(临)
561/2024	威海港 威海湾港区	灯塔变更(临)
645/2024	山东半岛东岸 成山角东南方	救生艇漂浮(临)
646/2024	山东半岛东岸 马他角东北方	渔船漂浮(临)
1401/2024	青岛港 董家口港区	筑堤施工(临)
1930/2024	威海港 石岛港区东方	沉船漂流(临)
1932/2024	青岛港 董家口港区	建码头施工(临)
2050/2024	老铁山水道南方	障碍物漂移(临)
2051/2024	烟台港 烟台西港区	渔船翻扣(临)
2114/2024	青岛港 董家口港区	建码头施工(临)
13/2025	青岛港 斋堂水道	建码头施工(临)
14/2025	青岛港 斋堂岛西侧	建码头施工(临)
98/2025	海州湾 秦山岛及附近	设置 AIS 航标(临)
173/2025	青岛港 董家口港区	建码头施工(临)
198/2025	射阳河口东北方	存在障碍物(临)
359/2025	山东半岛东北方	渔船漂移(临)
360/2025	灵山岛东南方	船舶漂浮(临)

(3)中国　东海、台湾海峡、台湾岛

284/2009	闽江	设置灯浮标(临)

1601/2010	闽江	灯桩及雷达应答器暂停使用(临)
1878/2010	泉州湾	灯桩倒塌(临)
1928/2011	泉州湾 晋江	灯桩暂停发光(临)
2015/2012	长江口 南槽航道上段	灯桩暂停发光(临)
1517/2015	南日岛附近	划定养殖区(临)
1669/2016	福州港 松下港区	灯桩倒塌(临)
903/2020	灵江	存在沉船(临)
1249/2023	舟山群岛 衢山岛东南方	围堤施工(临)
1239/2024	东洛岛西北方	引航区变更(临)
1272/2024	福州港 松下港区东北方	建码头施工(临)
1423/2024	东洛列岛 东洛岛东北方	灯浮标漂失(临)
1458/2024	台湾岛东北岸 基隆港	设置航标(临)
1579/2024	甬江口及附近	海上作业(临)
1809/2024	舟山群岛 金塘水道	水深测量作业(临)
1810/2024	舟山群岛 金塘水道	水深测量作业(临)
1860/2024	长江口	设置 AIS 航标及灯桩漂失(临)
2115/2024	台湾岛西北侧	障碍物漂流(临)
2116/2024	台湾岛西侧	障碍物漂流(临)
72/2025	杭州湾	建桥施工(临)
99/2025	舟山群岛 金塘水道	水深测量作业(临)
131/2025	舟山群岛 嵊泗列岛 大黄龙岛西北侧	设置 AIS 航标(临)
132/2025	舟山群岛 嵊泗列岛 大黄龙岛西北侧	灯桩倒塌(临)
133/2025	舟山群岛 金塘岛西方	海上作业(临)
134/2025	舟山群岛 金塘水道	水深测量作业(临)
135/2025	舟山群岛 大榭岛西侧	水深测量作业(临)
136/2025	舟山群岛 大榭岛西侧	水深测量作业(临)
137/2025	舟山群岛 梅山岛南侧	建桥施工(临)
199/2025	大戢洋	存在障碍物(临)
200/2025	舟山群岛 东福山东北方	存在障碍物(临)
201/2025	舟山群岛 虾峙岛东南方	存在障碍物(临)
308/2025	长江口东北方	集装箱漂浮(临)
309/2025	隘顽湾东南方	建风电场施工(临)
393/2025	甬江	建桥施工(临)
394/2025	舟山群岛 金塘水道	疏浚施工(临)
395/2025	舟山群岛 佛渡岛西侧	建桥施工(临)
396/2025	象山港	海上作业(临)
397/2025	檀头山东侧	海上作业(临)
430/2025	甬江口	疏浚施工(临)
431/2025	舟山群岛 金塘水道	疏浚施工(临)
432/2025	舟山群岛 外峙岛东北侧	水深测量作业(临)
433/2025	甬江	水深测量作业(临)
434/2025	舟山群岛 梅山岛东侧	疏浚施工(临)

(4)中国　南海、北部湾

95/1999	碣石湾南方	存在沉船(临)

294/1999	表角西南方	存在沉船(临)
732/2004	南澎列岛东南方	存在沉船(临)
804/2006	澳门港东方	设置灯浮标(临)
755/2007	川山群岛南方	存在沉船(临)
1399/2010	湛江港 南三岛南岸	引导灯桩暂停使用(临)
1793/2013	防城港	引导灯桩暂停使用(临)
892/2014	南澳岛西南方	设置灯桩(临)
78/2015	南澳岛西南方	设置灯浮标(临)
1445/2015	防城港	引导灯桩暂停使用(临)
717/2022	海南岛东北方 七洲列岛	灯桩暂停使用(临)
1149/2022	珠江口 洪奇门	设置灯桩(临)
1288/2022	珠江 大虎水道	设置灯浮标(临)
1309/2022	珠江 大虎水道	设置灯桩(临)
1467/2022	珠江口 洪奇门	设置灯桩(临)
105/2023	珠江口 洪奇门	设置灯浮标(临)
1327/2023	海口港 马村港区	灯桩暂停使用(临)
1573/2023	北海港 铁山港区	建码头施工(临)
41/2024	海南岛东岸 八门湾	灯桩损坏(临)
143/2024	崖门水道北方 银洲湖	设置灯浮标(临)
144/2024	茂名港 水东港区	设置灯浮标(临)
729/2024	北海港 铁山港区	敷设海底管道施工(临)
730/2024	雷州半岛西南岸 流沙湾西侧	设置 AIS 航标及撤除灯浮标(临)
789/2024	珠江口 矾石水道	设置灯浮标(临)
965/2024	北海港 铁山港区	建码头施工(临)
1034/2024	茂名港 博贺新港区	设置 AIS 航标及撤除航标(临)
1036/2024	钦州湾	建码头施工(临)
1037/2024	北海港 铁山港区	建码头施工(临)
1096/2024	惠州港 惠东港区	设置 AIS 航标及撤除灯浮标(临)
1097/2024	湛江港	海上作业(临)
1167/2024	海南岛西北方	海上作业(临)
1240/2024	黄茅海	设置航标(临)
1459/2024	北海港 铁山港区	敷设海底管道施工(临)
1494/2024	防城港	吹填施工(临)
1533/2024	硇洲岛附近	灯桩暂停使用(临)
1534/2024	雷州半岛东侧	灯桩暂停使用(临)
1535/2024	雷州半岛东南岸	灯桩暂停使用(临)
1536/2024	雷州半岛西岸	灯桩暂停使用(临)
1537/2024	雷州半岛西岸 流沙湾	灯桩暂停使用(临)
1861/2024	茂名港 水东港区东侧	灯桩暂停使用(临)
1862/2024	钦州湾	建码头施工(临)
1933/2024	潭江 银洲湖	设置灯浮标(临)
1934/2024	海南岛东北岸	灯桩暂停使用(临)
1935/2024	东兴港	疏浚施工(临)
1969/2024	防城港	疏浚施工(临)

1970/2024	北海港 铁山港区	设置 AIS 航标及撤除灯浮标(临)
2014/2024	钦州湾	建桥施工(临)
2015/2024	北海港 铁山港区	海上作业(临)
2016/2024	东兴港	疏浚施工(临)
2052/2024	海南岛东北方 七洲列岛	灯桩暂停使用(临)
50/2025	海南岛北岸 红石岛西南侧	筑堤施工(临)
52/2025	洋浦港 洋浦港区	航道扩建施工(临)
53/2025	洋浦湾 洋浦港	疏浚施工(临)
73/2025	洋浦湾 洋浦港	设置 AIS 航标及撤除灯浮标(临)
101/2025	钦州湾	建码头施工(临)
202/2025	琼州海峡 北水道西北侧	建风电场施工(临)
203/2025	琼州海峡 北水道东侧	建风电场施工(临)
237/2025	海安湾 海安港	撤除灯浮标(临)
310/2025	洋浦湾	建码头施工(临)
361/2025	钦州湾	海上作业(临)
362/2025	北海港 铁山港区	疏浚施工(临)

Ⅲ

航 行 警 告

NAVAREA Ⅺ 航行警告

1. 至 2025 年 3 月 26 日 1200Z 发布的航行警告中仍有效的号数(不包括漂浮物和船舶遇难方面的内容):

2012 年—— 0262
2015 年—— 1721
2016 年—— 0024
2019 年—— 0132 0664
2020 年—— 0153 0488
2021 年—— 0124 0231 0325 0326 0420
2023 年—— 0076 0206 0207 0252 0435 0459
2024 年—— 0001 0018 0020 0136 0254 0491 0492 0539 0564 0569 0597 0600 0674
2025 年—— 0089 0129 0137 0139 0140

2. 2025 年 3 月 19 日 1200Z 至 2025 年 3 月 26 日 1200Z 发布的仍有效的航行警告内容:

0140/2025.北太平洋,台湾岛

海底电缆作业。时间:直至另行通知。区域:23°42′.67N、122°15′.29E,23°42′.47N、122°27′.15E,23°16′.82N、122°19′.95E,23°21′.61N、122°08′.83E诸点连线所围区域。

0139/2025.新加坡海峡

01°03′.59N、103°38′.86E位置处的雷达应答器浮标熄灭。

0137/2025.菲律宾

火炮射击。时间:3 月 24 日至 31 日。区域:10°32′.00N、124°15′.00E,10°32′.00N、124°25′.00E,10°22′.66N、124°25′.11E,10°22′.72N、124°15′.18E诸点连线所围区域。

航标表改正

东海航标表　　G102/2024

2003.5	赣榆陆岛码头灯桩 Ganyu Ludao Pier	34 51.3N 119 13.9E	闪红 3 秒	10.1	5	红白相间圆柱形塑料桩身;6.0	AIS
2020.1391	训练 1 号灯桩 Exercise No 1	34 39.5N 119 34.6E	闪白 3 秒	9.6	2	红白相间横带圆柱形钢管;6.0	同步闪
2020.1392	训练 2 号灯桩 Exercise No 2	34 39.5N 119 34.6E	闪白 3 秒	9.6	2	红白相间横带圆柱形钢管;6.0	同步闪
2041.261	田湾导流堤 1 号灯桩 Tianwan Breakwater No 1	34 39.8N 119 29.1E	莫(C)黄 12 秒	12.2	4	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;8.0	专用标 同步闪
2041.262	田湾导流堤 2 号灯桩 Tianwan Breakwater No 2	34 40.2N 119 28.4E	莫(C)黄 12 秒	12.2	4	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;8.0	专用标 同步闪
2041.263	田湾导流堤 3 号灯桩 Tianwan Breakwater No 3	34 40.4N 119 28.0E	莫(C)黄 12 秒	13.5	4	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;9.7	专用标 同步闪
2041.264	田湾导流堤 4 号灯桩 Tianwan Breakwater No 4	34 40.9N 119 28.0E	莫(C)黄 12 秒	13.5	4	黄色圆柱形钢管,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;9.7	专用标 同步闪
2041.27	田湾排水堤头灯桩 Tianwan Drainage Breakwater Head	删除					
2041.28	田湾排水堤中灯桩 Tianwan Drainage Breakwater Middle	删除					
2041.6721	连云港港 171 号灯浮 Lianyungang Gang No171	34 38.7N 119 37.3E	…			…	…

2067.1961	大丰 H17 风电 T1 号灯浮 Dafeng H17 Wind Power No T1	33 15.3N 121 20.5E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2067.1962	大丰 H17 风电 T2 号灯浮 Dafeng H17 Wind Power No T2	33 14.3N 121 20.0E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2067.1963	大丰 H17 风电 T3 号灯浮 Dafeng H17 Wind Power No T3	33 12.0N 121 18.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2067.1964	大丰 H17 风电 T4 号灯浮 Dafeng H17 Wind Power No T4	33 10.5N 121 17.1E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2067.1965	大丰 H17 风电 T5 号灯浮 Dafeng H17 Wind Power No T5	33 10.6N 121 15.7E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2067.1966	大丰 H17 风电 T6 号灯浮 Dafeng H17 Wind Power No T6	33 10.6N 121 13.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2067.1967	大丰 H17 风电 T7 号灯浮 Dafeng H17 Wind Power No T7	33 12.9N 121 13.5E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2067.2141	大丰 H10 风电 T1 号灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T1	33 26.3N 121 01.5E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2067.2142	大丰 H10 风电 T2 号灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T2	33 26.7N 121 03.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2067.2143	大丰 H10 风电 T3 号灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T3	33 26.7N 121 05.1E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪

2067.2145	大丰 H10 风电 T5 号灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T5	33 26.7N 121 08.1E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2067.2146	大丰 H10 风电 T6 号灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T6	33 25.0N 121 08.5E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2067.2147	大丰 H10 风电 T7 号灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T7	33 25.1N 121 06.2E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2067.2148	大丰 H10 风电 T8 号灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T8	33 25.1N 121 03.8E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2067.2149	大丰 H10 风电 T9 号灯浮 Dafeng H10 Wind Power No T9	33 25.1N 121 01.3E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2068.2721	如东 H7 风电 T1 号灯浮 Rudong H7 Wind Power No T1	32 51.5N 121 57.1E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2068.2722	如东 H7 风电 T2 号灯浮 Rudong H7 Wind Power No T2	32 50.7N 121 57.4E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2068.2871	如东 H10 风电 T1 号灯浮 Rudong H10 Wind Power No T1	32 38.5N 122 02.1E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪
2068.2872	如东 H10 风电 T2 号灯浮 Rudong H10 Wind Power No T2	32 37.7N 122 02.5E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处漆红白海上作业区标记	专用标 同步闪 AIS
2237.01	燃气管道桥 1 号桥涵标 Gas Pipeline Bridge No 1 Opening	31 22.2N 121 29.4E	闪绿 4 秒		2	标牌为绿色正三角形	通航桥孔右侧标 同步闪

2237.02	燃气管道桥 2 号桥涵标 Gas Pipeline Bridge No 2 Opening	31 22.2N 121 29.4E	等明暗白 4 秒		2	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标
2237.03	燃气管道桥 3 号桥涵标 Gas Pipeline Bridge No 3 Opening	31 22.2N 121 29.4E	闪红 4 秒		2	标牌为红色正方形	通航桥孔左侧标 同步闪
2261.79	浙嵊电 9 号灯浮 Zhesheng Power No 9	删除					
2271.074	杭州湾大桥 54 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 54 Opening	…	莫(P)黄 15 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	…
2271.078	杭州湾大桥 58 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 58 Opening	…	等明暗白 4 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 76 号雷达应答器
2271.079	杭州湾大桥 59 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 59 Opening	…	等明暗白 4 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 74 号雷达应答器
2271.083	杭州湾大桥 63 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 63 Opening	…	莫(P)黄 15 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	…
2271.085	杭州湾大桥 65 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 65 Opening	…	莫(P)黄 15 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	…
2271.086	杭州湾大桥 66 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 66 Opening	…	莫(P)黄 15 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	…
2271.09	杭州湾大桥 70 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 70 Opening	…	等明暗白 4 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标
2271.091	杭州湾大桥 71 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 71 Opening	…	等明暗白 4 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 75 号雷达应答器
2271.098	杭州湾大桥 78 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 78 Opening	…	莫(A)白 6 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标
2271.099	杭州湾大桥 79 号桥涵标 Hangzhou Wan Bridge No 79 Opening	…	莫(A)白 6 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标

2271.1891	杭铁桥 L101 号灯桩 Hangzhou Wan Cross-Sea Railway Bridge No L101	30 28.0N 121 00.4E	莫(C)黄 12 秒	8.6	4	黄色方形钢架,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.2	专用标同步闪
2271.1892	杭铁桥 L102 号灯桩 Hangzhou Wan Cross-Sea Railway Bridge No L102	30 28.0N 121 00.3E	莫(C)黄 12 秒	8.6	4	黄色方形钢架,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.2	专用标同步闪
2271.1893	杭铁桥 L103 号灯桩 Hangzhou Wan Cross-Sea Railway Bridge No L103	30 28.2N 121 00.2E	莫(C)黄 12 秒	8.6	4	黄色方形钢架,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.2	专用标同步闪
2271.1894	杭铁桥 L104 号灯桩 Hangzhou Wan Cross-Sea Railway Bridge No L104	30 28.1N 121 00.1E	莫(C)黄 12 秒	8.6	4	黄色方形钢架,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.2	专用标同步闪
2271.1895	杭铁桥 L105 号灯桩 Hangzhou Wan Cross-Sea Railway Bridge No L105	30 29.5N 120 56.9E	莫(C)黄 12 秒	8.6	4	黄色方形钢架,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.2	专用标同步闪
2271.1896	杭铁桥 L106 号灯桩 Hangzhou Wan Cross-Sea Railway Bridge No L106	30 29.4N 120 56.8E	莫(C)黄 12 秒	8.6	4	黄色方形钢架,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.2	专用标同步闪
2271.1897	杭铁桥 L107 号灯桩 Hangzhou Wan Cross-Sea Railway Bridge No L107	30 29.5N 120 56.6E	莫(C)黄 12 秒	8.6	4	黄色方形钢架,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.2	专用标同步闪
2271.1898	杭铁桥 L108 号灯桩 Hangzhou Wan Cross-Sea Railway Bridge No L108	30 29.5N 120 56.6E	莫(C)黄 12 秒	8.6	4	黄色方形钢架,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记;2.2	专用标同步闪

2286.4	余姚北观测灯浮 Yuyao N Observation	30 19.4N 121 00.3E	…			…	…
2644.0163	大竹桥 3 号桥涵标 Dazhu Bridge No 3 Opening	…	莫(P)黄 12 秒		…	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2644.0164	大竹桥 4 号桥涵标 Dazhu Bridge No 4 Opening	…	莫(P)黄 12 秒		…	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2644.0169	大竹桥 9 号桥涵标 Dazhu Bridge No 9 Opening	28 43.0N 121 43.1E	等明暗白 4 秒		…	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 同步闪 雷达应答器
2644.017	大竹桥 10 号桥涵标 Dazhu Bridge No 10 Opening	28 43.0N 121 43.1E	等明暗白 4 秒		…	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标 同步闪
2644.0175	大竹桥 15 号桥涵标 Dazhu Bridge No 15 Opening	…	莫(P)黄 12 秒		…	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2644.0176	大竹桥 16 号桥涵标 Dazhu Bridge No 16 Opening	…	莫(P)黄 12 秒		…	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标 同步闪
2827.21	苍南 1 号风电 L1 号灯浮 Cangnan No 1 Wind Power No L1	27 21.6N 120 58.9E	…			…	…
2827.22	苍南 1 号风电 L2 号灯浮 Cangnan No 1 Wind Power No L2	27 20.8N 121 00.1E	…			…	…
2827.23	苍南 1 号风电 L3 号灯浮 Cangnan No 1 Wind Power No L3	27 19.8N 120 58.4E	…			…	…
2827.24	苍南 1 号风电 L4 号灯浮 Cangnan No 1 Wind Power No L4	27 18.9N 120 56.5E	…			…	…
2827.25	苍南 1 号风电 L5 号灯浮 Cangnan No 1 Wind Power No L5	27 18.9N 120 52.9E	…			…	…
2827.26	苍南 1 号风电 L6 号灯浮 Cangnan No 1 Wind Power No L6	27 18.8N 120 49.4E	…			…	…

2827.27	苍南 1 号风电 L7 号灯浮 Cangnan No 1 Wind Power No L7	27 20.0N 120 50.3E	…			…	…
2827.29	苍南 1 号风电 L9 号灯浮 Cangnan No 1 Wind Power No L9	删除					
2827.3	苍南 1 号风电 L10 号灯浮 Cangnan No 1 Wind Power No L10	删除					
2896.51	浒屿特大桥 T1 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No T1	删除					
2896.52	浒屿特大桥 T2 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No T2	删除					
2896.53	浒屿特大桥 T3 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No T3	删除					
2896.54	浒屿特大桥 T4 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No T4	删除					
2896.61	浒屿特大桥 1 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No 1	26 47.5N 119 48.5E	快黄	7.5	3	黄红相间横带杆形塑料桩身;4.4	桥墩警示标
2896.62	浒屿特大桥 2 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No 2	26 47.5N 119 48.5E	快黄	7.5	3	黄红相间横带杆形塑料桩身;4.4	桥墩警示标
2896.63	浒屿特大桥 3 号桥涵标 Huyu Ultra Large Bridge No 3 Opening	26 47.4N 119 48.5E	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标
2896.64	浒屿特大桥 4 号桥涵标 Huyu Ultra Large Bridge No 4 Opening	26 47.5N 119 48.5E	闪红 4 秒		3	标牌为红色正方形	通航桥孔左侧标
2896.65	浒屿特大桥 5 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No 5	26 47.4N 119 48.5E	快黄	7.5	3	黄红相间横带杆形塑料桩身;4.4	桥墩警示标
2896.66	浒屿特大桥 6 号桥涵标 Huyu Ultra Large Bridge No 6 Opening	26 47.4N 119 48.5E	等明暗白 4 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标

2896.67	浒屿特大桥 7 号桥涵标 Huyu Ultra Large Bridge No 7 Opening	26 47.4N 119 48.5E	闪红 4 秒		3	标牌为红色正方形	通航桥孔左侧标
2896.68	浒屿特大桥 8 号桥涵标 Huyu Ultra Large Bridge No 8 Opening	26 47.4N 119 48.5E	闪绿 4 秒		3	标牌为绿色正三角形	通航桥孔右侧标
2896.69	浒屿特大桥 9 号桥涵标 Huyu Ultra Large Bridge No 9 Opening	26 47.4N 119 48.5E	等明暗白 4 秒		3	标牌为红白相间竖条圆形	通航桥孔最佳通过点标
2896.7	浒屿特大桥 10 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No 10	26 47.4N 119 48.5E	快黄	7.5	3	黄红相间横带杆形塑料桩身;4.4	桥墩警示标
2896.71	浒屿特大桥 11 号桥涵标 Huyu Ultra Large Bridge No 11 Opening	26 47.4N 119 48.5E	闪绿 4 秒		3	标牌为绿色正三角形	通航桥孔右侧标
2896.72	浒屿特大桥 12 号桥涵标 Huyu Ultra Large Bridge No 12 Opening	26 47.4N 119 48.5E	莫(P)黄 12 秒		3	标牌为黄色正方形底,上漆黑色“X”形	桥孔禁航标
2896.73	浒屿特大桥 13 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No 13	26 47.4N 119 48.5E	快黄	7.5	3	黄红相间横带杆形塑料桩身;4.4	桥墩警示标
2896.74	浒屿特大桥 14 号灯桩 Huyu Ultra Large Bridge No 14	26 47.4N 119 48.6E	快黄	7.5	3	黄红相间横带杆形塑料桩身;4.4	桥墩警示标
3033.582	福核 Q2 号灯浮 Fuqing Nuclear Power No Q2	25 23.4N 119 24.7E	莫(Q)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色锚地标记	专用标 AIS

无线电信号表改正
(F101/2024)

东海海区雷达应答器表

2644.0169	大竹桥 9 号桥涵标 Dazhu Bridge No 9 Opening	28 43.0N 121 43.1E	…	…		

东海海区 AIS 表

2003.5	GY LDMT	34 51.3N 119 13.9E	994122397	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	
* 2041.67215	171A	34 38 52.8N 119 37 00.8E	994126308	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	右侧标
2067.1961	DF H17 FD T1	33 15.3N 121 20.5E	994123320	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2067.1964	DF H17 FD T4	33 10.5N 121 17.1E	994123321	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2067.1966	DF H17 FD T6	33 10.6N 121 13.2E	994123322	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2067.1967	DF H17 FD T7	33 12.9N 121 13.5E	994123323	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.19685	DF H17 FD T8	33 13 11.8N 121 15 35.0E	994126321	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.19695	DF H17 FD T9	33 13 13.2N 121 18 09.2E	994126329	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.1971	DF H17 FD 10	33 12 52.0N 121 15 00.0E	994126363	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.19711	DF H17 FD 11	33 12 51.7N 121 14 28.6E	994126368	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.19712	DF H17 FD 12	33 12 51.4N 121 13 57.1E	994126395	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.19722	DF H17 FD 22	33 10 50.0N 121 13 33.1E	994126396	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标

东海海区 AIS 表

* 2067.19723	DF H17 FD 23	33 10 52.7N 121 14 02.7E	994126397	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2067.2141	DF H10 FD T1	33 26.3N 121 01.5E	994123307	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.21441	DF H10 FD T4	33 26 42.2N 121 06 36.2E	994126343	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2067.2145	DF H10 FD T5	33 26.7N 121 08.1E	994123308	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2067.2146	DF H10 FD T6	33 25.0N 121 08.5E	994123309	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2067.2149	DF H10 FD T9	33 25.1N 121 01.3E	994123310	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.2159	DF H10 FD 9	33 25 52.2N 121 07 59.6E	994126345	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.2167	DF H10 FD 17	33 25 19.6N 121 07 27.9E	994126347	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2067.2168	DF H10 FD 18	33 25 19.2N 121 08 08.3E	994126362	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2068.2722	RD H7 FD T2	32 50.7N 121 57.4E	994123316	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
2068.2872	RD H10 FD T2	32 37.7N 122 02.5E	994123318	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
* 2693.451	LU XI DAO DONG	删除				
* 2825.551	ZHE LONG GANG YU WRECK	删除				
* 2861.059	MFDY 03289 WRECK	26 43 43.8N 120 24 48.0E	994126335	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	孤立危险物标
3033.582	FHQ2	25 23.4N 119 24.7E	994132411	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标

海 区 情 况 报 告 表

（使用说明见背面）

报告者单位名称及本人姓名 .....

通信地址及联系电话 .....

.....

报告题目 .....

地理区域 .....

位置或范围(概位请注明) .....

.....

关系海图(书) .....

内容详述：

建议和要求 .....

.....

.....

单位盖章

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

一、报告内容

1. 暗礁、浅滩、沉船、石油平台等障碍物的发现或位置变动情况；

2. 漂流物（如浮标、浮码头、大面积渔栅、未沉遇难船舶、大块浮冰等）、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况；

3. 助航标志和无线电导航设备的故障和变化情况；

4. 航道、锚地和港区的水深变化情况；

5. 与船舶系泊有关的港湾设备（如码头、系船浮筒、阻浪堤等）的设置和变化情况；

6. 航海图书中有关内容同实际不符等情况；

7. 其他。

二、注意事项

1. 报告的位置，如用方位距离法记载时，应注明“自方位”或“视方位”字样；如用经纬度记载时，应注明坐标系（WGS-84 世界大地坐标系或 1954 年北京坐标系或 CGCS2000 坐标系）。如位置系从图上量取时，须注明采用的海图图号及其出版年月。

2. 报告资料应注明测定位置或范围所采用的仪器和定位方法，仪器如：雷达、罗经、六分仪和 GPS 卫星导航系统等；定位方法如：直接定位法（船舶在障碍物上定位，从陆上已知点用方位距离法或前方交会法测定；在障碍物上以已知陆标用后方交会法测定；在障碍物上直接用 GPS 卫星导航系统测定等）、间接定位法（测定船位后，再以船位为已知点用方位距离法或前方交会法测定等）。

3. 说明测量障碍物深度的时间、测深工具、采用的基准面以及是否经过潮汐改算。

4. 漂流物除说明定位方法外，还应注明发现时间。

5. 航标高程应说明其起算面，灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

三、备注

我们在收到此表后，将对表中提供的资料进行核查，视情况刊登在《航海通告》中，一旦资料被采用，我们将对提供者给予适当奖励。