



航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 20 期

项数(620—658)

2025 年 5 月 19 日

目 录

- I 说明、航海信息
- II 索引、海图改正、临时通告
- III 航行警告
- IV 航标表改正、无线电信号表改正

中国人民解放军海军海道测量局

CHINA NAVY HYDROGRAPHIC OFFICE

为提高航海图书的现势性和准确性,做好航海通告工作,确保航行安全,请航保、测量、海事、航标、水产、物探、航务等部门及时提供最新资料。各用户在使用航海图书时如发现其与实际情况不符或其他影响船舶航行与作业安全的情况,请及时反映情况和提出建议。根据缓急程度和便利性,可采用传真、电话、电子邮件、信函、填写海区情况报告表函寄等方式。报告方式详见封三。

来函请寄:中国航海图书出版社

地 址:天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号

收 件 人:刘煌

传 真:(022)25306384、66972114

电子信箱:cnp@ cnho.mil.cn

邮政编码:300450

电 话:(022)84654926、84679607、66972090

航海通告

NOTICES TO MARINERS

2025 年 第 20 期

☆

中国人民解放军海军海道测量局编制

中国航海图书出版社出版发行

天津市滨海新区塘沽上海道 1716 号 邮政编码:300450

电话:022-25858611 传真:022-25858600

邮箱:cnp@ cnho.mil.cn

中国航海图书出版社印刷厂印刷

☆

开本 880×1230 1/16 印张 2.75 字数 32 千字

每周一出版

印数:1— 1300 册

☆

工本费:8.00 元

版权所有 不得复制

征订须知

《航海通告》纸质版每周一出版发行,并在互联网上发布电子版,同时出售海图改正透明纸。用户可根据需要,就近通过航海图书专销站,及时订购航海通告和图书,航海图书专销站地址及联系方式如下:

站 名	地 址	负责人	电 话	邮政编码
大连派罗德图书销售有限公司	辽宁省大连市中山区警后大院 37 号楼 二单元 102 室	张江泉	0411-82705017	116001
秦皇岛航海图书有限公司	河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街 422 号 5 层 15 号	邢晓红	0335-3365260	066001
天津扬帆文化交流有限公司	天津市滨海新区塘沽新港二号路 滨海雅园华开里 8-3-102	张瑞连	022-25898977	300450
烟台钧博船舶用品有限公司	山东省烟台市芝罘区西南河路 174 号 2 楼	孙庆锋	0535-6226163	264001
青岛鑫蓝海信息技术有限公司	山东省青岛市李沧区唐山路 87 号 82-2-101	翟美娟	0532-84611889	266000
连云港正象船舶科技有限公司	江苏省连云港市连云区海滨大道 2 号 阳光国际中心 A 座 1702 室	朱 璇	0518-82306765	222042
南京荣立海船舶用品有限公司	江苏省南京市鼓楼区幕府西路 29 号金域中央广场 417 室	王立俊	18651879633	210015
上海跨浸海事服务有限公司	上海市浦东新区浦东大道 2188 号 上安大厦商务楼 303 室	吴 青	021-50897525	200120
上海图耀海事技术有限公司	上海市杨浦区共青路 82 弄 10 号 5 号楼 101 室	吴晓妤	021-63250247	200090
舟山海图信息科技有限公司	浙江省舟山市定海区新城大道 577 号 3 楼(金鸟菜场三楼)	鲍松苗	0580-2861709	316000
宁波日晖航海智联信息技术有限公司	浙江省宁波市北仑区明州路太平洋时代 中心 A 座 209-210 室	陈雪飞	0574-26861886	315800
福州讯海达文化发展有限公司	福建省福州市仓山区盖山镇齐安路 769 号利嘉商业城 7B 馆负一层 456 号	李 伟	0591-87336608	350007
厦门航海导航信息科技有限公司	福建省厦门市湖里区火炬东路 32-1 号 202 室	江 晶	0592-2111421	361006
广州中远海运海宁科技有限公司	广东省广州市海珠区滨江中路 308 号海运大厦 1 楼	杨晓东	020-84100900	510220
深圳市协航航海技术服务有限公司	广东省深圳市南山区蛇口新街 蛇口大厦 5A09	冯 洁	0755-26855518	518067
海口吉祥船舶科技有限公司	海南省海口市秀英区秀英大道 49 号	陈春梅	0898-68655492	570311

说 明

《航海通告》(以下简称“通告”)是刊载有关航海图书出版发行事项和航海图书的更新以及改正内容的定期出版物。向使用者通报与海上航行有关的海区重要要素变化情况,用以改正航海图书,提高航海图书的现势性。

地理坐标无特殊说明,采用 CGCS2000 坐标系(2000 国家大地坐标系)。在使用《航海通告》及航海图书用于航海目的时,CGCS2000 坐标系可等同于 WGS-84 坐标系。

自 2023 年 8 月 1 日起,通告中使用的海图符号请参照 GB12319-2022《中国海图图式》。

通告内容

通告的内容编排分为四个单元,分别为:

- I. 说明、航海信息、图书消息;
- II. 索引、海图改正、临时通告;
- III. 航行警告;
- IV. 航海书表改正。

1. 说明、航海信息、图书消息

说明页介绍通告内容、使用方法等。

航海信息主要刊发航海图书上未表示,但与船舶航行安全有关的信息。

图书消息用来公布航海图书出版、改版、作废以及出版预告消息,并每月汇总一次当月图书消息。

2. 索引、海图改正、临时通告

(1) 索引

用于检索改正海图的通告项号,索引包括地理区域索引和关系海图索引。地理区域索引用地理位置检索通告项号,关系海图索引在海图图号检索通告项号。海图更正、新图补改及通告项号列在地理区域索引末尾。

(2) 海图改正

是对相关海图进行改正的内容,由项标题、改正内容、关系海图、关系航标表、关系无线电信号表、资料来源等内容组成。

项标题由项号、地理名称、改正要素提示三部分组成。项号从每年第 1 期第 1 项开始,用阿拉伯数字顺序编号,至年底最后一期止。

改正内容以较为固定的格式编写,记载了对海图进行改正的方法、内容和位置。其采用的数学基础和计量单位与所改正的海图相一致。

关系海图,在标题词“海图”后依次列出本项通告涉及改正的海图图号、各图在本项通告中须改正的小项号以及各图前次改正通告的年份和项号。

关系航标表或无线电信号表为非固定内容,凡改正内容涉及改正航标表或无线电信号表时,用以提示相关航标表或无线电信号表的书号、出版时间等内容。

资料来源用于记录本项通告所采用的资料出处,表示内容包括资料提供单位简称或资料文件编号和通告编发单位使用的资料序号。

(3) 临时通告

临时通告编排在海图改正之后,单面印刷。临时通告项号前注有“T”字,在标题后面注“(临)”字。临时通告所列海图图号仅供使用该项通告时参考。

每月最后一期通告列出仍然有效的临时通告索引,每年的年中和年底出版《有效临时通告汇编》,以方便用户查找使用。

《有效临时通告索引》内容包括所有仍然有效临时通告的项号和标题,依次按海区顺序、年份顺序、项号顺序进行编排。

(4) 项号后标识“*”的通告是指该项通告依据原始资料编发。

3. 航行警告

目前仅转载由国际海事组织(IMO)划分的 NAVAREA 第XI海区的无线电航行警告,单面印刷。

4. 航海书表改正

包括航标表、无线电信号表等航海书表的改正,其改正内容只适用于改正所列版次的航海书表,单面印刷。

(1) 航标表改正

标题中从左至右,依次列出航标表的书名、书号、出版年份。改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

(2) 无线电信号表改正

标题依次列出无线电信号表的书名、书号、出版年份。无线电信号表中无线电通信部分,改正内容左边一栏和中间一栏为改正内容所处的位置,即页码和行数,右边宽栏内为改正内容;其余部分,改正内容栏中的“…”代表该栏原内容不变,“-”代表删去该栏原有内容。

通告网站

通告官方网站网址: www.cnho.mil.cn, 该网站提供下列服务:

1. 下载从 2001 年开始的历年电子版《航海通告》《海图改正索引》《有效临时通告汇编》;
2. 按通告项号或海图图号检索通告内容,使用方法详见网页说明。

航 海 信 息

关于烟台港龙口港区南作业区 6 号、7 号、10 号、11 号
泊位及临时航道的航行通告

为满足港航生产需求,保障船舶进出港及靠离泊安全,结合烟台港龙口港区南作业区泊位竣工情况和航道疏浚实际,现将《关于公布烟台港龙口港区南作业区 6 号、7 号、10 号、11 号泊位及临时航道的航行通告》(鲁航通〔2024〕0784 号)中码头泊位、临时航道信息调整如下,同时鲁航通〔2024〕0784 号作废。

一、码头泊位、连接水域及港池水域基本情况

烟台港龙口港区南作业区山东裕龙港务有限公司 6 号、7 号、10 号、11 号泊位位于龙口市裕龙岛,码头采用高桩梁板结构。泊位具体参数如下表:

名 称	方 位 角	吨级 (DWT)	长度 (米)	码头前 沿设计 顶高程 (米)	码头前 沿设计 底高程 (米)	停泊水 域宽度 (米)	回旋圆 直径 (米)	回旋圆 设计底 高程 (米)	位 置
山东裕龙港 务有限公司 10 号泊位	090° - 270°	5 万	640	5.2	-15.8	74	492	-16.3	东端点:37°36′33″.4N、120°13′21″.7E; 西端点:37°36′33″.4N、120°12′55″.6E
山东裕龙港 务有限公司 11 号泊位		10 万			-17.0	86			

10 号、11 号泊位连接水域及港池水域水深为-16.3 米,为(1)-(12)点围成的水域:

- (1)37°36′10″.3N、120°11′27″.1E;
- (2)37°36′11″.5N、120°11′53″.3E;
- (3)37°36′12″.3N、120°12′13″.1E;
- (4)37°36′12″.2N、120°13′24″.2E;
- (5)37°36′20″.6N、120°13′24″.3E;
- (6)37°36′31″.3N、120°13′24″.3E;
- (7)37°36′33″.4N、120°13′21″.7E;
- (8)37°36′33″.4N、120°12′55″.6E;
- (9)37°36′30″.6N、120°12′52″.1E;
- (10)37°36′20″.7N、120°12′52″.0E;
- (11)37°36′20″.8N、120°12′05″.4E;
- (12)37°36′22″.5N、120°11′45″.8E。

名 称	方 位 角	吨级 (DWT)	长度 (米)	码头前 沿设计 顶高程 (米)	码头前 沿设计 底高程 (米)	停泊水 域宽度 (米)	回旋圆 直径 (米)	回旋圆 设计底 高程 (米)	位 置
山东裕龙港 务有限公司 6号、7号泊位	046° - 226°	5 万	510	5.0	-15.0	65	366	-15	东端点:37°36′19″.8N、120°13′56″.8E; 西端点:37°36′08″.4N、120°13′41″.7E

6号、7号泊位连接水域及港池水域水深为-15米,为(13)-(19)点围成的水域:

(13)37°36′12″.2N、120°13′24″.3E;

(14)37°36′08″.5N、120°13′37″.9E;

(15)37°36′08″.4N、120°13′41″.7E;

(16)37°36′19″.8N、120°13′56″.8E;

(17)37°36′22″.7N、120°13′56″.9E;

(18)37°36′31″.4N、120°13′46″.6E;

(19)37°36′20″.6N、120°13′24″.3E。

二、航道基本情况

临时航道为烟台港龙口港区南作业区主航道及南支航道,临时航道单向通航,长度为10.9千米,临时航道主航道段航向为000°-180°,长度为8.9千米,宽度290米,临时航道南支航道段航向为141°-321°,长度为2.0千米,宽度为537米~594米。临时航道底高程为-14.3米,具体位置如下:

- 航道西边线:
- (1)37°41′54″.8N、120°10′40″.4E;
- (2)37°36′50″.4N、120°10′40″.0E;
- (3)37°36′10″.3N、120°11′27″.1E。
- 航道东边线:
- (4)37°41′54″.8N、120°10′52″.2E;
- (5)37°37′30″.4N、120°10′51″.9E;
- (6)37°36′50″.6N、120°11′09″.6E;
- (7)37°36′22″.5N、120°11′45″.8E。

三、注意事项

- 1.临时通航期间,6号、7号液体化工泊位满足5万吨级及以下化学品船靠泊。10号泊位满足5万吨级油船、5万吨级化学品船、限制吃水12.9米的5万吨级液化烃船、3万吨级液化烃船及以下船舶靠泊。11号泊位满足5万吨级油船、5万吨级化学品船、限制吃水12.9米的5万吨级液化烃船、限制吃水12.9米的10万吨级油船、3万吨级液化烃船及以下船舶靠泊。
- 2.临时通航期间,6号、7号、10号、11号泊位船舶进出港及靠离泊限制条件如下:
- (1)能见度不小于1海里;
- (2)当预报风力达到8-9级时,6号、7号、10号、11号泊位船舶离港,请提前做好船舶疏港工作;
- (3)临时通航期间,船舶进出港限定白天。

3.临时通航期间,航道疏浚工程仍在继续,施工船舶在接到船舶进出港通知后应提前 2 小时让清航道,待船舶驶过让清后再继续进行施工作业。

资料来源:鲁航通(2025)0149 号

(1180/2025)

航 海 信 息

关于避让碍航物的通告

据报,在概位 $35^{\circ}33'24''.4N$ 、 $119^{\circ}44'55''.4E$ 处发现立式钢质结构碍航物。
请过往船舶加强瞭望,提前避让碍航物。

资料来源:鲁航通(2025)0171 号

(1049/2025)

航海信息

关于马迹山港进港航道临时转换的通告

因航道建设施工需要,拟对马迹山港进港航道部分航段进行临时转换,现将相关事宜通告如下:

一、转换段航道基本情况

转换段航道位于现有马迹山港进港航道南侧,长度约 9.4 海里,宽度约 800 米,可满足 30 万吨船舶双向通航。

二、航道转换时间

自 2024 年 12 月 29 日开始。

三、转换段航道中心线

(1) $30^{\circ}35'20''.0N$ 、 $122^{\circ}33'33''.9E$ (连接马迹山港进港航道东南段);

(2) $30^{\circ}35'49''.5N$ 、 $122^{\circ}32'29''.0E$;

(3) $30^{\circ}37'37''.0N$ 、 $122^{\circ}29'37''.8E$;

(4) $30^{\circ}38'28''.4N$ 、 $122^{\circ}27'39''.1E$;

(5) $30^{\circ}38'58''.7N$ 、 $122^{\circ}25'28''.3E$;

(6) $30^{\circ}39'59''.5N$ 、 $122^{\circ}24'13''.6E$ (连接马迹山港进港航道西北段)。

四、转换段航道边线

北边线:

(1) $30^{\circ}35'32''.8N$ 、 $122^{\circ}33'44''.7E$;

(2) $30^{\circ}35'58''.9N$ 、 $122^{\circ}32'39''.7E$;

(3) $30^{\circ}37'48''.7N$ 、 $122^{\circ}29'44''.8E$;

(4) $30^{\circ}38'40''.6N$ 、 $122^{\circ}27'44''.5E$;

(5) $30^{\circ}39'09''.9N$ 、 $122^{\circ}25'37''.7E$;

(6) $30^{\circ}40'09''.6N$ 、 $122^{\circ}24'17''.6E$ 。

南边线:

(1) $30^{\circ}35'07''.2N$ 、 $122^{\circ}33'23''.2E$;

(2) $30^{\circ}35'40''.1N$ 、 $122^{\circ}32'18''.3E$;

(3) $30^{\circ}37'25''.2N$ 、 $122^{\circ}29'30''.8E$;

(4) $30^{\circ}38'16''.3N$ 、 $122^{\circ}27'33''.8E$;

(5) $30^{\circ}38'47''.5N$ 、 $122^{\circ}25'18''.8E$;

(6) $30^{\circ}39'43''.4N$ 、 $122^{\circ}24'09''.5E$ 。

五、注意事项

1.转换段航道北侧有施工船舶从事水工作业,航经船舶应谨慎驾驶,提前关注施工船舶动态。

2.马迹 5 号灯浮标位置临时调整,详见舟航通〔2024〕0258 号。

3.航经船舶应保持 VHF12、16 频道守听,并服从舟山 VTS 及现场警戒船舶的指挥。

资料来源:舟航通(2024)0260 号

(1376/2025)

航 海 信 息

关于余姚市金港航运运输有限公司东港
2 号作业区一期码头通航要素的通告

余姚市金港航运运输有限公司东港 2 号作业区一期码头已建成投用,为维护码头水域水上交通秩序,保障码头和船舶安全,现将有关事项通告如下:

一、基本概况

余姚市金港航运运输有限公司东港 2 号作业区一期码头位于余姚丈亭镇龙南村庙山脚下,杭甬运河蜀山船闸下游约 1.7 千米左岸,新建 500 吨级泊位 5 个(水工结构按 1 000 吨级预留),其中散货泊位 3 个,件杂货泊位 2 个,占用岸线 308 米。码头顶面高程 2.85 米(1985 国家高程基准,下同),码头前沿压顶顶面高程为 3.50 米,前沿设置 0.25 米高护轮坎,其顶高程为 3.75 米,设计河底泥面高程-2.87 米,设计高水位 1.13 米,低水位 0.33 米。设计通过能力 185 万吨/年。

二、注意事项

- 1.靠离泊船舶加强瞭望和值班,及时与码头方做好沟通,注意作业安全。
- 2.航经船舶谨慎驾驶,注意航行安全。

资料来源:甬航通(2025)0111 号

(1519/2025)

航 海 信 息

关于北海港铁山港西港区石头埠作业区 8 号 9 号
泊位工程完成通航安全技术参数备案的通告

北海港铁山港西港区石头埠作业区 8 号 9 号泊位工程已完成通航安全技术参数备案,现将有关事项通告如下:

一、工程概况

本工程位于规划的铁山港西港区石头埠作业区内,项目建设 2 个 10 万吨级散货泊位,码头前沿停泊水域宽度为 86 米,底高程为-14.50 米,回旋水域底高程为-14.0 米,回旋水域采用椭圆形布置,其垂直码头前沿线方向短轴长为 445 米;平行码头前沿线方向长轴长为 500 米。码头水工平台长 556 米,宽 33 米,码头平台顶高程 8.80 米。

二、注意事项

1.船舶在靠离码头时,应谨慎驾驶,使用安全航速,靠泊期间应保持足够的富余水深。

2.船舶进出港时,应保持 AIS、VHF 全天候开启和守听,加强瞭望,提前与过往船舶联系,注意避让,并服从北部湾 VTS 中心实施的交通管理。

资料来源:桂航通(2025)0217 号

(1265/2025)

地 理 区 域 索 引

中国

渤海 秦皇岛港 山海关港区东南方(620)天津港 大港港区(621)唐山港 曹妃甸港区(649)烟台港 龙口港区(650)(651)

黄海 日照港 岚山港区(622)

东海 牛鼻山水道(623)(624)猫头洋(625)南田岛东南侧(626)杭州湾(652)甬江口附近(653)

南海 珠海港 九洲港区(627)高栏列岛 高栏岛西侧(628)海陵湾(629)南康暗沙东南方(630)

北部湾 钦州港(631)钦州湾(654)北海港 铁山港区(655)(656)(657)涠洲岛西南方(658)

菲律宾 棉兰老岛东南岸 达沃湾(632)

印度尼西亚 康厄安群岛 康厄安岛东南侧(633)马都拉海峡(634)

马来西亚 马来半岛东方(635)

印度洋 孟加拉湾 恒河口(636)阿拉伯海 卡奇湾南方(637)阿拉伯海 默尔默高湾附近(638)孟加拉湾(639)印度半岛东岸 加赖格尔港(640)孟加拉湾 尼科巴群岛(641)

大西洋 美国东岸 马撒葡萄园岛东南方(642)非洲西岸 桑戈马尔角西南方(643)非洲西岸(644)

北冰洋 挪威海(645)(646)

地中海 第勒尼安海 卡普里岛西侧(647)小亚细亚半岛西南侧(648)

关 系 海 图 索 引

图 号	项 数	图 号	项 数
712	639	20023	641
914	645	21013	635
10020	635	25031	630
10021	630	25034	641
11010	620	40056	642
11500	620	70011	641
11570	620	70012	636
11700	620	70013	639
11711	620	70017	638
11712	620	70018	637、638
11763	621	70019	637
11770	621	71007	640
11776	621	71008	640
11777	621	80018	643、644
11781	621	80019	644
12577	622	84007	647
13300	623、624	84011	647
13500	623、624、625、626	85007	648
13510	623	90030	645、646
13514	623	90031	645
13519	623	F10502	620
13531	623	F11014	630
13570	625、626		
13571	626		
15435	627		
15449	628		
15475	627		
15476	627		
15477	627		
15511	628		
15512	628		
15591	629		
16781	631		
16785	631		
20012	632		
20018	633、634		
20022	635		

海图改正

620* 渤海 秦皇岛港 山海关港区东南方——设置航标

加绘	(FDS1)		莫(C)黄 12s AIS	(1) 39°52'30".2N、119°53'00".5E
	(FDS2)		莫(C)黄 12s AIS	(2) 39°52'22".4N、119°52'57".8E
	(FDS3)		莫(C)黄 12s AIS	(3) 39°52'19".8N、119°53'10".3E
	(FDS4)		莫(C)黄 12s AIS	(4) 39°52'29".5N、119°53'12".5E
	★ 莫(U) 12s			(5) 39°52'25".4N、119°53'04".8E
海图	11712〔2024-243〕	11711(1、5)〔2024-1358〕	11570(5)〔2024-1585〕	
	11500(5)〔2025-572〕	11700(5)〔2025-573〕	11010(5)〔2025-600〕	
	F10502(5)〔2025-572〕			
航标表	G101/2024〔1251.861〕〔1251.862〕〔1251.863〕〔1251.864〕			
无线电信号表	F101/2024〔1251.861〕〔1251.862〕〔1251.863〕〔1251.864〕			
资料来源	冀航通(2025)0001 号		(1377/2025)	

621* 渤海 天津港 大港港区——设置灯桩

加绘	★ 莫(C)黄 12s22m5M	38°42'07".0N、117°43'13".4E
海图	11777〔2025-176〕	11776〔2025-239〕
	11781〔2025-526〕	11770〔2025-526〕
航标表	G101/2024〔1377.778〕	
资料来源	北海航保标通字(2025)13 号	(1546/2025)

622* 黄海 日照港 岚山港区——设置航标

加绘	★ 等明暗 6s7.9m4M	(1) 35°09'39".6N、119°23'39".9E
	★ 等明暗红 6s7.9m4M	(2) 35°09'39".5N、119°23'20".8E
	(520)  快	(3) 35°09'23".5N、119°23'40".0E
	(522)  快(3) 10s	(4) 35°09'28".8N、119°23'20".5E
海图	12577〔2024-1760〕	
航标表	G101/2024〔1777.782〕〔1777.7822〕〔1777.785〕〔1777.786〕	
资料来源	北海航保标通字(2025)11 号	(1330/2025)

623* 东海 牛鼻山水道——敷设海底电力线

加绘	海底电力线,连接:	(1) 29°35'08".2N、122°01'45".2E
		(2) 29°35'06".6N、122°02'10".7E
		(3) 29°34'46".1N、122°02'34".5E
		(4) 29°34'41".N、122°02'53".E

- (5)29°34'13".2N、122°04'28".3E
- (6)29°33'47".4N、122°01'43".0E
- (7)29°34'13".7N、122°01'49".2E
- (8)29°34'04".1N、122°02'03".9E
- (9)29°34'00".0N、122°02'12".7E
- (10)29°33'59".1N、122°02'14".6E
- (11)29°33'00".0N、122°02'27".2E
- (12)29°32'48".4N、122°02'30".7E
- (13)29°32'46".9N、122°02'35".7E
- (14)29°32'48".2N、122°03'20".7E
- (15)29°33'00"N、122°03'40"E
- (16)29°33'04".8N、122°03'47".9E
- (17)29°33'04".9N、122°04'49".8E
- (18)29°32'50".0N、122°01'54".4E
- (19)29°32'48".1N、122°02'05".9E
- (20)29°31'46".6N、122°02'16".7E
- (21)29°31'46".4N、122°04'49".8E
- (22)29°31'41".1N、122°02'09".0E
- (23)29°30'45".4N、122°02'27".4E
- (24)29°29'46".0N、122°03'10".0E
- (25)29°29'44".4N、122°03'12".7E
- (26)29°29'44".3N、122°04'49".8E
- (27)同上述(23)
- (28)29°30'45".4N、122°04'06".1E
- (29)29°29'44".3N、122°02'37".2E
- (30)29°28'43".9N、122°02'51".2E
- (31)29°28'43".2N、122°04'49".8E

海图 13514(1-4;7-9)〔2025-501〕
13531(1-3、5;6-8、10、12-14、16、17;18-21;22-26;27、28;29-31)〔2025-578〕
13519(1-3、5;6、7、10、11;15-17)〔2025-604〕
13510(1-3、5;18-21;29-31)〔2025-604〕 13300(1-3、5)〔2025-604〕
13500(1-3、5;20、21;29-31)〔2025-579〕

资料来源 中华人民共和国海事局 (1383/2025)

624* 东海 牛鼻山水道——设置风力涡轮机

加绘 涂茨(1)  莫(C)黄 12s11m5M AIS (1)29°34'13".2N、122°04'28".3E

(5)  莫(C)黄 12s11m5M AIS (2)29°28'43".2N、122°04'49".8E

海图 13300(1)[2025-623] 13500[2025-623]

资料来源 东标动态字(2024)13号、甬航通(2024)0532号 (2421、3862/2024)

625* 东海 猫头洋——划定风电场

加绘 风力发电场界线及注记“国电象山1号
①”,连接:

- (1)28°59'19".7N、122°01'42".8E
- (2)28°59'13".7N、122°02'19".7E
- (3)28°53'15".0N、122°00'43".9E
- (4)28°51'28".4N、121°59'00".7E
- (5)28°54'47".7N、121°57'43".4E
- (6)28°57'33".0N、121°58'28".6E
- (7)同上述(1)

海图 13570[2025-442] 13500[2025-624]

资料来源 甬航通(2025)0094号 (1191/2025)

626* 东海 南田岛东南侧——设置升压站及敷设海底电力线

加绘 □ 升压站

海底电力线,连接:

- (1)28°57'02".0N、121°58'45".4E
- (2)29°03'47".2N、121°57'22".0E
- (3)29°03'40".6N、121°59'43".9E
- (4)29°03'35".9N、121°59'58".0E
- (5)29°02'35".0N、121°59'37".7E
- (6)29°00'14".1N、121°58'50".7E
- (7)同上述(1)

海图 13571(2-5)[2025-442] 13570(1;3、4、6、7)[2025-625]
13500(1;2-4、6、7)[2025-625]

资料来源 甬航通(2025)0094号 (1191/2025)

627* 南海 珠海港 九洲港区——设置航标及灯浮标变更

加绘 (2)  闪红 4s

(1)22°14'35".0N、113°36'16".0E

(V1)  V-AIS

(2)22°12'46".8N、113°36'07".0E

(V2)  V-AIS

(3)22°12'44".6N、113°36'03".5E

(V3)  V-AIS

(4)22°13'42".3N、113°35'30".7E

(V4)  V-AIS

(5)22°13'40".5N、113°35'27".7E

变更 由:(2)  闪红 4s

(6)22°14'41".5N、113°36'21".9E

至:(2A)  闪红 4s (7)22°14'41".3N、113°36'21".9E

海图 15477(2、3)[2025-186] 15476[2025-186] 15435(2、5-7)[2025-484]
15475(2、5-7)[2025-257]

航标表 G103/2024[4378.681][4378.69]

无线电信号表 F101/2024[*4378.6081][*4378.6082][*4378.6083][*4378.6084]

资料来源 交南航保标字(2025)029 号 (1547/2025)

628* 南海 高栏列岛 高栏岛西侧——设置灯桩

加绘 ★ 闪 4s8.9m4M (1)21°55'11".4N、113°12'56".8E
★ 闪 4s (2)同上述(1)

海图 15512(1)[2024-1474] 15511(2)[2024-1474] 15449(2)[2025-260]

航标表 G103/2024[4561.93]

资料来源 交南航保标字(2025)029 号 (1547/2025)

629* 南海 海陵湾——设置航标

加绘 施工(1)  莫(O)黄 12s (1)21°42'18".1N、111°48'34".5E
(2)  莫(O)黄 12s (2)21°42'28".3N、111°48'30".0E
山河(1)  闪(3)绿 10s (3)21°43'14".1N、111°48'29".4E
(2)  甚快(6)+长闪 10s (4)21°43'25".3N、111°48'33".7E
★ 等明暗红 4s12m4M (5)21°43'18".4N、111°48'39".2E

海图 15591[2025-582]

航标表 G103/2024[4648.731][4648.732][4648.805][4648.806][4648.807]

资料来源 交南航保标字(2025)016 号、017 号 (1416、1417/2025)

630 南海 南康暗沙东南方——存在海底管道

加绘 油、气管道,连接: (1)4°47'09".6N、113°32'00".0E
(2)4°47'02".4N、113°28'24".6E

海图 25031[2025-508] 10021[2025-546] F11014[2025-546]

资料来源 英版通告 2025-(17)-1802

631* 北部湾 钦州港——设置灯桩

加绘 ★ 等明暗 4s6.7m3M (1)21°43'38".8N、108°34'58".5E
★ 等明暗 4s (2)同上述(1)

海图 16785(1)[2025-608] 16781(2)[2025-338]

航标表 G103/2024[4914.702]

资料来源 交南航保标字(2025)030 号 (1548/2025)

632	菲律宾	棉兰老岛东南岸 达沃湾——存在浅水深	
	加绘	“146”及等深线	(1)6°57′45″.6N、125°34′36″.0E
		“227”及等深线	(2)6°47′11″.4N、125°49′49″.8E
		“56”及等深线	(3)6°42′55″.8N、125°25′48″.6E
	海图	20012〔2025-584〕	
	资料来源	英版通告 2025-(17)-1770	
633	印度尼西亚	康厄安群岛 康厄安岛东南侧——存在礁石	
	加绘		7°00′24″S、115°44′12″E
	海图	20018〔2025-611〕	
	资料来源	英版通告 2025-(17)-1779	
634	印度尼西亚	马都拉海峡——存在浅水深	
	加绘	“25 ₅ ”及等深线	7°29′27″.0S、113°08′40″.8E
	海图	20018〔2025-633〕	
	资料来源	英版通告 2025-(17)-1779	
635	马来西亚	马来半岛东方——敷设海底管道	
	加绘	油、气管道,连接:	(1)4°08′36″N、105°06′36″E (2)4°21′00″N、105°13′36″E (3)4°22′06″N、105°13′48″E (4)4°30′12″N、105°13′48″E (5)4°30′30″N、105°15′06″E (6)同上述(4) (7)4°30′54″N、105°11′36″E
	海图	21013(1-5;6,7)〔2025-424〕 10020(1,2,4,5;6,7)〔2025-424〕 20022(1,2,4,5;6,7)〔2025-424〕	
	资料来源	英版通告 2025-(17)-1773	
636	印度洋	孟加拉湾 恒河口——沉船变更	
	加绘	 船	(1)21°42′25″.8N、89°29′18″.6E
	删除		(2)上述(1)附近
	海图	70012〔2025-63〕	
	资料来源	印度通告 2024-(23)-147	
637	印度洋	阿拉伯海 卡奇湾南方——沉船变更	
	加绘	 船	(1)21°34′27″.0N、69°38′55″.8E
	删除	 船	(2)上述(1)附近

海图 70018〔2025-387〕 70019〔2024-1892〕

资料来源 印度通告 2024-(21)-134

638 印度洋 阿拉伯海 默尔默高湾附近——沉船变更

加绘	 船	(1) 15°25′19″.8N、73°41′36″.0E
	 船	(2) 15°26′31″.2N、73°35′03″.0E
	 船	(3) 15°23′29″.4N、73°27′07″.2E
	 船	(4) 15°20′12″.6N、73°26′30″.0E
删除	 船	(5) 上述(1)附近
	 船	(6) 上述(2)附近
		(7) 上述(3)附近

海图 70017〔2024-1962〕 70018〔2025-637〕

资料来源 印度通告 2025-(5)-054

639 印度洋 孟加拉湾——存在沉船

加绘		14°04′22″.2N、86°05′01″.2E
----	---	---------------------------

海图 70013〔2024-1571〕 712〔2025-285〕

资料来源 印度通告 2025-(2)-036

640 印度洋 印度半岛东岸 加赖格尔港——港界变更

加绘	一般海区界线(紫色)及注记“港界”, 连接:	(1) 10°51′58″.8N、79°51′07″.8E (2) 10°55′30″.6N、79°54′58″.8E (3) 10°55′30″.6N、80°02′53″.4E (4) 10°52′00″.0N、80°02′53″.4E (5) 10°49′46″.8N、80°02′53″.4E (6) 10°49′46″.8N、79°51′05″.4E
删除	一般海区界线(紫色)及注记“港界”, 连接:	(7) 10°52′00″N、79°51′07″E (8) 10°52′00″N、79°57′26″E (9) 10°50′03″N、79°57′31″E (10) 10°50′00″N、79°51′08″E

海图 71007(1-3、5、6;7-10)〔2025-349〕 71008(4-6;7-10)〔2024-1894〕

资料来源 印度通告 2024-(23)-148

641 印度洋 孟加拉湾 尼科巴群岛——存在礁石

加绘		8°11′19″.8N、93°12′24″.6E
----	---	--------------------------

II

- 海图

25034〔2024-1572〕 20023〔2025-275〕 70011〔2025-548〕

资料来源

印度通告 2025-(7)-061
- 642 大西洋 美国东岸 马撒葡萄园岛东南方——撤除灯浮标

删除

 闪黄 20s

40°40'24"N、70°13'06"W

海图

40056〔2025-426〕

资料来源

英版通告 2025-(17)-1726
- 643 大西洋 非洲西岸 桑戈马尔角西南方——设置储油船及 AIS 航标

加绘

FPSO  莫(U) AIS

13°43'18"N、17°31'48"W

海图

80018〔2025-550〕

资料来源

英版通告 2025-(17)-1719
- 644 大西洋 非洲西岸——存在障碍物

加绘

 碍 (1) 12°14'48"N、17°30'06"W

 碍 (2) 12°02'18"N、17°29'12"W

 碍 (3) 15°02'24"N、17°26'54"W

海图

80018(1、2)〔2025-643〕 80019(3)〔2025-226〕

资料来源

英版通告 2025-(17)-1799
- 645 北冰洋 挪威海——存在障碍物

加绘

 碍 (1) 63°44'48"N、5°56'12"E

危险线及注记“碍”,半径 2.4km,中心点: (2) 65°53'18"N、7°27'06"E

危险线及注记“碍”,半径 3.4km,中心点: (3) 同上述(1)

海图

90030(3)〔2025-230〕 90031(2、3)〔2025-229〕 914(1)〔2025-229〕

资料来源

英版通告 2025-(16)-1642
- 646 北冰洋 挪威海——存在障碍物

加绘

 碍 61°04'30"N、3°17'00"E

海图

90030〔2025-645〕

资料来源

英版通告 2025-(17)-1758
- 647 地中海 第勒尼安海 卡普里岛西侧——设置鱼礁

加绘

 (400) 40°32'31".8N、14°03'55".8E

海图

84007〔2025-303〕 84011〔2025-429〕

资料来源

英版通告 2025-(17)-1784

648	地中海	小亚细亚半岛西南侧——敷设海底电缆	
	加绘	海底电缆,连接:	(1)36°36′13″N、27°56′25″E (2)36°32′11″.4N、27°57′12″.6E (3)36°32′23″.4N、28°03′41″.4E (4)36°36′13″.8N、28°10′06″.0E (5)36°42′52″.8N、28°19′18″.6E (6)36°43′45″.6N、28°19′34″.8E (7)36°44′37″.8N、28°19′02″.4E (8)36°46′11″.4N、28°16′06″.6E
	海图	85007〔2024-2102〕	
	资料来源	英版通告 2025-(17)-1737	

临时通告

T649* 渤海 唐山港 曹妃甸港区——建码头施工(临)

时间 2025 年 3 月 18 日—11 月 15 日

范围 施工区,连接: (1)38°57'02".3N、118°26'03".1E
(2)38°56'56".6N、118°26'14".8E
(3)38°56'51".2N、118°26'10".9E
(4)38°56'56".3N、118°25'58".6E
(5)同上述(1)
安全区,连接: (6)38°56'54".7N、118°26'17".9E
(7)38°57'04".2N、118°25'58".4E
(8)38°56'55".7N、118°25'51".9E
(9)38°56'46".9N、118°26'11".6E
(10)同上述(6)

海图 11766

资料来源 冀航通(2025)0070 号 (1500/2025)

T650* 渤海 烟台港 龙口港区——划定航道(临)

划定 航道边界安全界线,连接: (1)37°41'54".8N、120°10'40".4E
(2)37°36'50".4N、120°10'40".0E
(3)37°36'10".3N、120°11'27".1E
航道边界安全界线,连接: (4)37°41'54".8N、120°10'52".2E
(5)37°37'30".4N、120°10'51".9E
(6)37°36'50".6N、120°11'09".6E
(7)37°36'22".5N、120°11'45".8E

海图 11891

资料来源 鲁航通(2025)0149 号 (1180/2025)

T651* 渤海 烟台港 龙口港区——设置航标(临)

位置 (★)闪绿 6s9.7m6M AIS (1)37°35'28".9N、120°12'21".7E
(★)闪红 6s9.7m6M AIS (2)37°36'19".5N、120°13'57".0E
(3)37°36'33".7N、120°12'55".9E
★ 闪 5s12m8M (4)37°36'33".3N、120°11'44".2E
临时航道(1)  闪绿 4s AIS (5)37°41'54".8N、120°10'38".4E
(2)  闪红 4s AIS (6)37°41'54".8N、120°10'54".3E
(3)  闪(2)绿 6s (7)37°41'10".7N、120°10'38".3E

- | | |
|---|---------------------------------|
| (4)  闪(2)红 6s | (8) 37°41′10″.7N、120°10′54″.2E |
| (5)  闪(3)绿 10s | (9) 37°40′26″.7N、120°10′38″.2E |
| (6)  闪(3)红 10s | (10) 37°40′26″.6N、120°10′54″.1E |
| (7)  闪绿 4s | (11) 37°39′42″.6N、120°10′38″.1E |
| (8)  闪红 4s | (12) 37°39′42″.6N、120°10′54″.0E |
| (9)  闪(2)绿 6s | (13) 37°38′58″.5N、120°10′37″.9E |
| (10)  闪(2)红 6s | (14) 37°38′58″.5N、120°10′53″.9E |
| (11)  闪(3)绿 10s AIS | (15) 37°38′10″.4N、120°10′37″.8E |
| (12)  闪(3)红 10s AIS | (16) 37°38′16″.8N、120°10′53″.8E |
| (13)  闪绿 4s | (17) 37°37′30″.4N、120°10′37″.7E |
| (14)  闪红 4s | (18) 37°37′30″.4N、120°10′53″.6E |
| (15)  闪(2)绿 6s AIS | (19) 37°36′49″.8N、120°10′38″.0E |
| (16)  闪(2)红 6s AIS | (20) 37°36′51″.5N、120°11′11″.4E |
| (17)  闪(3)绿 10s AIS | (21) 37°36′09″.2N、120°11′25″.6E |
| (18)  闪(3)红 10s AIS | (22) 37°36′23″.5N、120°11′47″.4E |
| (19)  甚快(9)10s | (23) 37°36′10″.8N、120°12′20″.0E |
| (20)  闪红 4s | (24) 37°36′23″.0N、120°12′41″.4E |
| (21)  闪绿 4s | (25) 37°36′10″.7N、120°13′23″.6E |
| (22)  闪(2)红 6s | (26) 37°36′23″.8N、120°13′26″.6E |

海图 11840

资料来源 鲁航通(2025)0149 号 (1180/2025)

T652* 东海 杭州湾——海上作业(临)

时间 2025 年 4 月 1 日—8 月 31 日

范围 连接:

(1) 30°23′29″.0N、121°29′53″.0E
(2) 30°30′30″.0N、121°29′59″.0E
(3) 30°30′59″.0N、121°27′14″.0E
(4) 30°26′30″.0N、121°27′10″.0E
(5) 30°24′43″.0N、121°28′28″.0E
(6) 同上述(1)

备注 守听 VHF16 频道。

海图 13310

资料来源 甬航通(2025)0112 号 (1520/2025)

T653*	东海	甬江口附近——水深测量作业(临)
时间	2025 年 3 月 28 日—8 月 1 日	
范围	区域一,连接:	(1)29°59′28″.4N、121°44′25″.2E (2)29°59′00″.1N、121°46′02″.6E (3)29°58′35″.1N、121°45′59″.9E (4)29°58′55″.4N、121°44′50″.8E (5)29°58′55″.8N、121°44′02″.6E (6)同上述(1)
	区域二,连接:	(7)29°59′13″.8N、121°47′06″.6E (8)29°59′36″.1N、121°47′49″.9E (9)29°59′03″.5N、121°48′11″.5E (10)29°58′44″.2N、121°47′45″.7E (11)29°59′02″.9N、121°47′14″.0E (12)同上述(7)
备注	守听 VHF06 频道。	
海图	13384	
资料来源	甬航通(2025)0113 号	(1521/2025)

T654*	北部湾	钦州湾——围堰施工(临)
时间	2025 年 4 月 1 日—8 月 31 日	
范围	连接:	(1)21°43′26″.5N、108°38′24″.9E (2)21°43′18″.2N、108°38′23″.9E (3)21°43′17″.9N、108°38′27″.2E (4)21°43′26″.2N、108°38′28″.2E (5)同上述(1)
备注	守听 VHF09、16 频道。	
海图	16785	
资料来源	桂航通(2024)0641 号、(2025)0233 号	(2809/2024、1433/2025)

T655*	北部湾	北海港 铁山港区——建码头及疏浚施工(临)
时间	2025 年 3 月 25 日—2026 年 7 月 31 日	
范围	连接:	(1)21°35′10″.0N、109°35′00″.1E (2)21°35′13″.8N、109°35′06″.3E (3)21°35′12″.8N、109°35′06″.7E (4)21°35′15″.6N、109°35′13″.3E (5)21°35′22″.8N、109°35′09″.8E

(6)21°35′17″.2N、109°34′56″.6E
(7)同上述(1)

海图	16722	
资料来源	桂航通(2025)0230号	(1430/2025)
T656*	北部湾 北海港 铁山港区——建码头施工(临)	
时间	2025年4月8日—12月31日	
范围	连接:	(1)21°28′52″.9N、109°32′24″.6E (2)21°28′53″.3N、109°32′23″.5E (3)21°29′03″.7N、109°31′58″.7E (4)21°29′02″.3N、109°31′54″.7E (5)21°28′53″.0N、109°31′50″.3E (6)21°28′51″.1N、109°31′49″.4E (7)21°28′36″.2N、109°32′25″.2E (8)21°28′38″.1N、109°32′26″.0E (9)21°28′49″.7N、109°32′25″.0E (10)同上述(1)
海图	16722	
资料来源	桂航通(2024)0220号、(2025)0247号	(1020/2024、1444/2025)

T657*	北部湾 北海港 铁山港区——疏浚施工(临)	
时间	2025年3月28日—7月30日	
范围	连接:	(1)21°28′35″.0N、109°33′01″.2E (2)21°28′50″.8N、109°33′08″.7E (3)21°28′44″.3N、109°33′24″.2E (4)21°28′14″.1N、109°33′09″.8E (5)同上述(1)
海图	16722	
资料来源	桂航通(2025)0251号	(1448/2025)

T658*	北部湾 涠洲岛西南方——海上作业(临)	
时间	2025年3月17日—9月14日	
范围	半径1.5km,中心点:	20°47′50″.1N、108°36′02″.5E
备注	守听VHF09、16频道。	
海图	16700	
资料来源	桂航通(2025)0200号	(1248/2025)

航 行 警 告

NAVAREA XI 航行警告

1. 至 2025 年 5 月 14 日 1200Z 发布的航行警告中仍有效的号数(不包括漂浮物和船舶遇难方面的内容):

2012 年—— 0262

2015 年—— 1721

2016 年—— 0024

2019 年—— 0132 0664

2020 年—— 0153 0488

2021 年—— 0124 0231 0325 0326 0420

2023 年—— 0076 0206 0207 0252 0435 0459

2024 年—— 0001 0018 0020 0136 0254 0491 0492 0539 0569 0597 0600 0674

2025 年—— 0139 0174 0184 0208 0209 0210 0211

2. 2025 年 5 月 7 日 1200Z 至 2025 年 5 月 14 日 1200Z 发布的仍有效的航行警告内容:

0211/2025.北太平洋,马里亚纳群岛

海底电缆敷设作业。时间:5 月 16 日直至另行通知。区域:14°38'.6N、145°04'.2E, 14°28'.4N、145°04'.2E, 14°31'.6N、144°55'.7E诸点连线所围区域。

0210/2025.南海北部

火炮射击。时间:5 月 18 日及 25 日, 0000Z 至 1300Z。区域:10°25'10"N、114°18'34"E, 10°25'17"N、114°25'48"E, 10°20'57"N、114°26'05"E, 10°20'12"N、114°18'34"E诸点连线所围区域。

0209/2025.北太平洋西北部

海底电缆修复作业。时间:直至另行通知。区域:34°19'.18N、153°16'.38E, 34°10'.37N、154°00'.48E, 34°11'.55N、156°49'.93E, 33°50'.41N、157°42'.12E, 33°47'.87N、159°09'.96E, 33°34'.96N、159°53'.49E, 33°08'.78N、160°36'.95E, 32°48'.44N、161°12'.43E诸点连线附近。

0208/2025.帝汶海

水下作业。时间:直至另行通知。位置:10°36'.5S、125°59'.8E附近。

航标表改正

黄、渤海航标表 G101/2024

1251.861	FDS1 号灯浮 No FDS1	39 52.5N 119 53.0E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 AIS
1251.862	FDS2 号灯浮 No FDS2	39 52.4N 119 53.0E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 AIS
1251.863	FDS3 号灯浮 No FDS3	39 52.3N 119 53.2E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 AIS
1251.864	FDS4 号灯浮 No FDS4	39 52.5N 119 53.2E	莫(C)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为黄色“X”形,标体明显处漆黑色水中构筑物标记	专用标 AIS
1377.778	大港港区取水口灯桩 Dagang Gangqu Water-Intake	38 42.1N 117 43.2E	莫(C)黄 12 秒	22.8	5	黄色圆柱形钢质聚脲桩身;3.0	
1777.7818	岚山港区 518 号灯浮 Lanshan Gangqu No 518	35 09.3N 119 23.9E	快红			红色柱形,顶标为红色罐形	左侧标
1777.782	岚山港区 520 号灯浮 Lanshan Gangqu No 520	35 09.4N 119 23.7E	快白			黑黄柱形,顶标为两个黑色锥形,锥顶均向上	北方位标
1777.7822	岚山港区 522 号灯浮 Lanshan Gangqu No 522	35 09.5N 119 23.3E	快(3)白 10 秒			黑黄黑柱形,顶标为两个黑色锥形,锥底相对	东方位标
1777.785	岚山港区北作业区码头 3 号灯桩 Lanshan Gangqu N Operating Area Pier No 3	35 09.7N 119 23.7E	等明暗白 6 秒	7.9	4	黑白相间横带钢质桩身;5.0	
1777.786	岚山港区北作业区码头 4 号灯桩 Lanshan Gangqu N Operating Area Pier No 4	35 09.7N 119 23.3E	等明暗红 6 秒	7.9	4	红白相间横带钢质桩身;5.0	
1777.9	岚山港区北作业区堤头灯桩 Lanshan Gangqu N Operating Area Breakwater Head	35 09.2N 119 24.8E	等明暗绿 4 秒	11.7	6	绿白相间横带圆柱形;8.0	

南海航标表 G103/2024

4378.681	大九洲西侧 2 号灯浮 Dajiuzhou W Side No 2	22 14.6N 113 36.3E	闪红 4 秒			红色罐形,望板	左侧标
4378.69	大九洲西侧 2A 号灯浮 Dajiuzhou W Side No 2A	...	...			红色罐形,望板	...
4561.93	高栏海巡基地码头灯桩 Gaolan Sea Patrol Base Pier	21 55.2N 113 12.9E	闪白 4 秒	8.9	4	红白相间六角柱形 桩身;5.5	
4648.731	阳江通用码头施工期 1 号灯浮 Yangjiang General Pier Constructing Period No 1	21 42.3N 111 48.6E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
4648.732	阳江通用码头施工期 2 号灯浮 Yangjiang General Pier Constructing Period No 2	21 42.5N 111 48.5E	莫(O)黄 12 秒			黄色柱形,顶标为 黄色“X”形,标体 明显处漆红白海上 作业区标记	专用标
4648.805	阳江山河灯桩 Yangjiang Shanhe	21 43.3N 111 48.7E	等明暗红 4 秒	12.5	4	红白相间玻璃钢桩 身;10.0	
4648.806	阳江山河 1 号灯浮 Yangjiang Shanhe No 1	21 43.2N 111 48.5E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥形,望板	右侧标
4648.807	阳江山河 2 号灯浮 Yangjiang Shanhe No 2	21 43.4N 111 48.6E	甚快(6)+长闪 白 10 秒			黄黑柱形,顶标为 两个黑色锥形,锥 顶均向下	南方位标
4914.702	钩达码头灯桩 Junda Pier	21 43.6N 108 35.0E	等明暗白 4 秒	6.7	3	复合材料桩身;4.0	

无线电信号表改正
(F101/2024)

黄、渤海海区 AIS 表

1251.861	FDS1	39 52.5N 119 53.0E	994131041	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
1251.862	FDS2	39 52.4N 119 53.0E	994131042	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
1251.863	FDS3	39 52.3N 119 53.2E	994131043	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标
1251.864	FDS4	39 52.5N 119 53.2E	994131044	实体航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	专用标

南海海区 AIS 表

* 4378.6081	JIUZHOU HANGDAO V1	22 12 46.8N 113 36 07.0E	994136894	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	右侧标
* 4378.6082	JIUZHOU HANGDAO V2	22 12 44.6N 113 36 03.5E	994136897	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	左侧标
* 4378.6083	JIUZHOU HANGDAO V3	22 13 42.3N 113 35 30.7E	994136898	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	右侧标
* 4378.6084	JIUZHOU HANGDAO V4	22 13 40.5N 113 35 27.7E	994136889	虚拟航标	自主连续 播发间隔:3 分钟	左侧标

海 区 情 况 报 告 表

(使用说明见背面)

报告者单位名称及本人姓名

通信地址及联系电话

.....

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系海图(书)

内容详述:

建议和要求

.....

.....

单位盖章

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

一、报告内容

1. 暗礁、浅滩、沉船、石油平台等障碍物的发现或位置变动情况；
2. 漂流物（如浮标、浮码头、大面积渔栅、未沉遇难船舶、大块浮冰等）、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况；
3. 助航标志和无线电导航设备的故障和变化情况；
4. 航道、锚地和港区的水深变化情况；
5. 与船舶系泊有关的港湾设备（如码头、系船浮筒、阻浪堤等）的设置和变化情况；
6. 航海图书中有关内容同实际不符等情况；
7. 其他。

二、注意事项

1. 报告的位置,如用方位距离法记载时,应注明“自方位”或“视方位”字样;如用经纬度记载时,应注明坐标系(WGS-84 世界大地坐标系或 1954 年北京坐标系或 CGCS2000 坐标系)。如位置系从图上量取时,须注明采用的海图图号及其出版年月。

2. 报告资料应注明测定位置或范围所采用的仪器和定位方法,仪器如:雷达、罗经、六分仪和 GPS 卫星导航系统等;定位方法如:直接定位法(船舶在障碍物上定位,从陆上已知点用方位距离法或前方交会法测定;在障碍物上以已知陆标用后方交会法测定;在障碍物上直接用 GPS 卫星导航系统测定等)、间接定位法(测定船位后,再以船位为已知点用方位距离法或前方交会法测定等)。

3. 说明测量障碍物深度的时间、测深工具、采用的基准面以及是否经过潮汐改算。

4. 漂流物除说明定位方法外,还应注明发现时间。

5. 航标高程应说明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

三、备注

我们在收到此表后,将对表中提供的资料进行核查,视情况刊登在《航海通告》中,一旦资料被采用,我们将对提供者给予适当奖励。